



GB152




Buderus




6720905495.aa.RS-Verkleidung GB152

1
Verkleidung GB152
Sheet metal GB152
Pièces de tôle GB152


GB152




6720905496.aa.RS-Rahmen/Abgaseinheit/Ausdehnungsgefäß GB152



6720905497.aa.RS-Gebläse/Gasarmatur GB152



6720905607.ac.RS-Wärmetauscher/B



5 Vorlauf Single
flow single
flow single


A


GB152

GB152

Vorlauf Single
flow single
flow single

5A






GB152

Vorlauf kombi
Flow unit kombi
Dispositiv de départ kombi


6A



GB152

Rücklaufeinheit Kombi
Return unit kombi
Dispositif de retour kombi


6B



6 Rücklauf Kombi/Hydraulik
Return unit kombi/Hydraulik
Dispositif de retour kombi/Hydraulik


C

GB152



Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange



6720905505.aa.RS-Bedieneinheit/Kabelbaum GB152

Bedieneinheit/Kabelbaum
Cable tree
Faisceau de câbles

GB152

8

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

| Pos | Description | Denomination |
|----------|--------------------------------|--|
| 1 | Element of construction | Groupe de construction |
| 1 | Casing | Habil GB132 smartline v2 |
| 2 | Screw casing (5x) | VIS 6 PANS M5*10 (5x) |
| 3 | Centering cover (2x) | Vis centrage pour habil GB122/24 kw |
| 4 | Door control panel | Couvercle acces regulation GB152 |
| 2 | Element of construction | Groupe de construction |
| 1 | Wall mounting | SUPPORT U122/124+GB132 SMARTLINE |
| 2 | Cable bush top (2x) | Passe-câbles supérieur (2x) |
| 3 | Cable bush below (2x) | Passe-câbles inférieur (2x) |
| 4 | CLIP - 2 X LARGE 2 X SMALL | Fixation tubul raccord (4x) |
| 5 | Sealing bush | Joints gaz- hydraulique |
| 6 | Sealing (10 pc) | JOINT (10X) |
| 7 | Tule 25x15x6 (5 pc) | Joint brûleur pour GB132 |
| 8 | Ventilation cover | Couvercle |
| 9 | Fasteners (2 pc) | Clip de fermeture (2x) |
| 10 | Sealing ventilationcover | Joint couvercle chambre depression |
| 11 | Adapter airinlet 80/80 | Fumis adapt vent |
| 12 | Cover airinlet 80/80 | Habil racc concentrique |
| 13 | Shaped seal DN125 | Joint de lèvre DN125 |
| 14 | Measure nipple cap (set) | Bouchon plein a visser |
| 15 | Sealing (2 pc) | Joint d80 (2x) |
| 16 | Exhaust pipe | TUBE CONDENSAT GB 132 |
| 17 | Sealing | Joint pour evacuation d60 |
| 18 | Sealing | Joint D60 |
| 19 | Condensate collector | Recuperateur de condensats |
| 20 | Sealing | Joint |
| 21 | Sealing (5 pc) | Joint sonde siphon de condensat |
| 22 | Flue-gas sensor | Sonde pour condenseur GB022 |
| 23 | Syphon | Siphon |
| 24 | Sealing set drainpipe (3x2pc) | Joint siphon |
| 25 | Condensate drain GB152 | Tube de raccordement GB152 |
| 26 | Safety valve | Groupe de securite 3 bar U122/124 GB202 |
| 27 | O-ring (5 pc) | Joint torique 16x2 (5x) |
| 28 | Fill and drain cock | robinet de remplissage et de vidange |
| 29 | O-ring 15,54x2,62 (10pc) | Ensemble joints torique 15,54x2,62 (10x) |
| 30 | Clip DN10/16/24 (4x2) | Clip DN10/16/24 (4x2) |
| 31 | Expansion tank | Vase exp 12 litres U122/U124 |
| 32 | Sealing 1/2" (10x) | Joint plat 1/2" (10x) |
| 33 | Pipe expansion tank | Tuyauteerie |
| 34 | O-ring 15,54x2,62 (10pc) | Ensemble joints torique 15,54x2,62 (10x) |
| 3 | Element of construction | Groupe de construction |
| 1 | Fan | Ventilateur |
| 2 | Sealing fan | Joint ventilateur n°111.084 |
| 3 | Screw (2 pc) | Boulon M5X20 |
| 4 | Tapscrew (5x) | Goupille de fil M5x20 |
| 5 | Nut M5 (5 pc) | Ecrou m5 |
| 6 | O-ring set orifice (5x) | Lot de joints toriques injecteur gaz |
| 7 | Venturi 24/30kW (423.072A) | Injecteur air g20/g25 24/30 kW |
| 8 | Sealing set (2x5x) | Lot de joints plats (2x5x) |
| 9 | Suctionpipe | Tuyau d'aspir d'air de ventil avec joint |
| 10 | Sealing 50mm (5x) | Joint tuyau d'asp.d'air 50mm (5x) |
| 11 | Gas Control Block | Bloc gaz |
| 12 | Sealing (5x) | Joint plat 23.8 x 16.4 pour (5x) |
| 13 | Orifice | Injecteur 2e (g20) avec joint |
| 14 | Gaspipe | Tube gaz |
| 15 | Sealing (5x) | Joint plat 1" (5x) |
| | Conversion_kit 3P | Inject propane smartline+ GB022k+ GB152t |

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

| Pos | Description | Denomination |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 4 Element of construction | | Groupe de construction |
| 1 | Bracket ion.elec/glow ig(2pc) | Fixation electrode d'ionisation GB132 |
| 3 | Glow ignitor | Electrode a incandes. GB132/GB152/GB022 |
| 5 | Sealing (5 pc) | Joint electrode ionis,smartline (5x) |
| 6 | Ionisation electrode | Electrode ionisation |
| 7 | Burner C2 | Brûleur C2 |
| 8 | Sealing fan | Joint ventilateur n°111.084 |
| 9 | Valve complete gas air distribution | Kit clapet anti retour |
| 11 | Nut M5 (5 pc) | Ecrou m5 |
| 12 | Seal heat exch / gas air sup. | Joint brûl smartline |
| 13 | Sensor | THERMOSTAT DE SURVEILLANCE |
| 15 | Backside heat exchanger | COQUILLE ARRIERE ECHANGEUR GB132 |
| 16 | Sealing (2 pc) | Joint DN36,4x24,4x6,3 (2x) |
| 17 | O-ring 26.3x5.33 (10 pc) | O-ring 26,3x5,33 (10x) |
| 18 | Gasket heat exchanger | Joint facade avant echangeur GB122 |
| 19 | Silicone kitt | Graisse silicone tube 25 gr |
| 20 | Heat exchanger | Echangeur c2 spiral |
| 21 | Combustion divider | Deflecteur fumee |
| 22 | Frontside heat exchanger | COQUILLE AVANT ECHAN THERMIQUE GB022K |
| 23 | Sight glass | VERRE DE HUBLOT COMPL. POUR GB132 |
| 24 | Fasteners (2 pc) | Fixation (2x) |
| | Burner Sealing set | JEU DE JOINTS COMP. |
| 5A Element of construction | | Groupe de construction |
| 1 | Automatic airvent | Purgeur automatique 10bar |
| 2 | Clip (2 pc) | Fixation echangeur (2x) |
| 3 | Clip (5x) | Epingle avec ressort (5x) |
| 4 | Connection supply | Piece raccordement depart GB132T |
| 5 | O-ring 26.3x5.33 (10 pc) | O-ring 26,3x5,33 (10x) |
| 6 | Sealing (2 pc) | Joint DN36,4x24,4x6,3 (2x) |
| 8 | Silicone kitt | Graisse silicone tube 25 gr |
| 9 | Safety sensor | Sonde de securite GB152-022k |
| 10 | O-ring 6.86x1.87 (10x) | Joint torique 6,86x1,78 10 pieces |
| 11 | Supply pipe | Tube depart |
| 12 | O-ring 18.72x2.62 (10x) | Joint torique 18,72x2,62 (10x) |
| 13 | Clip (5 pc) | Goupille (5x) |
| 14 | Manometer | Manometre GB 152 |
| 15 | O-ring 9,19x2,62 (10x) | Joint torique 9,19x2,62 (10x) |
| 16 | Clip DN10/16/24 (4x2) | Clip DN10/16/24 (4x2) |
| 17 | Clip (5 pc) | Fixation GB122 18mm -5 pieces |
| 18 | Connection nipple | TUYAU-NIPPLE JUMELE DIN 2982 1/2X60 V |
| 19 | O-ring 21.82x3.53 (10x) | Kit joint torique 21,82x3,53 (10x) |
| 20 | Sensor | Sonde depart retour |
| 21 | Connection supply boiler | Elts de Raccor Depart Combi GB152-Single |
| 22 | O-ring 15,54x2,62 (10pc) | Ensemble joints torique 15,54x2,62 (10x) |
| 23 | O-ring 19x3 (5pc) | Joint torique 18x3 (5pc) |
| 24 | Screw 4x20 Ejot (5pc) | Vis 4x20 Ejot (5x) |
| 25 | Connection supply single | Raccord Boiler |
| 26 | Nut M5 (5 pc) | Ecrou m5 |
| 5B Element of construction | | Groupe de construction |
| 1 | Connection return | Tubul racc retour |
| 3 | Sealing (2 pc) | Joint DN36,4x24,4x6,3 (2x) |
| 4 | O-ring 26.3x5.33 (10 pc) | O-ring 26,3x5,33 (10x) |
| 5 | Clip (2 pc) | Fixation echangeur (2x) |
| 6 | Silicone kitt | Graisse silicone tube 25 gr |
| 7 | Clip (5 pc) | Goupille (5x) |
| 8 | Return pipe CH connection | Tube retour |
| 9 | O-ring 18.72x2.62 (10x) | Joint torique 18,72x2,62 (10x) |

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

| Pos | Description | Denomination |
|-----------|--------------------------------|--|
| 10 | Sealing (10 pc) | JOINT (10X) |
| 11 | Sealing (10 pc) | Joint plat 3/4" (10x) |
| 12 | By-pass pipe | Tube bypass GB152 |
| 13 | O-ring 15,54x2,62 (10pc) | Ensemble joints torique 15,54x2,62 (10x) |
| 14 | O-ring 19x3 (5pc) | Joint torique 18x3 (5pc) |
| 15 | Clip DN10/16/24 (4x2) | Clip DN10/16/24 (4x2) |
| 16 | Return pipe CH pump | Tube retour Hydraulik |
| 17 | O-ring 21.82x3.53 (10x) | Kit joint torique 21,82x3,53 (10x) |
| 18 | Sensor | Sonde depart retour |
| 19 | O-ring 9,19x2,62 (10x) | Joint torique 9,19x2,62 (10x) |
| 20 | Connection return single | Adaptateur Retour GB152 Single |
| 21 | Drainplug | Bouchon et joint 15,54x2,62 |
| 22 | Pump UPER 15-60 modulating | Pompe UPER 15-60 modulant |
| 22 | Pump UPS 15-50 | Circulateur UPS 15-50 |
| 23 | O-ring 73x5 | Joint torique 73x5 |
| 24 | Housing cartridge | Carter vannes 3 voies GB152 |
| 25 | Connection return singel | Carter de pompe de vanne 3 voies |
| 26 | O-ring 48,9x2,62 | JOINT TORIQUE 48,9x2,62 GB152 |
| 27 | Screw 4x20 Ejot (5pc) | Vis 4x20 Ejot (5x) |
| 28 | Screw M5x30 (5pc) | Vis M5x30 (5x) |
| 29 | O-ring (5 pc) | Joint torique 16x2 (5x) |
| 30 | Disc. pressure sensor 4bar | Capteur pression clipse 4bar |
| 31 | O-ring 9,92x2,62 (10x) | Joint torique 9,92x2,62 (10x) |
| 32 | Actuator 3-way valve | Moteur vannes 3 voies GB022k-GB132 |
| 33 | Cartridge 3-way valve | Corps vanne 3 voies GB022k |
| 34 | Nut M5 (5 pc) | Ecrou m5 |
| 35 | Clip | Ressort GB132T/142/smartline |
| 36 | Safety valve | Groupe de securite 3 bar U122/124 GB202 |
| 37 | Pump 3PK/43-8A-F | Circulateur 3PK/43-8A-F |
| 38 | O-ring Askoll (5x) | Joint torique Askoll (5x) |
| 6A | Element of construction | Groupe de construction |
| 1 | Automatic airvent | Purgeur automatique 10bar |
| 2 | Clip (2 pc) | Fixation echangeur (2x) |
| 3 | Clip (5x) | Epingle avec ressort (5x) |
| 4 | Connection supply | Piece raccordement depart GB132T |
| 5 | O-ring 26.3x5.33 (10 pc) | O-ring 26,3x5,33 (10x) |
| 6 | Sealing (2 pc) | Joint DN36,4x24,4x6,3 (2x) |
| 8 | Silicone kitt | Graisse silicone tube 25 gr |
| 9 | Safety sensor | Sonde de securite GB152-022k |
| 10 | O-ring 6.86x1.87 (10x) | Joint torique 6,86x1,78 10 pieces |
| 11 | Supply pipe | Tube départ |
| 12 | O-ring 18.72x2.62 (10x) | Joint torique 18,72x2,62 (10x) |
| 13 | Clip (5 pc) | Goupille (5x) |
| 14 | Manometer | Manometre GB 152 |
| 15 | O-ring 9,19x2,62 (10x) | Joint torique 9,19x2,62 (10x) |
| 16 | Clip DN10/16/24 (4x2) | Clip DN10/16/24 (4x2) |
| 17 | Clip (5 pc) | Fixation GB122 18mm -5 pieces |
| 18 | Connection nipple | TUYAU-NIPPLE JUMELE DIN 2982 1/2X60 V |
| 19 | O-ring 21.82x3.53 (10x) | Kit joint torique 21,82x3,53 (10x) |
| 20 | Sensor | Sonde depart retour |
| 21 | Connection supply combi | Elts de raccor depart combi GB152-GB022k |
| 22 | O-ring 15,54x2,62 (10pc) | Ensemble joints torique 15,54x2,62 (10x) |
| 23 | Screw 4x20 Ejot (5pc) | Vis 4x20 Ejot (5x) |
| 24 | Nut M5 (5 pc) | Ecrou m5 |
| 6B | Element of construction | Groupe de construction |
| 1 | Connection return | Tubul racc retour |
| 3 | Sealing (2 pc) | Joint DN36,4x24,4x6,3 (2x) |

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

| Pos | Description | Denomination |
|-----------|--------------------------------|--|
| 4 | O-ring 26.3x5.33 (10 pc) | O-ring 26,3x5,33 (10x) |
| 5 | Clip (2 pc) | Fixation echangeur (2x) |
| 6 | Silicone kitt | Graisse silicone tube 25 gr |
| 7 | Clip (5 pc) | Goupille (5x) |
| 8 | Return pipe CH connection | Tube retour |
| 9 | O-ring 18.72x2.62 (10x) | Joint torique 18,72x2,62 (10x) |
| 10 | Sealing (10 pc) | JOINT (10X) |
| 11 | Sealing (10 pc) | Joint plat 3/4" (10x) |
| 12 | By-pass pipe | Tube bypass GB152 |
| 13 | O-ring 15,54x2,62 (10pc) | Ensemble joints torique 15,54x2,62 (10x) |
| 14 | O-ring 19x3 (5pc) | Joint torique 18x3 (5pc) |
| 15 | Clip DN10/16/24 (4x2) | Clip DN10/16/24 (4x2) |
| 16 | Return pipe CH pump | Tube retour Hydraulik |
| 17 | O-ring 21.82x3.53 (10x) | Kit joint torique 21,82x3,53 (10x) |
| 18 | Sensor | Sonde depart retour |
| 19 | O-ring 9,19x2,62 (10x) | Joint torique 9,19x2,62 (10x) |
| 20 | Pump UPER 15-60 modulating | Pompe UPER 15-60 modulant |
| 21 | O-ring 73x5 | Joint torique 73x5 |
| 22 | Housing cartridge | Carter vannes 3 voies GB152 |
| 23 | Connection return singel | Carter de pompe de vanne 3 voies |
| 24 | O-ring 48,9x2,62 | JOINT TORIQUE 48,9x2,62 GB152 |
| 25 | Screw 4x20 Ejot (5pc) | Vis 4x20 Ejot (5x) |
| 26 | Screw M5x30 (5pc) | Vis M5x30 (5x) |
| 27 | O-ring (5 pc) | Joint torique 16x2 (5x) |
| 28 | Disc. pressure sensor 4bar | Capteur pression clipse 4bar |
| 29 | O-ring 9,92x2,62 (10x) | Joint torique 9,92x2,62 (10x) |
| 30 | Actuator 3-way valve | Moteur vannes 3 voies GB022k-GB132 |
| 31 | Cartridge 3-way valve | Corps vanne 3 voies GB022k |
| 32 | Clip | Ressort GB132T/142/smartline |
| 33 | Nut M5 (5 pc) | Ecrou m5 |
| 34 | Safety valve | Groupe de securite 3 bar U122/124 GB202 |
| 35 | Pump 3PK/43-8A-F | Circulateur 3PK/43-8A-F |
| 36 | O-ring Askoll (5x) | Joint torique Askoll (5x) |
| 6C | Element of construction | Groupe de construction |
| 1 | Flow regulator | Regleur de debit eau GB152 |
| 2 | O-ring 15,54x2,62 (10pc) | Ensemble joints torique 15,54x2,62 (10x) |
| 4 | Screw + screwcase (2pc) | Vis M5x70 |
| 5 | Drainplug | Bouchon et joint 15,54x2,62 |
| 6 | Connection heat exchanger | Elt racc echang thermique GB022k & 152 |
| 7 | Clip DN10/16/24 (4x2) | Clip DN10/16/24 (4x2) |
| 8 | Screw 4x20 Ejot (5pc) | Vis 4x20 Ejot (5x) |
| 9 | O-ring 16x3,5 (10x) | Sachet de joints toriques 16x3,5 (10x) |
| 10 | Nut M5 (5 pc) | Ecrou m5 |
| 11 | Plate heat exchanger | Echangeur a plaque GB152-022k |
| 12 | DHW sensor | Detecteur de debit a/filtre |
| 13 | O-ring 24,2x3 (5x) | Joint torique 24,2x3 (5x) |
| 7 | Element of construction | Groupe de construction |
| 1 | Bracket compression nipples | Support |
| 2 | Nut M5 (5 pc) | Ecrou m5 |
| 3 | Connection nipple CH | Raccordement depart/retour GB022-GB152 |
| 4 | O-ring 21.82x3.53 (10x) | Kit joint torique 21,82x3,53 (10x) |
| 5 | O-ring 19x3 (5pc) | Joint torique 18x3 (5pc) |
| 7 | Nut | Ecrou raccord 3/4" |
| 8 | Sealing (10 pc) | Joint plat 3/4" (10x) |
| 9 | Connection pipe sanitary | Embout de raccordement GB152 |
| 10 | Sealing 1/2" (10x) | Joint plat 1/2" (10x) |
| 11 | Connection pipe sanitary | Raccord eau chaude GB022 |

Übersetzungsliste List of translations

Liste des traductions

Gerätetypen
Types of appliances

Types de chaudières

| Gerät Appliance Chaudière | Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande | Land Country Pays | Bemerkungen Remarks Remarques |
|---|---|--|-------------------------------------|
| GB152-16,G25 Stuf.Pump | 7122102 | Deutschland | |
| GB152-24,G20(MEHRF.)FD>09/09 | 7 746 901 062 | Deutschland | |
| GB152-24,G25 FD<09/09 | 7122032 | Deutschland | |
| GB152-24,G25 FD>09/09 | 7 746 901 061 | Deutschland | |
| GB152-24K,G20(MEHRF.)FD<09/09 | 7122044 | Deutschland | |
| GB152-24K,G20(MEHRF.)FD>09/09 | 7 746 901 065 | Deutschland | |
| GB152-24K,G25(MEHRF.)FD<09/09 | 7122046 | Deutschland | |
| GB152-24K,G25(MEHRF.)FD>09/09 | 7 746 901 066 | Deutschland | |
| | | | |
| GB152-16,G20 FD>09/09 | 7 746 901 057 | Deutschland,Luxemburg,Polen,Tschechische | |
| GB152-24K,G20 FD>09/09 | 7 746 901 063 | Deutschland,Luxemburg,Polen,Tschechische | |
| | | | |
| GB152-24,G20 FD>09/0 | 7 746 901 060 | Deutschland,Luxemburg,Tschechische Repub | |
| | | | |
| GB152-16,G20 Stuf.Pump | 7122100 | Deutschland,Polen | |
| GB152-16,G20(MEHRF.)FD<09/09 | 7122024 | Deutschland,Polen | |
| GB152-16,G20,(MEHRF.)FD>09/09 | 7 746 901 059 | Deutschland,Polen | |
| GB152-16,G25 FD<09/09 | 7122022 | Deutschland,Polen | |
| GB152-16,G25 FD>09/09 | 7 746 901 058 | Deutschland,Polen | |
| GB152-24K,G25 FD<09/09 | 7122042 | Deutschland,Polen | |
| GB152-24K,G25 FD>09/09 | 7 746 901 064 | Deutschland,Polen | |
| | | | |
| GB152-16,G20 FD<09/09 | 7122020 | Deutschland,Polen,Tschechische Republik, | |
| GB152-24K,G20 FD<09/09 | 7122040 | Deutschland,Polen,Tschechische Republik, | |
| | | | |
| GB152-24,G20 FD<09/09 | 7122030 | Deutschland,Tschechische Republik,Österr | |
| | | | |
| GB152-24,G20(MEHRF.)FD<09/09 | 7122034 | Deutschland,Österreich | |
| | | | |
| GB152-24 | 7 746 900 908 | Frankreich,Polen | |
| GB152-24K | 7 746 900 909 | Frankreich,Polen | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

