
Geberit Betätigungsplatte Omega20, für 2-Mengen-Spülung



Verwendungszwecke

• Zur Spülauslösung bei Geberit Omega UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Betätigung von oben oder von vorne

• Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Technische Daten

Betätigungskraft

< 20 N

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen

- 2 Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

ArtNr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	В	Н	Т	VE1	VE2
115.085.KH.1	Platte und Tasten: hochglanz-verchromt Designringe: mattverchromt	Kunststoff	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	1 St.	10 St.
115.085.KJ.1	Platte und Tasten: weiß Designringe: hochglanz-verchromt	Kunststoff	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	1 St.	10 St.
115.085.KK.1	Platte und Tasten: weiß Designringe: vergoldet	Kunststoff	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	1 St.	10 St.
115.085.KL.1	Platte: weiß Designringe und Tasten: mattverchromt	Kunststoff	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	1 St.	10 St.
115.085.KM.1	Platte und Tasten: schwarz Designringe: hochglanz-verchromt	Kunststoff	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	1 St.	10 St.
115.085.KN.1	Platte und Tasten: mattverchromt Designringe: hochglanz-verchromt	Kunststoff	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	1 St.	10 St.
115.085.JQ.1	Platte und Tasten: mattchrom-lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: hochglanz-verchromt	Kunststoff	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	1 St.	10 St.

Zubehör

- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen



Kundenindividuelles Programm für Betätigungsplatten siehe Anhang oder www.geberit.de/unterlagen