


SORTIMENTSÜBERSICHT

GEBERIT MEPLA



**KNOW
HOW**
INSTALLED



SICHER MIT DREI SCHICHTEN **GEBERIT MEPLA**

Das Verbundrohrsystem Geberit Mepla vereint die Vorteile von Metall und Kunststoff. So sorgen Sie für einen schnellen Arbeitsfortschritt auf der Baustelle und halten alle nötigen Vorschriften und Regeln ein.



Geberit Mepla Systemrohr ML, Stangenware

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [m]
	601.100.00.1	12	16	5
	602.100.00.1	15	20	5
	603.100.00.1	20	26	5
	604.100.00.1	25	32	5
	605.100.00.1	32	40	5
	606.100.00.1	40	50	5
	607.100.00.1	50	63	5
	608.100.00.1	65	75	5

Geberit Mepla Systemrohr ML, Rollenware

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [m]
	601.130.00.1	12	16	50
	601.130.00.2	12	16	100
	602.130.00.1	15	20	50
	602.130.00.2	15	20	100
	603.110.00.1	20	26	50

Geberit Mepla Systemrohr ML, in Schutzrohr, Rollenware

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [m]
	601.131.00.2	12	16	50
	602.131.00.2	15	20	50

Geberit Mepla Systemrohr ML, exzentrisch vorgedämmt, Rollenware

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	L [m]
	601.138.00.1	12	16	3,9	50
	602.138.00.1	15	20	4,3	50

Geberit Mepla Systemrohr ML, rund vorgedämmt, Rollenware

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	s1 [mm]	L [m]
	601.132.00.1	12	16	6	50
	602.132.00.1	15	20	6	50
	603.132.00.1	20	26	6	25
	601.135.00.1	12	16	10	50
	602.135.00.1	15	20	10	50
	603.135.00.1	20	26	10	25
	601.136.00.1	12	16	13	50
	602.136.00.1	15	20	13	50
	603.136.00.1	20	26	13	25
	601.139.00.1	12	16	26	25
	602.139.00.1	15	20	26	20
	603.139.00.1	20	26	26	15

Geberit Mepla Kupplung

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
	621.505.00.5	12	16	6,8
	622.505.00.5	15	20	7,3
	623.505.00.5	20	26	7,9
	624.505.00.5	25	32	9
	625.505.00.5	32	40	10,4
	626.505.00.5	40	50	11,7
	627.505.00.5	50	63	15,6
	628.505.00.5	65	75	19,5

Geberit Mepla Langkupplung

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
	601.575.00.5	12	16	12,3
	602.575.00.5	15	20	13,4
	603.575.00.5	20	26	15,3
	604.575.00.5	25	32	14,2
	605.575.00.5	32	40	16,8
	606.575.00.5	40	50	18,8

Geberit Mepla Reduktion

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
	622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1
	623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5
	623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8
	624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5
	624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5
	625.651.00.5	32 / 15	40	20	9
	625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2
	625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7
	626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3
	626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1
	627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1
	627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7
	628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2
	628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8
	628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6

Geberit Mepla Winkel

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
	623.245.00.5	20	26	45	4,8
	624.245.00.5	25	32	45	5,5
	625.245.00.5	32	40	45	6,5
	626.245.00.5	40	50	45	7,4
	627.245.00.5	50	63	45	9,5
	628.245.00.5	65	75	45	11,6
	621.271.00.5	12	16	90	4,4
	622.271.00.5	15	20	90	5,1
	623.271.00.5	20	26	90	5,5
	624.271.00.5	25	32	90	6,4
	625.271.00.5	32	40	90	7,6
	626.271.00.5	40	50	90	8,8
	627.271.00.5	50	63	90	12
	628.271.00.5	65	75	90	14,6

Geberit Mepla T-Stück egal

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
	621.310.00.5	12	16	9,6
	622.310.00.5	15	20	10,1
	623.310.00.5	20	26	11
	624.310.00.5	25	32	12,8
	625.310.00.5	32	40	15,2
	626.310.00.5	40	50	17,6
	627.310.00.5	50	63	23,2
	628.310.00.5	65	75	29,3

Geberit Mepla T-Stück mit Innengewinde

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	L [cm]
	601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	9,8
	602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	10,3
	603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	11,2
	603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	11,8
	604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	10,6
	604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	11,2
	604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	12
	605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	12
	605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	12,6
	605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	13,2
	605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	14,4
	606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	13,2
	606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	13,8
	606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	14,6
	606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	16,6
	607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	19,2
	607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	20,6
	607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	23,8
	608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	26,1



Geberit Mepla T-Stück reduziert

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	9,6
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	9,9
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	10,1
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	9,9
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	11,3
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	10
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	10,9
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	11
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	11,5
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	11,6
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	11,5
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	11,6
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	11,7
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	12,2
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	13,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	13,8
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	14,4
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	15,4
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	16
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	16,2
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	16,8
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	19,2
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	19,8
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	20,8
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	22
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	23,5
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	24
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	24,9
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	25,9
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	27,7

Geberit Mapress Anschlussset für innenliegende Zirkulation



Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
61275	25 / 12 / 25	28	15	5,8
61276	32 / 12 / 32	35	15	5,8

Geberit Rohr für innenliegende Zirkulation



Art.-Nr.	da [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
600.101.00.1	14	11	50
600.101.00.2	14	11	50

Geberit Kupplung für Rohr für innenliegende Zirkulation



Art.-Nr.	di, ø [mm]	L [cm]
242.737.00.1	14	5,6

Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mepla



Art.-Nr.	DN	d1, ø [mm]	L [cm]
620.090.00.1	12	16	7,8
620.091.00.1	15	20	7,8
620.092.00.1	20	26	7,8
620.093.00.1	25	32	8,8
620.094.00.1	32	40	8,8
620.095.00.1	40	50	14
620.096.00.1	50	63	15
620.097.00.1	65	75	15

Geberit PushFit Übergang auf Geberit Mepla



Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
650.671.00.1	12	16	7
651.672.00.1	15	20	7,4
652.673.00.1	20	25	8,4



Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1
602.508.00.5	15	20	18	6,1
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2
603.508.00.5	20	26	22	6,7
604.508.00.5	25	32	28	6,6
605.508.00.5	32	40	35	7,5
606.508.00.5	40	50	42	10,1
607.508.00.5	50	63	54	13,6



Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende, NPW

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1
602.510.00.5	15	20	18	6,3
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4
603.510.00.5	20	26	22	6,9
604.510.00.5	25	32	28	6,8
605.510.00.5	32	40	35	7,7
606.510.00.5	40	50	42	9,8
607.510.00.5	50	63	54	14



Geberit Mepla Übergang mit Außengewinde

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R [°]	L [cm]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7
604.537.00.5	25	32	1	6,4
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1

605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4
607.539.00.5	50	63	2	11,7
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7



Geberit Mepla Übergang mit Außengewinde, NPW

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R [°]	L [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3
624.537.00.5	25	32	1	7,3
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6



Geberit Mepla Übergang mit Innengewinde

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	L [cm]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1
604.557.00.5	25	32	1	6,7
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7
607.560.00.5	50	63	2	12,7
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7



Geberit Mepla Übergangsbogen 90° mit Außengewinde

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R [°]	L [cm]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	4,8
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	4,8
602.252.00.5	15	20	1/2	5,1
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	5,3
603.253.00.5	20	26	3/4	5,7
603.254.00.5	20 / 25	26	1	5,9
604.254.00.5	25	32	1	5,9
605.255.00.5	32	40	1 1/4	7
606.255.00.5	40	50	1 1/2	7,7
607.255.00.5	50	63	2	11,6



Geberit Mepla Übergangsbogen 90° mit Innengewinde

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	L [cm]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	2,2
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	3,5
602.256.00.5	15	20	1/2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	3,5
603.257.00.5	20	26	3/4	3
603.258.00.5	20 / 25	26	1	3,4
604.258.00.5	25	32	1	3,6
605.259.00.5	32	40	1 1/4	4,3
606.256.00.5	40	50	1 1/2	4,8
607.256.00.5	50	63	2	5,7

Geberit Übergang MeplaFix mit Außengewinde

Art.-Nr.	DN	RMF [°]
632.007.00.1	15	1/2
632.008.00.1	20 / 15	1/2



Geberit Übergang mit Außengewinde MF 1/2" und Außengewinde, Edelstahl

Art.-Nr.	DN	RMF [°]
632.005.00.1	15	1/2



Geberit Übergang MF 1/2" mit Innengewinde

Art.-Nr.	DN	RMF [°]	G [°]	L [cm]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8



Geberit Mepla Übergang mit MasterFix

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [°]	L [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4



Geberit Mepla Übergangswinkel 90° mit MasterFix

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [°]	L [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	4,5
622.452.00.5	15	20	1/2	4,5



Geberit Mepla Übergangs-T-Stück mit MasterFix, Durchgang

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	16	9,6
622.453.00.5	15	20	20	10
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	16	9,9
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	20	10,6
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	26	11





Geberit Mepla Übergangs-T-Stück mit MasterFix, Abzweig

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	16	9
622.454.00.5	15	20	20	9,4

Geberit Mepla Verschraubung



Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9
603.571.00.5	20	26	3/4	11
604.571.00.5	25	32	1	11,5
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3
607.571.00.5	50	63	2	20,8



Geberit Mepla Übergangsverschraubung mit Außengewinde

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2



Geberit Mepla Übergangsverschraubung mit Innengewinde

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4

Bund mit Pressnippel, für Geberit Mepla Losflanschen PN 6 und PN 10/16



Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
608.520.00.5	65	75	15,2

Geberit Mepla Übergang mit Überwurfmutter

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G [°]	L [cm]
 601.579.00.5	12	16	3/8	5,2
601.582.00.5	12	16	1/2	5,2
601.583.00.5	12	16	3/4	4,9
601.584.00.5	12	16	1	5,2
601.581.00.5	12	16	1 1/8	5,2
602.579.00.5	15	20	3/8	5,5
602.582.00.5	15	20	1/2	5,6
602.583.00.5	15	20	3/4	5,2
602.584.00.5	15	20	1	5,6
602.581.00.5	15	20	1 1/8	5,5
602.586.00.5	15	20	1 1/4	5,5
602.585.00.5	15	20	1 1/2	5,7
603.582.00.5	20	26	1/2	6,3
603.583.00.5	20	26	3/4	6,2
603.584.00.5	20	26	1	5,6
603.586.00.5	20	26	1 1/4	6
603.585.00.5	20	26	1 1/2	6,2
603.587.00.5	20	26	2	6,3
604.583.00.5	25	32	3/4	6,1
604.584.00.5	25	32	1	6,7
604.586.00.5	25	32	1 1/4	5,9
604.585.00.5	25	32	1 1/2	5,8
604.581.00.5	25	32	2	6
605.589.00.5	32	40	1 1/4	7,6
605.585.00.5	32	40	1 1/2	6,5
605.581.00.5	32	40	2	6,6
605.582.00.5	32	40	2 1/4	6,7
606.585.00.5	40	50	1 1/2	8,2
606.580.00.5	40	50	1 3/4	8,1
606.581.00.5	40	50	2	6,8
606.582.00.5	40	50	2 1/4	7,3
606.583.00.5	40	50	2 3/8	7,4
606.584.00.5	40	50	2 3/4	7,5
607.581.00.5	50	63	2	11,5

607.583.00.5	50	63	2 3/8	11,5
607.587.00.5	50	63	2 1/2	11,5
607.584.00.5	50	63	2 3/4	10,6

Geberit Mepla Losflansch PN 6

Art.-Nr.	DN
 23799	65

Geberit Mepla Losflansch PN 10/16

Art.-Nr.	DN
 63789	65

Geberit Mepla Rohr-Endstopfen

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
 621.000.00.5	12	16	3,4
622.000.00.5	15	20	3,7
623.000.00.5	20	26	4,2

Geberit Anschluss gerade mit Außengewinde MF 1/2"

Art.-Nr.	DN	RMF [°]	Rp [°]	L [cm]
 602.283.00.1	15	1/2	1/2	5,7
602.269.00.1	15	1/2	1/2	6,6

Geberit Set Anschluss gerade, mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, Trockenbau

Art.-Nr.	DN	RMF [°]	Rp [°]	L [cm]
 602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6



Geberit Mepla Anschlusswinkel 90°

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L1 [cm]	L [cm]
601.289.00.5	12	16	1/2	5	3,6
602.289.00.5	15	20	1/2	5,5	3,6
601.293.00.5	12	16	1/2	5	5,2
602.293.00.5	15	20	1/2	5,5	5,2
602.294.00.5	15	20	3/4	5,5	5,2
603.294.00.5	20	26	3/4	5,9	5,2

Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2"

Art.-Nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]
602.285.00.1	15	1/2	1/2	5,7
602.299.00.1	15	1/2	1/2	6,6
602.287.00.2	15	1/2	1/2	7,3
602.297.00.2	15	1/2	3/4	7,3



Geberit Mepla Doppelanschlusswinkel 90°

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]
601.273.00.5	12	16	1/2	16	5,2
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	5,2
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	5,2
602.273.00.5	15	20	1/2	20	5,2
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	5,2
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	5,2
603.273.00.5	20	26	1/2	26	5,2



Geberit Mepla Anschluss- winkel 90° vormontiert, einfach

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]
601.785.00.5	12	16	1/2	46	5,2
602.785.00.5	15	20	1/2	46	5,2



Geberit Mepla Anschluss- winkel 90° vormontiert, zweifach

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]
601.781.00.5	12	16	1/2	59,7	5,2
602.781.00.5	15	20	1/2	59,7	5,2



Geberit Mepla Anschluss- winkel 90° vormontiert, zweifach

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]
602.780.00.5	15	20	1/2	59,7	5,2



Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2\", vormontiert, einfach, kurz

Art.-Nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]
632.856.00.1	15	1/2	1/2	12	5,7



Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2\", vormontiert, einfach

Art.-Nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]
632.851.00.2	15	1/2	1/2	46	5,2



Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach

Art.-Nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]
632.853.00.2	15	1/2	1/2	56,4	5,2
632.855.00.2	15	1/2	1/2	59,7	5,2



Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach, mit Ablaufrohrschelle

Art.-Nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]
632.871.00.2	15	1/2	1/2	59,7	5,2



Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach

Art.-Nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]
632.863.00.2	15	1/2	1/2	24	4
632.865.00.2	15	1/2	1/2	27,3	4



Geberit Mepla Anschlusswinkel 90° für UP-Spülkasten

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]
601.276.00.5	12	16	1/2	5,8
602.276.00.5	15	20	1/2	6,1



Geberit Verteiler mit Gewindeanschluss und Verteilerbgang für Eurokonus

Art.-Nr.	DN	R ["]	G ["]	L [cm]
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	10,9
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	16

Geberit Stopfen mit Außengewinde

Art.-Nr.	DN	R ["]
602.480.00.1	20	3/4
612.480.00.1	20	3/4
613.480.00.1	25	1



Geberit Mepla Anschlussverschraubung für Eurokonus

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4



Geberit Kappe mit Innengewinde

Art.-Nr.	DN	Rp ["]	L [cm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1
612.481.00.1	20	3/4	2,1
613.481.00.1	25	1	2,4



Geberit Mepla Verteilerabgang für Eurokonus

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
601.623.00.5	12	16	3/4	4,7
602.623.00.5	15	20	3/4	5



Geberit Mepla Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	17,1
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	17,3
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	17,5
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	17,8
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	18,2
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	18,6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	18,6



Geberit Mepla Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre NPW

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]
611.565.00.4	12	16	3/4	16	6,8
612.566.00.4	15	20	3/4	20	7,2

Geberit Mepla Anschlussbox Typ C

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	L [cm]
611.260.00.1	12	16	10,5	21

Geberit Mepla Anschlussbox Typ L

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	L [cm]
611.263.00.1	12	16	5	10



Geberit Mepla Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	9,1	30
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	9,3	30
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	9,1	100
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	9,3	100



Geberit Mepla Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	8,4	30
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	8,4	30



Geberit Mepla Set Anschluss-T-Stück für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	11,9
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	12,4



Geberit Mepla Set Anschluss-Endstücke für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
611.363.22.7	12	16	15	8,9
611.364.22.7	12	16	15	8,9

Geberit Abpressschlaufe mit Eurokonusverschraubungen

Art.-Nr.	G ["]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	9

Geberit Metallrohr-Passbogen 90° mit Anschlussverschraubung für Eurokonus

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	13

Geberit Metallrohr-Passwinkel 90° absperrbar, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	12,5

Geberit Übergang Eurokonus, mit Außengewinde

Art.-Nr.	DN	G ["]
 641.512.00.1	15	3/4
641.533.00.1	20 / 15	3/4

Geberit Übergang Eurokonus, mit Innengewinde

Art.-Nr.	DN	G ["]	L [cm]
 641.522.00.1	20 / 15	3/4	2,2

Geberit Mepla Anschlussverschraubung mit Außengewinde

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]
 641.513.00.1	12	16	1/2

Geberit Mepla Anschlussverschraubung mit Innengewinde

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]
 641.515.00.1	12	16	1/2

Geberit Mepla Anschluss mit Überwurfmutter

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
 611.582.22.5	12	16	1/2	5,2
612.582.22.5	15	20	1/2	5,6
613.583.22.5	20	26	3/4	6,2

Geberit Mepla Anschluss für Eurokonus, mit Überwurfmutter

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
 611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5

Geberit Abschluss für T-Stück

Art.-Nr.	di, ø [mm]	L [cm]
 601.837.00.1	16 / 20	22

Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach

Art.-Nr.	B [cm]	L [cm]
 601.801.00.1	7	5,3

Geberit Schalldämmunterlage für Anschluss gerade

Art.-Nr.
 601.802.00.1

Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°

Art.-Nr.	B [cm]	L [cm]
 601.805.00.1	9,2	5,3

Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach

Art.-Nr.
 601.806.00.1

Geberit Abschluss für Anschlusswinkel

Art.-Nr.	di, ø [mm]	L [cm]
 601.838.00.1	16 / 20	18,5

Geberit Dichtbandage

	Art.-Nr.	B [cm]	L [cm]
	601.813.00.1	3	12,5
	601.815.00.1	5	12,5

Geberit Mepla Manschette

	Art.-Nr.	da, ø [mm]	L [cm]
	601.811.00.1	19	2
	602.811.00.1	23	2,1
	603.811.00.1	29	2,3

Geberit Abdichtscheibe für Anschlüsse

	Art.-Nr.	da, ø [mm]
	601.812.00.1	12–36

Geberit Rohrhülse geschlitzt

	Art.-Nr.	di, ø [mm]	L [cm]
	611.605.BM.1	15–20	1

Geberit Doppelrosette

	Art.-Nr.	B [cm]	L [cm]
	611.610.BM.1	5	10

Geberit Rohrbride einfach

	Art.-Nr.	di, ø [mm]
	602.761.00.1	28
	602.765.26.1	32
	603.765.26.1	37

Geberit Rohrschelleneinlegeschale

	Art.-Nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]
	603.702.00.1	32	25 / 26
	604.702.00.1	40	32
	605.702.00.1	50	40
	606.702.00.1	63	50
	607.702.00.1	75	63
	608.702.00.1	90	75

Geberit Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M8 / M10

	Art.-Nr.	di, ø [mm]	L [cm]
	601.851.26.1	15–19	3,1
	601.852.26.1	20–24	3,4
	601.853.26.1	25–30	3,6
	601.854.26.1	32–37	3,9
	601.855.26.1	40–46	4,3
	601.856.26.1	48–53	4,5
	601.858.26.1	63–67	5,5

Geberit Tragschale verzinkt und lackiert

	Art.-Nr.	DN	L [m]
	388.126.00.1	–	3
	388.127.00.1	–	3
	388.128.00.1	–	3
	360.850.00.1	40	3
	361.850.00.1	50	3
	364.850.00.1	60	3
	365.850.00.1	70	3

Geberit Gewinderohr

	Art.-Nr.	G [°]	L [cm]
	362.857.26.1	1/2	1,15

**Geberit Grundplatte rechteckig, Zwei-
loch, mit Gewindemuffe M10 / G 1/2"**

	Art.-Nr.	G ["]	B [cm]	L [cm]
	362.851.26.1	1/2	4	12

Geberit Montageplatte gerade, einfach

	Art.-Nr.
	601.736.00.1

**Geberit Montageplatte gerade, zwei-
fach, Anschlussdistanz 7,3 cm oder 15,3
cm**

	Art.-Nr.
	601.737.00.1

**Geberit Montageplatte abgesetzt,
einfach**

	Art.-Nr.
	601.733.00.1

**Geberit Montageplatte abgesetzt,
zweifach, Anschlussdistanz 10 cm oder
12 cm**

	Art.-Nr.
	601.731.00.1

**Geberit Montageplatte abgesetzt,
zweifach, Anschlussdistanz
7,3 cm oder 15,3 cm**

	Art.-Nr.
	601.732.00.1

**Geberit Set Schraube für
Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl**

	Art.-Nr.	L [cm]
	91169	5,5
	91170	6
	91171	6,5
	91172	7
	91173	8

**Geberit Set Schraube für
Flanschverbindung, aus Stahl verzinkt**

	Art.-Nr.	L [cm]
	91066	5
	91067	5,5
	91068	6

**Geberit Set Montagehilfe,
für Anschluss gerade für Trockenbau**

	Art.-Nr.	G ["]
	601.744.00.1	1/2

**Geberit Mepla Set O-Ring und Trenn-
scheibe**

	Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]
	601.910.00.5	12	16
	602.910.00.5	15	20
	603.910.00.5	20	26
	604.910.00.5	25	32
	605.910.00.5	32	40
	606.910.00.5	40	50
	607.910.00.5	50	63
	608.910.00.5	65	75

Geberit Flachdichtung Centellen® R WS 3825

	Art.-Nr.	G ["]
	242.976.00.1	3/8
	242.319.00.1	1/2
	242.320.00.1	3/4
	242.323.00.1	1
	242.324.00.1	1 1/8
	242.325.00.1	1 1/4
	242.326.00.1	1 1/2
	242.327.00.1	1 3/4
	242.329.00.1	2
	242.330.00.1	2 1/4
	242.331.00.1	2 3/8
	242.333.00.1	2 3/4

Geberit Flanschdichtung PN 6

	Art.-Nr.	DN
	91047	65

Geberit Flanschdichtung PN 10/16

	Art.-Nr.	DN
	91037	65

GEBERIT SERVICES UND UNTERLAGEN

Dienstleistungen

FÜR IHREN ERFOLG

TOOLS ZUR

PLANUNGSUNTERSTÜTZUNG

GEBERIT PROPLANNER

Geberit Planungs- und Kalkulationssoftware für mittlere bis größere Projekte, mit umfangreichen Schulungs- und Supportangeboten.

www.geberit.de/proplanner

BIM-DATEN

BIM-Daten stehen als Plug-in für Autodesk® Revit® und im Format VDI 3805 zum Download bereit.

www.geberit.de/bim

INDUSTRIETOOL

Ob Brenngase, Öle oder Kälteleitungen – mit dem Geberit Industrietool ermitteln Sie rasch das passende und sichere Rohrleitungssystem für Ihr Projekt.

www.geberit.de/industrietool

AUSSCHREIBUNGSTEXTE UND -PORTALE

Ausschreibungstexte stehen in den gängigen Formaten und auf den gängigen Portalen bereit.

www.geberit.de/ausschreibungstexte

SCHALLSCHUTZTOOL

Bilden Sie Ihre spezifische Bausituation in nur wenigen Schritten grafisch nach und erhalten Sie automatisch die passenden Produktlösungen.

www.geberit.de/schallschutztool

MOBILE UND STATIONÄRE TOOLS ZUR **INFORMATIONSBESCHAFFUNG**



ONLINE PRODUKTKATALOG

Der Geberit Online Produktkatalog bietet alle Produktinfos an einem Ort, inklusive Anleitungen, Videos und Produktzeichnungen. Individuelle Kataloge und Leistungsverzeichnisse sind schnell und einfach zu erstellen.

www.geberit.de/produktkatalog



VIDEOCENTER

Per Online-Zugriff finden Sie eine Vielzahl von Filmmaterialien zu Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Funktion von Geberit Produkten.

www.geberit.de/videos

**Für Fragen steht Ihnen unser
Technik Telefon zur Verfügung.**

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon
T 07552 934 1011
F 07552 934 866
technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de

