


CERAMIXCombi (alt) A1531.....A1631.....A1321..A1347..



Baujahr: ab Okt. 1992



- A 1531 973 700 verchromt
- A 1531 973 701 weiss
- A 1531 973 702 mocca
- A 1531 973 703 rot (RAL 3003)
- A 1531 973 797 chrom - edelmatt
- Ausführung DE für Durchlauferhitzer
- A 1631 974 321 verchromt DE
- A 1631 974 323 weiss DE
- A 1631 974 324 mocca DE
- A 1631 974 325 rot (RAL 3003) DE
- A 1631 974 326 chrom - edelmatt DE
- Ausführung DVGW / Eigensicher
- A 1531 979 980 verchromt
- A 1531 979 981 chrom - edelmatt
- A 1531 979 982 weiss
- A 1531 979 983 mocca

auch gültig für die Ausführungen
 A 1321 AA, AD, AC, KX, und für
 die Ausführung Durchlauferhitzer
 A 1347 AA, AD, AC, KX

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, chrom - edelmatt = AJ,
 weiss = AC, mocca = KX, rot (RAL 3003) = AG



Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
 A 960 779 AA in chrom
 A 960 779 AC in weiss

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge
1	Griffhebel kompl.	A 960 779 XX	1 St.	20	Fiberring		
2	Gewindestift	A 961 158 NU	1 St.	21	siehe Beschreibung Pos. 38		
2a	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.	22	Metallschlauch 1500mm	A 960 907 NU	1 St.
3	Griffstopfen lg. Vers.	A 962 628 NU	1 St.	23	Gummi - Formteil		
3a	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	24	Handbrause kpl.	A 960 910 XX	1 St.
4	Abdeckkappe	A 960 913 XX	1 St.	25	Siebeinsatz kpl.	A 960 928 NU	1 St.
5	Zylinderschraube M 4 x 39	A 963 176 NU	3 St.	26	Strahleinsatz	A 960 908 NU	1 St.
6	Kartusche kompl.	A 960 500 NU	1 St.	28	RV - Patrone	A 962 594 NU	1 St.
7	Kartusche kpl. DE	A 961 101 NU	1 St.	29	Kunststoff - Einsatz		
8	Dichtungs - Set Kart.	A 961 155 NU	1 Set	30	Oberteil - Kartusche	A 960 936 NU	1 St.
9	Befestigungsring	A 963 194 NU	1 St.	31	Steuerteil Zus. Stllg.		
10	Steuerring + Pos. 11	A 960 912 NU	1 St.	32	Halteschraube		
11	Gleitring Ø 55,9 x 50,4			33	Gummiring	A 963 330 NU	2 St.
12	Frikationsring Ø 56 x 50,3			34	Gewicht kpl.	A 963 193 NU	1 St.
13	Anschlagzapfen	A 962 626 NU	1 St.	35	Blechsrauben 4,2 x 16		
14	Gussauslauf			36	Montageschlüssel f. Pos. 26		
15	Gleitring Ø 55,6 x 52,1			37	Überwurfmutter / ab Juni 1994		
16	Gehäuse-Zus.-Stellg.			38	Rückflußverhinderer kpl. passend zur Befestigung *		
17	O - Ring Ø 50,52 x 1,78	A 962 639 NU	1 St.	Pos. 37a / bis Mai 1994	A 963 287 AA	1 St.	
18	Befestigungs - Set neu	A 963 192 NU	1 Set	Pos. 37 / ab Juni 1994	A 963 329 NU	1 St.	
19	Gewindenippel G 3/4						

* nur bei Armaturen in DVGW - Ausführg. (Eigensicher)

CERAMIX COMBI

Baujahr: ab August 1985 bis Sept. 1992




- A 1531 973 700 verchromt
- A 1531 973 701 weiss
- A 1531 973 702 mocca
- A 1531 973 703 rot (RAL 3003)
- A 1531 973 704 bronziert
- A 1531 973 797 chrom - edelmatt
- Ausführung DE für Durchlauferhitzer
- A 1631 974 321 verchromt DE
- A 1631 974 322 bronziert DE
- A 1631 974 323 weiss DE
- A 1631 974 324 mocca DE
- A 1631 974 325 rot (RAL 3003) DE
- A 1631 974 326 chrom - edelmatt DE

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
chrom - statt XX = AA einsetzen, chrom - edelmatt = AJ, weiss = AC,
mocca = KX, rot (RAL 3003) = AG, bronziert = AR

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
A 960 779 AA in chrom
A 960 779 AC in weiss

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl. (lange Version)	A 960 779 XX	1 St.	16	Gussauslauf		
2	Griffhebel kompl. (kurze Version)	A 961 152 XX	1St.	17	Gleitring Ø 55,6 x 52,1		
3	Gewindestift	A 961 158 NU	1 St.	18	Oberteil - Kartusche	A 960 936 NU	1 St.
3a	Griffstopfen lg. Vers.	A 961 157 XX	1 St.	19	Steuerteil Zus. St.		
4	Abdeckkappe	A 960 913 XX	1 St.	20	Halteschraube		
5	Zylinderschraube M 4 x 39	A 963 176 NU	3 St.	21	Gehäuse Zu. - Stellg.		
6	Kartusche kompl.	A 960 500 NU	1 St.	22	O - Ring Ø 44 x 2	A 961 338 NU	1 St.
7	Kartusche kpl. DE	A 961 101 NU	1 St.	23	Befestigungs - Set	A 960 929 NU	1 Set
8	Dichtungs - Set Kart.	A 961 155 NU	1 Set	24	Gewindenippel G 3/4		
9	Durchflußbegrenzer	A 960 090 NU	1 St.	25	Fiberring Ø 11,4 x 8		
10	Gewinding M 48 x 1			26	Schlauch - Anschl. kpl.	A 960 930 NU	1 St.
11	Spannring			27	Bl. Schrauben 4,2 x 16		
12	Gleitring Ø 55,9 x 50,4			28	Gewicht kpl.	A 963 193 NU	1 St.
13	Steuerring + Pos. 11 + 14	A 960 912 NU	1 St.	29	Metallschlauch 1500mm	A 960 907 NU	1 St.
14	Gleitring Ø 55,9 x 50,4			30	Kunststoff - Einsatz		
15	Frikationsring Ø 56 x 50,1			31	Gummi - Formteil		
16	Anschlagzapfen	A 962 626 NU	1 St.	32	Handbrause kompl.	A 960 910 XX	1St.
				33	Siebeinsatz kompl.	A 960 928 NU	1 St.
				34	Strahleinsatz	A 960 908 NU	1 St.
				35	RV - Patrone kpl.	A 962 594 NU	1 St.
				36			

Baujahr: ab Jan. 1996 - März 98



- A 1532 973 705 verchromt
- A 1532 973 706 weiss
- A 1532 973 707 mocca
- A 1532 973 708 rot (RAL 3002)
- A 1532 973 710 chrom - edelmatt
- Ausführung DE für Durchlauferhitzer
- A 1632 974 327 verchromt DE
- A 1632 974 329 weiss DE
- A 1632 974 330 mocca DE
- A 1632 974 331 rot (RAL 3002) DE
- A 1632 974 332 chrom - edelmatt DE
- Ausführung DVGW / Eigensicher
- A 1532 979 990 verchromt
- A 1532 979 991 chrom - edelmatt
- A 1532 979 992 weiss
- A 1532 979 993 mocca

auch gültig für die Ausführungen
A 1326 AA, AD, AC, KX und für
die Ausführung Durchlauferhitzer
A 1348 AA, AD, AC, KX

CERAMIX COMBI


Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
chrom - statt XX = AA einsetzen, chrom - edelmatt = AJ,
weiss = AC, mocca = KX, rot (RAL 3003) = AG

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
A 960 779 AA in chrom
A 960 779 AC in weiss

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 779 XX	1 St.	18	Zylinderschr. M4 x 39	A 963 176 NU	3 St.
2	Gewindestift	A 963 309 NU	1 St.	19	Fiberring Ø 10 x 7 x 1		
3	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	20	Adapter* M12IG x 1/2AG	A 963 636 NU	1 St.
4	Abdeckkappe	A 960 913 XX	1 St.	21	RV - Patrone*	A 962 594 NU	2 St.
5	Zylinderschraube M 4 x 62	A 963 333 NU	3 St.	22	Schlauchversch. kompl.	A 960 930 NU	1 Set
6	Kappenhalter			23	Metallschlauch 1500 mm	A 960 907 NU	1 St.
7	Kartusche kompl.	A 960 500 NU	1 St.	24	Gewicht kompl.	A 963 193 NU	1 St.
	Kartusche kpl. DE	A 961 101 NU	1 St.				
8	Dichtungs - Set Kart.	A 961 155 NU	1 Set	25	Blehschrauben 4,2 x 16		
9	Kappenhalter	A 963 494 NU	1 St.	26	Kunststoff - Einsatz		
10	Zwischenstück			27	RV - Patrone*	A 962 594 NU	2 St.
11	O-Ring Ø 9,19 x 2,62	A 963 406 NU	3 St.	28	Heber		
12	Gußauslauf			29	Gummi - Formteil		
13	O-Ring Ø 44,17 x 1,78	A 963 407 NU	1 St.	30	Handbrause kompl.	A 960 910 NU	1 St.
14	Einsatzstück kompl.			31	Siebeinsatz kompl.	A 960 928 NU	1 St.
15	Innenkörper			32	Strahleinsatz	A 960 908 NU	1 St.
16	Rosette			33	Montageschlüssel für Pos. 32		
17	Befestigungs - Set	A 963 408 NU	1 Set				

* nur bei Armaturen in DVGW - Ausführg. (Eigensicher)

Baujahr: ab Okt. 1992 bis Dez. 1995



- A 1532 973 705 verchromt
- A 1532 973 706 weiss
- A 1532 973 707 mocca
- A 1532 973 708 rot (RAL 3003)
- A 1532 973 710 chrom - edelmatt
- Ausführung DE für Durchlauferhitzer
- A 1632 974 327 verchromt DE
- A 1632 974 329 weiss DE
- A 1632 974 330 mocca DE
- A 1632 974 331 rot (RAL 3003) DE
- A 1632 974 332 chrom - edelmatt DE
- Ausführung DVGW / Eigensicher
- A 1532 979 990 verchromt
- A 1532 979 991 chrom - edelmatt
- A 1532 979 992 weiss
- A 1532 979 993 mocca


Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, chrom - edelmatt = AJ,
 weiss = AC, mocca = KX, rot (RAL 3003) = AG

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
 A 960 779 AA in chrom
 A 960 779 AC in weiss

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge
1	Griffhebel kompl.	A 960 779 XX	1 St.	22	Metallschlauch 1500mm	A 960 907 NU	1 St.
2	Gewindestift	A 961 158 NU	1 St.	23	Gummi - Formteil		
2a	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.	24	Handbrause kpl.	A 960 910 XX	1 St.
3	Griffstopfen lg. Vers.	A 962 628 NU	1 St.	25	Siebeinsatz kpl.	A 960 928 NU	1 St.
3a	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	26	Strahleinsatz	A 960 908 NU	1 St.
4	Abdeckkappe	A 960 913 XX	1 St.	28	RV - Patrone	A 962 594 NU	1 St.
5	Zylinderschraube M 4 x 39	A 963 176 NU	3 St.	29	Kunststoff - Einsatz		
6	Kartusche kompl.	A 960 500 NU	1 St.	33	Gummiring	A 963 330 NU	2 St.
	Kartusche kpl. DE	A 961 101 NU	1 St.	34	Gewicht kpl.	A 963 193 NU	1 St.
7	Dichtungs - Set Kart.	A 961 155 NU	1 Set	35	Blechsrauben 4,2 x 16		
8	Durchflußbegrenzer	A 960 090 NU	1 St.	36	Montageschlüssel f. Pos. 26		
9	Befestigungsring	A 963 194 NU	1 St.	37	Überwurfmutter / ab Juni 1994		
13	Anschlagzapfen	A 962 626 NU	1 St.				
14	Gussauslauf						
15	Gleitring Ø 55,6 x 52,1			38	Rückflußverhinderer kpl. passend zur Befestigung*		
16	Gehäuse-Zus.-Stellg.				Pos. 37a / bis Mai 1994	A 963 287 AA	1 St.
17	O - Ring Ø 50,52 x 1,78	A 962 639 NU	1 St.		Pos. 37 / ab Juni 1994	A 963 329 NU	1 St.
18	Befestigungs - Set neu	A 963 192 NU	1 Set				
21	siehe Beschreibung Pos. 38						

* nur bei Armaturen in DVGW - Ausführg. (Eigensicher)

Baujahr: ab August 1985 bis Sept. 1992





CERAMIX COMBI

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, chrom - edelmatt = AJ,
 weiss = AC, mocca = KX, rot (RAL 3003) = AG, bronziert = AR

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
 A 960 779 AA in chrom
 A 960 779 AC in weiss

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge
1	Griffhebel kompl. (lange Version)	A 960 779 XX	1 St.	15	O - Ring Ø 44 x 2	A 961 338 NU	1 St.
	Griffhebel kompl. (kurze Version)	A 961 152 XX	1St.	16	Befestigungs - Set	A 960 929 NU	1 Set
2	Gewindestift	A 961 158 NU	1 St.	17	Schlauch - Anschl. kpl.	A 960 930 NU	1 St.
3	Griffstopfen	A 961 157 XX	1 St.	18	Gleitring Ø 55,9 x 50,4		
3a	Griffstopfen lg. Vers.	A 962 628 NU	1 St.	19	Metallschlauch 1500mm	A 960 907 NU	1 St.
				20	Kunststoff - Einsatz		
4	Abdeckkappe	A 960 913 XX	1 St.	21	Gewicht kpl.	A 963 193 NU	1 St.
5	Zylinderschraube M 4 x 39	A 963 176 NU	3 St.	22	Blehschrauben 4,2 x 16		
6	Kartusche kompl.	A 960 500 NU	1 St.	24	Gummi - Formteil		
	Kartusche kpl. DE	A 961 101 NU	1 St.	25	Handbrause kompl.	A 960 910 XX	1 St.
7	Dichtungs - Set Kart.	A 961 155 NU	1 Set	26	Siebeinsatz kompl.	A 960 928 NU	1 St.
8	Durchflußbegrenzer	A 960 090 NU	1 St.	27	Strahleinsatz	A 960 908 NU	1 St.
				36	RV - Patrone kpl.	A 962 594 NU	1 St.
9	Gewinding M 48 x 1						
10	Spannring						
11	Anschlagzapfen	A 962 626 NU	1 St.				
12	Gussauslauf						
13	Gleitring Ø 55,6 x 52,1						
14	Gehäuse Zus. - Stellg.						

Baujahr: ab Mai 1988 bis Febr. 1997



- A 1537 974 729 verchromt
- A 1537 974 730 chrom - edelmatt
- A 1537 974 731 weiss
- A 1537 974 732 mocca
- A 1537 974 733 rot (RAL 3003)
- A 1537 974 734 bronziert

auch gültig für die Ausführungen
A 1336 AA, AD, AC, KX




VERSION ND
für offene Heißwasserbereiter

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
chrom - statt XX = AA einsetzen, chrom - edelmatt = AJ,
weiss = AC, mocca = KX, rot (RAL 3003) = AG, bronziert = AR

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
A 960 779 AA in chrom
A 960 779 AC in weiss

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 779 XX	1 St.	20	Gewindenippel G 3/4		
2	Gewindestift	A 961 158 NU	1 St.	21	Fiberring Ø 11,4 x 8		
2a	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.	22	Fiberring Ø 14,5 x 8		
3	Griffstopfen lg. Vers.	A 962 628 NU	1 St.	23	Schlauchleitg. G 3/8 x 300	A 962 632 NU	1 St.
3a	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	24	T - Stück kpl.	A 962 630 NU	1 St.
4	Abdeckkappe	A 960 913 XX	1 St.	25	Schlauch - Anschl. kpl.	A 960 930 NU	1 St.
5	Zylinderschraube M 4 x 39	A 963 176 NU	3 St.	26	Metallschlauch 1500mm lg.	A 960 907 NU	1 St.
6	Kartusche kompl.	A 960 500 NU	1 St.	27	Blehschraube 4,2 x 16		
7	Dichtungs - Set Kart.	A 961 155 NU	1 Set	28	Gewicht kpl.	A 963 193 NU	1 St.
8	Durchflußbegrenzer	A 962 634 NU	1 St.	29	Halteschraube		
9	Geräuschdämpfer			30	Steuerteil - Zus.-Stellg.		
10	Befestigungsring	A 963 194 NU	1 St.	31	Oberteil - Kartusche	A 960 936 NU	1 St.
11	Steuerung + Pos. 11	A 960 912 NU	1 St.	32	Kunststoff - Einsatz		
12	Gleitring Ø 55,9 x 50,4			35	Gummi - Formteil		
13	Friktionsring Ø 56 x 50,3			36	Handbrause kpl.	A 962 629 XX	1 St.
14	Anschlagzapfen	A 962 626 NU	1 St.	37	Strahlregler kpl.	A 962 631 NU	1 St.
15	Gussauslauf			38	Strahleinsatz		
16	Gleitring Ø 55,6 x 52,1			39	Montageschlüssel f. Pos. 38		
17	Gehäuse-Zus.-Stellg.				für Armaturen bis Baujahr Sept. 1992		
18	O - Ring Ø 50,52 x 1,78	A 962 639 NU	1 St.	40	Gewinding M 48 x 1 mit Spannring		
	O - Ring Ø 44 x 2 (alt)	A 961 338 NU	1 St.		und Gleitring Ø 55,9 x 50,4		
19	Befestigungs - Set neu	A 963 192 NU	1 Set	41	Befestigungs - Set alt	A 960 929 NU	1 Set

Baujahr: ab Mai 1988 bis Febr. 1997



- A 1538 974 735 verchromt
- A 1538 974 736 chrom - edelmatt
- A 1538 974 737 weiss
- A 1538 974 738 mocca
- A 1538 974 739 rot (RAL 3003)
- A 1538 974 740 bronziert

auch gültig für die Ausführungen
A 1337 AA, AD, AC, KX



VERSION ND
für offene Heißwasserbereiter

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
chrom - statt XX = AA einsetzen, chrom - edelmatt = AJ,
weiss = AC, mocca = KX, rot (RAL 3003) = AG, bronziert = AR

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
A 960 779 AA in chrom
A 960 779 AC in weiss

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge
1	Griffhebel kompl.	A 960 779 XX	1 St.	17	Fiberring Ø14,5 x 8		
2	Gewindestift	A 961 158 NU	1 St.	18	Schlauchltg. G3/8 x 300 lg.	A 962 632 NU	1 St.
2a	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.	19	T - Stück kpl.	A 962 630 NU	1 St.
3	Griffstopfen lg. Vers.	A 962 628 NU	1 St.	20	Schlauch - Anschl. kpl.	A 960 930 NU	1 St.
3a	Griffstopfen rot / blau	A 963 054 NU	1 St.	21	Metallschlauch 1500mm lg.	A 960 907 NU	1 St.
4	Abdeckkappe	A 960 913 XX	1 St.	22	Gewicht kpl.	A 963 193 NU	1 St.
5	Zylinderschraube M 4 x 39	A 963 176 NU	3 St.	23	Blechsrauben 4,2 x 16		
6	Kartusche kompl.	A 960 500 NU	1 St.	24	Kunststoff - Einsatz		
7	Dichtungs - Set Kart.	A 961 155 NU	1 Set	25	Montageschlüssel f. Pos. 31		
8	Durchflußbegrenzer	A 962 634 NU	1 St.	28	Gummi - Formteil		
9	Geräuschdämpfer			29	Handbrause kpl.	A 962 629 XX	1 St.
10	Befestigungsring	A 963 194 NU	1 St.	30	Strahlregler kpl.	A 962 631 NU	1 St.
11	Anschlagzapfen	A 962 626 NU	1 St.	31	Strahleinsatz für Armaturen bis Baujahr Sept. 1992		
12	Gussauslauf			32	Gewinding M 48 x 1 mit Spanning und Gleitring Ø 55,9 x 50,4		
13	Gleitring Ø 55,6 x 52,1			33	Befestigungs - Set alt	A 960 929 NU	1 Set
14	Gehäuse-Zus.-Stellg.						
15	O - Ring Ø 50,52 x 1,78	A 962 639 NU	1 St.				
	O - Ring Ø 44 x 2 (alt)	A 961 338 NU	1 St.				
16	Befestigungs - Set neu	A 963 192 NU	1 Set				

