Eckventile. Von SCHELL.

SCHELL

SCHELL.
Die Eckventile mit dem Maximum an Qualität.

Werk 1
Produktion mit Verwaltungsgebäude und Schulungszentrum

Werk 2
Produktion mit Logistikzentrum

Choose the Original
Choose Success!

SCHELL setzt sich für Originaltechnologie und gegen die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ein.

Die Nr. 1 in Europa.
SCHELL bringt als führender Eckventil-Spezialist immer wieder technische Neuentwicklungen auf den Markt oder passt seine Produkte den veränderten Anforderungen an.

SCHELL Sanitärarmaturen werden unter dem Aspekt der funktionalen Ästhetik entwickelt. Dies bedeutet einerseits eine hervorragende Verarbeitung – andererseits aber auch ein eigenes, durchgängiges Design-Konzept, welches über das einzelne Produkt hinausgeht.

Ob Design-Eckventile, Auslaufarmaturen, Duscharmaturen, WC- oder Urinalspüleinrichtungen: SCHELL Sanitärarmaturen sind in ihrem klassischen Design hervorragend kombinierbar und vielfach ausgezeichnet.

Entdecken Sie also, was alles in unseren Produkten steckt. Und sollten Sie Fragen zu unseren Eckventilen haben – rufen Sie an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon +49 (0) 27 61 8 92-0
www.schell.eu

Inhaltsverzeichnis

SCHELL inside.	Seite 4
WELL	Seite 5
Eckventilfunktionen	Seite 6
Trinkwasserschutz	Seite 9
Filtertechnologie	Seite 10
Eckventil-Thermostat	Seite 12
Design-Eckventile QUAD, LINE und STILE	Seite 14
Design-Eckventile EDITION und ZOOM	Seite 16
Design-Eckventile PURIS, CROSS, CLASSIC, RONDO, WING, 4WING, PINT und SONO	Seite 18
Eckregulierventil COMFORT ECO, Durchflussbegrenzer	Seite 20
ASAG easy, Rändierung	Seite 21
Der Eckventil-Spezialist. Auswahl.	Seite 22
Referenzen	Seite 24

Design-Eckventil-Set EDITION

Eckventil-Thermostat

SCHELL inside.
Systemlösungen vom Spezialisten.

SCHELL gehört überall dort hinein, wo robuste, hygienische und ressourcensparende Lösungen gefragt sind: in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen, die besonders stark beansprucht werden. Ob in Schulen, Hotels, Stadien oder Raststätten. Und vielleicht demnächst auch in Ihrem Objekt.

Weltweit finden sich unsere Lösungen z. B. in:

- Schulen
- Kindergärten
- Hotels
- Gastronomie
- Krankenhäusern
- Pflegeheimen
- Industrie
- Verwaltungen
- Flughäfen
- Bahnhöfen
- Raststätten
- Freizeiteinrichtungen
- Sportstätten
- Bädern



SCHELL steht für nachhaltige Lösungen.
Und das ist jetzt auch amtlich.



WELL, das neue Effizienzlabel der europäischen Armaturenindustrie.

Mit seinen intelligenten Armaturentechnologien beweist SCHELL seit vielen Jahren, wie sich Nachhaltigkeit hinsichtlich Wasserverbrauch, Hygiene und Produktqualität erreichen lässt. Und das ist jetzt auch amtlich.

Denn um Planern und Bauherren bei der Auswahl eine neutrale Orientierungshilfe zu geben, hat die europäische Armaturenindustrie (EUnited Valves) jetzt ein neues, aussagekräftiges und vor allem einheitliches Produkt-Klassifizierungs-Label entwickelt, das das Einsparpotenzial einer Armatur plakativ darstellt. Basis für die Qualifizierung jeder Armatur ist die Einhaltung der geltenden europäischen Normen und Standards. Diese werden durch ein akkreditiertes, unabhängiges Prüfinstitut (EN ISO/ICE 17025) im Zuge der Baumusterprüfung getestet und zugelassen. So ist sichergestellt, dass nur Materialien eingesetzt werden, die hygienisch unbedenklich sind und deren Funktionssicherheit in einem Dauertest nachgewiesen wurde. Die Einhaltung der Trinkwasserhygiene bleibt dabei oberste Priorität.

Mit den ersten WELL-klassifizierten Armaturen dokumentiert SCHELL seinen hohen Qualitätsanspruch – und beweist, dass Nachhaltigkeit und geringer Wasserverbrauch von Armaturen nicht im Widerspruch zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene stehen.

SCHELL ist Mitglied der Initiative

Blue Responsibility
Nachhaltige Sanitärlösungen

Mehr Infos unter:
www.blue-responsibility.com

WATER RATING

SCHELL erreicht international höchste Wasserspar-Bewertungen

EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

SCHELL ist Mitglied des europäischen Armaturenverbandes EUnited Valves

Eckventilfunktionen.
Von SCHELL.



Absperren



Regulieren



Wassersparen

Absperren (bei Reparaturen, Wartung, Armaturenaustausch).
Kinderleicht, den Betätigungsgriff einfach im Uhrzeigersinn drehen, bis das Eckventil abgesperrt ist. Jetzt fließt kein Wasser mehr, Waschtisch-Armaturen können nun problemlos demontiert, gewartet oder repariert werden. Für ein dauerhaft leichtes Öffnen, Drosseln und Schließen sorgt dabei eine Fettkammer, welche die Messingspindel vor Kalkablagerungen schützt.

Regulieren (Mengenausgleich bei unterschiedlichem Druck).
Im Gegensatz zu Absperr-Kugelhähnen können mit SCHELL Eckregulierventilen die Durchflussmengen von Kalt- und Warmwasser reguliert sowie unterschiedliche Leitungsdrücke ausgeglichen werden. SCHELL Eckregulierventile haben im gesamten Einstellbereich einen Schallpegel von < 20 dB (A) bei einem Fließdruck von 3 bar. Der Geräuschpegel bleibt somit in jeder Regulierstellung angenehm niedrig.

Mit einem optimal einregulierten Eckventil lässt sich der Wasserverbrauch ohne Komfortverzicht bis zu 40 % senken.

Auf der Warmwasserseite wird dabei nicht nur gespart, sondern schädliche CO^2 Emissionen werden darüber hinaus verringert.



Abdichten



Austauschen



Ausgleichen

Eckventile mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy) erleichtern die Montage erheblich. Das bisherige Eindichten mit Hanf oder Teflonband ist überflüssig. Beim Eindrehen des Eckventils über den ASAG easy-Ring hinaus bis zum Gewindeende bleibt die Verbindung auch nach dem Ausrichten durch Zurückdrehen dicht.

Lösbare Verbindungen zu Armaturen (leichter Austausch).
Die Spezial-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich ermöglicht eine sichere und schnelle Verbindung zwischen dem Eckventil und den Kupferrohren, bzw. flexiblen Schläuchen. Bei Eckventilen ohne Quetschverschraubung kann die Verbindung der flexiblen Schläuche mittels Überwurfmutter und Flachdichtung erfolgen.

Anschlusstoleranzen ausgleichen (Tiefenausgleich, Schubrosette).
Der Schubschaft des Eckventilschaftes und die Schubrosette gleichen eventuelle Montagefehler bis zu 18 mm aus. SCHELL bietet zudem neben der Standard-Schubrosette mit Ø 54 mm auch größere Rosetten mit Ø 65 mm zum Ausgleich bei nicht optimaler Verfliesung an.

Qualitätsmerkmale.
Von SCHELL.



Vorteile

Kompromisslose Qualität

1 Schnellere Montage durch selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy)

2 Sichere Verbindung über die 3-teilige Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

3 SCHELL COMFORT-Griff

4 Dauerhaft leichtgängige, wassergeschützte Messingspindel

5 Fettkammer zur Sicherstellung dauerhafter Leichtgängigkeit

6 Wartungsfreie, doppelte O-Ring-Abdichtung

7 Erhöhte Flexibilität mit Schubrosette – 18 mm Schubweg

Zuverlässige Technik zum Schutz des Trinkwassers.
Von SCHELL.

Hochwertige Werkstoffe

Eckventil mit Filter

SCHELL Probenahme-Eckventil

Trinkwassergerechte Werkstoffe.
SCHELL Armaturen erfüllen den Standard der DIN 50930/6. Die DIN 50930/6 nennt die Bedingungen (Legierungsbestandteile), mit denen Messing den Anforderungen der TrinkwV entspricht.

Schutz vor Schmutz im Trinkwasser.
Durch das Leitungsnetz werden mit dem Trinkwasser immer wieder Schmutzpartikel und Kalkrückstände ausgespült. Sie werden nicht nur als störend und unhygienisch empfunden, sondern können auch erhebliche Schäden an Auslaufarmaturen verursachen. Aus diesem Grund ist der Einsatz von SCHELL Filter-Eckventilen sinnvoll. Der im Eckventil sitzende Filter hält die schädlichen Partikel zurück und kann mit einer Münze oder einem Schraubendreher leicht gelöst und unter fließendem Wasser gereinigt werden.

In der novellierten Trinkwasserverordnung von 2011 wird nach §14 Absatz 3 für Gebäude mit Großanlagen zur Trinkwassererwärmung für öffentliche oder gewerbliche Trinkwasserinstallationen die mikrobiologische Untersuchung nach Legionellen festgelegt.

Das SCHELL Probenahme-Eckventil erfüllt die Anforderungen einer systemischen Untersuchung innerhalb von Sanitärräumen. Durch die ständige Durchströmung des Eckventils zur Auslaufarmatur kann eine Aussage über die Wasserqualität innerhalb der Trinkwasserinstallation (systemische Untersuchung) getroffen werden.

Filtertechnologie.
Von SCHELL.

Design-Eckventil LINE mit Filter

Eckregulierventil mit Fein-Filter

Eckregulierventil mit Fein-Filter und Rückflussverhinderer

Bewährte Filtertechnik.
Die bewährte Messingspindel, die millionenfach in den SCHELL Filtereckventilen eingesetzte Technik mit doppelter O-Ring-Dichtung, kommt hier zum Einsatz. Sie garantiert Leichtgängigkeit auch nach jahrelangem Betrieb.

Wartungsfrei.
Die Fettkammer und doppelte O-Ring-Dichtung schützen die Messingspindel vor kalkhaltigem Wasser. So garantiert SCHELL leichtgängige und wartungsfreie Armaturen mit langer Lebensdauer.

SCHELL Waschtisch-Einhebelmischer PURIS Line
und SCHELL Design-Eckventil LINE

Konstante Wunschtemperatur mit Verbrühschutz.

Sicherheit, Qualität und Design. **Eckventil-Thermostat. Von SCHELL.**

Eckventil-Thermostat



Durchführung der thermischen Desinfektion

Der Eckventil-Thermostat von SCHELL bietet eine zuverlässige, montagefreundliche und optisch ansprechende Lösung für den Verbrühschutz. Der Thermostat wird oberhalb des Eckventils für die Warmwasserleitung mit einem Verbindungsrohr zur Kaltwasserleitung installiert und gewährleistet, dass die Temperatur am Auslauf konstant z. B. bei 38 °C bleibt – unabhängig von Druckschwankungen. Die Wunschtemperatur kann bei Bedarf auch verändert werden.

Vorteile und Einsatzbereiche:

- Begrenzung der maximalen Auslauftemperatur
- Individuelle Temperatureinstellung
- Möglichkeit der thermischen Desinfektion (Legionellenschutz)
- Einfache Installation
- Ideal auch zur Nachrüstung
- Typische Einsatzbereiche: Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Seniorenheime, Hotels, etc.

Art.-Nr. 09 406 06 99

QUAD – das neue Highlight unter dem Waschtisch von SCHELL. Überall dort, wo Wert auf ein perfektes und stilvolles Ambiente gelegt wird.

Design-Entwicklungen unter dem Waschtisch.
Von SCHELL.

Design-Eckventil QUAD mit Chromgriff

Design-Eckventil LINE mit Filter

Design-Eckregulierventil STILE
mit verdeckter Ventilbetätigung

Design-Eckventile QUAD.
Die streng kubische Formensprache des QUAD Eckventils orientiert sich an aktuellen Architektur-Trends und ist in der Griffvariante Chrom pur erhältlich.

Design-Eckventil LINE.
Das zylindrische Design-Eckventil LINE mit Konus-Quetschverschraubung beinhaltet als einziges Design-Eckventil die bewährte Filtertechnik von SCHELL. Der Filter ist in das Eckventil integriert und kann in geschlossenem Zustand des Eckventils leicht mit einer Münze oder einem Schraubendreher gelöst und unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Design-Eckventil STILE.
STILE vereint schlichte Eleganz und bewährte Technik. Das Design-Eckregulierventil besteht aus einem polierten Messingkörper, zugfester SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich und einer unter der Abdeckkappe verborgenen Ventilbetätigung.

Akzente im Sanitärraum.
Von SCHELL.

Design-Eckventil EDITION

Design-Eckregulierventil EDITION Set

Design-Eckventil ZOOM

Eckregulierventilserie EDITION.
Die von sieger design kreierte, mit dem iF design award 2003 und DESIGN PLUS ausgezeichnete Produktlinie ist als EDITION Set ein integraler Bestandteil des schönen Bades. Eckregulierventile und Design-Siphon entsprechen unter dem Waschtisch hohen gestalterischen Maßstäben.

ZOOM ist ausgezeichnet.
Bei dem mit dem red dot design award ausgezeichneten Design-Eckventil ZOOM sind avantgardistische Gestaltung und innovative Technik in einem Produkt vereint. Sowohl die innovative Betätigung der patentierten Kartuschentechnik als auch der automatische Wandausgleich erfolgt über die ZOOM Rosette (SCHELL Patent DPA Nr. 19901554).

reddot design award
winner 2004

DESIGN PLUS

design award
winner
2003

Technik wird nicht mehr versteckt, sondern in ihrer funktionalen Ästhetik gezeigt.

Lösungen für alle Stilvarianten.
Von SCHELL.

Design-Eckventil
PURIS

Design-Eckventil
CROSS

Eckregulierventil
CLASSIC

Eckregulierventil
RONDO

PURIS und CROSS.
Das Design der Griffe ist auf die Trendserien im Bereich Auslaufarmaturen abgestimmt. PURIS ergänzt mit seiner minimalistischen Gestaltung die gleichnamige Auslaufarmatur. Das schlichte Drehkreuz von CROSS überzeugt durch die klare Form und das gute Oberflächenfinish. Der Siphon EDITION rundet das Bild perfekt ab.

CLASSIC und RONDO.
Die beiden Eckventilserien repräsentieren die Stil-Klassiker im SCHELL Produktsortiment. Die Betätigungsgriffe werden vollständig durch das Design verdeckt. CLASSIC und RONDO fügen sich harmonisch in das Ambiente klassischer Sanitärräume ein.

Design-Eckregulierventil
WING



Design-Eckregulierventil
4WING

Design-Eckregulierventil
PINT

Design-Eckregulierventil
SONO

WING und 4WING.
Mehr Design unterm Waschtisch. SCHELL erweitert sein Programm an Design-Eckregulierventilen um zwei weitere attraktive Varianten: WING und 4WING. Aber auch die inneren Werte sprechen für die beiden Neulinge: Als Werkstoff bei den Ventilkörpern kommt Messing DIN EN zum Einsatz. Beide Eckregulierventile warten zudem mit einer zugfesten SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich und mit Geräuschklasse I auf.

PINT und SONO.
Einstieg in die SCHELL Designklasse. Mit PINT und SONO bietet SCHELL zwei neue Produkte als Einstiegslösungen bei designorientierten Eckregulierventilen. Ansprechende Formensprache, zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich und Geräuschklasse I sprechen für sich.

COMFORT ECO.
DIN-Eckregulierventil mit integriertem Durchflussbegrenzer.

COMFORT ECO ist das ideale Bauteil für das »Upgrade« bestehender Anlagen.

Spart beim Wasserverbrauch – und nicht bei den WELL-Sternen.
Eckregulierventile haben einen wesentlichen Einfluss auf den Wasserverbrauch von Auslaufarmaturen. Das richtige Produkt und schon lassen sich die Verbrauchskosten mit einfachen Mitteln deutlich reduzieren. So wie mit dem neuen DIN-Eckregulierventil COMFORT ECO in drei unterschiedlichen Durchflussklassen. Was das bringt: weniger Wasserverbrauch und 2 Sterne als WELL-Upgrade. Was noch alles für COMFORT ECO spricht: zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy) sowie Geräuschklasse I.

COMFORT ECO
DIN-Eckregulierventil mit integriertem Durchflussbegrenzer und Schubrosette Ø 54 mm
- Ausführung mit Durchfluss: 9 l/min, Art. Nr. 04 951 06 99
- Ausführung mit Durchfluss: 6 l/min, Art. Nr. 04 952 06 99

Durchflussbegrenzer für Eckventile.
Von SCHELL.

Der Durchflussbegrenzer ist das ideale Bauteil für das »Upgrade« bestehender Anlagen.

Kleines Bauteil, große Wirkung.
Wer mit wenigen Mitteln den Wasserverbrauch reduzieren möchte, kann in Zukunft auf die neuen druckunabhängigen Durchflussdrosseln von SCHELL zurückgreifen. Diese gibt es in 3 unterschiedlichen Durchflussklassen und im Messinggehäuse aus DIN EN inklusive Dichtung. Übrigens: für den Einsatz der Durchflussbegrenzer gibt es 2 WELL »Upgrade«-Sterne.

SCHELL Durchflussbegrenzer, für Eckventile DN 10
- Ausführung mit Durchfluss: 9 l/min, Art. Nr. 06 552 06 99
- Ausführung mit Durchfluss: 6 l/min, Art. Nr. 06 553 06 99
- Ausführung mit Durchfluss: 4 l/min, Art. Nr. 06 554 06 99

Durch ein Durchflussbegrenzer-Upgrade (≤ 6,0 l/min) können 2 zusätzliche Sterne erreicht werden.

★ + ★★ = ★★★

1-Stern Einhebelarmatur 12 l/min | 2-Sterne Durchflussbegrenzer | 3-Sterne Waschtisch-Lösung

ASAG easy.
für Eckregulierventile.

Montage: einfacher, sicherer, schneller - und hygienisch.
SCHELL hat den ASAG („Armatur mit selbstdichtendem Anschlussgewinde“) weiterentwickelt. Mit ASAG easy wird die Montage in Zukunft nicht nur noch einfacher und schneller – bei gleichbleibender, zuverlässiger Dichtheitsqualität. ASAG easy erfüllt auch die Forderungen nach einer hanffreien und hygienischen Installationstechnik. Um das Eindrehen der Anschlussgewinde mit weniger Kraftaufwand zu ermöglichen, wurde bei ASAG easy die Form des sogenannten ASAG-Rings aus PTFE weiter optimiert. Auch das Ausrichten der eingedrehten Armatur ist problemlos möglich. Übrigens: Der neue ASAG easy ist patentiert und es gibt ihn damit nur bei SCHELL.

Mit innovativen Detaillösungen Mehrwert schaffen – das ist SCHELL mit ASAG easy erfolgreich gelungen.

Rändierung.
Leichtere Montage für alle nicht selbstdichtende Armaturen.

Kein Anrauen von Anschlussgewinden mittels Sägeblatt auf der Baustelle – das verspricht die neue Gewinde-Rändierung von SCHELL. Die Anraustärke ist von den SCHELL Spezialisten so gewählt worden, dass der Hanf sicher im Gewinde bleibt und damit eine fachmännische Gewindeverbindung stets gewährleistet ist. Einen Einfluss auf die Maßhaltigkeit der Gewinde hat dies übrigens nicht.

Montage leicht gemacht: die Rändierung sorgt für ein schnelles und zuverlässiges Abdichten von Armaturengewinden.

Der Eckventil-Spezialist.
Auswahl.

ECKVENTILE

SCHELL Eckregulierventil COMFORT
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Art.-Nr. 04 917 06 99



SCHELL Eckregulierventil QUICK COMFORT
- Stecktechnik
- Zur unlösbaren, zug- und verdrehsicheren Montage in den QUICK-Adapter

Art.-Nr. 05 304 06 99

SCHELL Eckregulierventil mit Normal-Filter
- Langer Schubschaft
- Rückflussverhinderer (RV)
- Mit ASAG easy

Art.-Nr. 04 949 06 99

SCHELL Eckregulierventil COMFORT
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Art.-Nr. 05 217 06 99

SCHELL Eckventil COMFORT
- Mit Sanitäroberteil
- COMFORT-Griff

Art.-Nr. 09 656 06 99

DESIGN-ECKVENTILE

SCHELL Eckregulierventil CLASSIC
- Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 65 mm
- Mit ASAG easy

Art.-Nr. 05 172 06 99

SCHELL Eckregulierventil RONDO
- Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 65 mm
- Mit ASAG easy

Art.-Nr. 05 152 06 99

SCHELL Design-Eckventil PURIS
- Langer Schubschaft
- Ganzmetallkonstruktion
- Sanitär-Fettkammeroberteil

Art.-Nr. 05 311 06 99

SCHELL Design-Eckventil CROSS
- Langer Schubschaft
- Ganzmetallkonstruktion
- Sanitär-Fettkammeroberteil

Art.-Nr. 05 310 06 99

SCHELL Design-Eckventil EDITION
- Design: sieger design
- Mit ASAG easy
- Fettkammerspindel

Art.-Nr. 05 320 06 99

DESIGN-ECKVENTILE

SCHELL Design-Eckventil ZOOM
- Design: sieger design
- Mit ASAG easy
- Zugfeste Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Art.-Nr. 05 332 06 99

SCHELL Design-Eckventil LINE
- Mit Filter: Art.-Nr. 05 366 06 99
- Mit verdeckter Abgangsverschraubung

Art.-Nr. 05 365 06 99

SCHELL Design-Eckventil QUAD
- Massiver Betätigungsgriff aus Chrom
- Zugfeste Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Art.-Nr. 05 362 06 99

SCHELL Design-Eckventil-Set EDITION
- Design: sieger design
- Mit ASAG easy
- Anschlussset für Waschtische

Art.-Nr. 05 321 06 99

SCHELL Design-Siphon QUAD
- Gehäuse und Rohre Messing poliert
- Messingrosette mit Gleitring

Art.-Nr. 01 505 06 99

DESIGN-ECKVENTILE/VARIATIONEN



SCHELL Design-Eckventil STILE
- Polierter Messingkörper mit Schubschaft, Schubrosette Ø 60 mm
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Art.-Nr. 05 376 06 99

SCHELL Design-Eckventil WING
- Polierter Messingkörper mit Schubschaft, Schubrosette Ø 60 mm
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Art.-Nr. 05 392 06 99

SCHELL Design-Eckventil 4WING
- Polierter Messingkörper mit Schubschaft, Schubrosette Ø 60 mm
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Art.-Nr. 05 393 06 99

SCHELL Design-Eckventil PINT
- Langer Schubschaft, Schubrosette Ø 54 mm
- Zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Art.-Nr. 05 390 06 99

SCHELL Design-Eckventil SONO
- Langer Schubschaft, Schubrosette Ø 54 mm
- Zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Art.-Nr. 05 391 06 99

Alle Eckventile dieser Auswahl: Anschluss G 1/2 / DN 15, weitere Anschlussmaße verfügbar

1 2

3 4

SCHELL – überall dort, wo Architekten, Planer und Installateure auf kompromisslose Qualität bauen.

5 6

7 8

Foto: DMG/Christoph Munch

Bei der Neuausstattung ihrer Sanitärräume vertrauen große und namhafte Unternehmen weltweit auf SCHELL. Hier zeigt sich der gemeinsame Anspruch an Qualität und Design im Detail. SCHELL Armaturen werden aber auch bei der Sanierung effizient eingesetzt. Hier einige Beispiele:

1 Ritter Sport Museum, Waldenbuch
2 Schloss-Arkaden, Braunschweig
3 Freizeitbad, Schorndorf
4 Köln-Düsseldorfer, Deutsche Rheinschiffahrt Aktiengesellschaft
5 Sheraton Carlton, Nürnberg
6 Stadion Slavia, Prag
7 Burj Khalifa Komplex, Dubai
8 Volkswagen AG, Dresden

Weitere Referenzen finden Sie übrigens auch unter www.schell.eu

95 447 00 99/1.04/12 F

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 (0) 27 61/8 92-0
Fax +49 (0) 27 61/8 92-1 99
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL