


Abläufe für WCs und Urinale
Entwässerungstechnik

V4



Abläufe, Geruchverschlüsse und Zubehör für WCs und Urinale, nach DIN 1380 und DIN 19541.

Hochwertige Gebäudetechnik mit einfacher Montage.
WC-Anschlussbögen und Absaugeformstücke aus PP (Polypropylen) mit besten Eigenschaften für häusliche Abwässer.

WC-Anschlussbögen in vielen Farbvarianten.
Anschlusssets für Wand- und Stand-WCs.

INHALTSVERZEICHNIS

Anschlussbögen und -rohre	810
Anschlussbögen und -rohre mit Rückflusssicherung	811
Anschlussbögen und -rohre mit zusätzlichem Anschluss	812
Rosetten	812
Wand-WC-Anschlusssets	813
Urinal-Abläufe	817
Urinal-Glocken	819
Zubehör	819




4 015211 305611

GTIN-Code (Global Trade Item Number, früher EAN)

Die GTIN-Nummer setzt sich aus der konstanten Herstellernummer 4015211 und der jeweiligen sechsstelligen Artikelnummer, in diesem Beispiel 305 611, zusammen. Der Austausch der letzten sechs Stellen gegen die Artikelnummer ergibt den GTIN-Code.

ANSCHLUSSBÖGEN UND -ROHRE



Anschlussbogen 90°


- für WC
- Kunststoff

Ausstattung

Lippendichtung

Modell 3811

DN	Ausführung	VE	Artikel
100	weiß-alpin	25	100 551
100	beige	10	103 125
100	manhattan	10	105 051
100	moosgrün	10	123 758
100	pergamon/camee	10	130 435



Anschlussbogen 45°


- für WC
- Kunststoff

Ausstattung

Lippendichtung

Modell 3812

DN	Ausführung	VE	Artikel
100	weiß-alpin	25	101 718
100	beige	10	107 567
100	manhattan	10	110 840
100	moosgrün	10	140 014
100	pergamon/camee	10	145 743



Anschlussbogen 22,5°


- für WC
- Kunststoff

Ausstattung

Lippendichtung

Modell 3813

DN	L	Ausführung	VE	Artikel
100	150	weiß-alpin	25	101 855
100	150	beige	10	109 578
100	150	manhattan	10	112 516
100	150	moosgrün	10	140 809
100	150	pergamon/camee	10	146 801
100	360	weiß-alpin	10	116 484



Anschlussrohr

- für Toleranzausgleich beim WC-Ablaufanschluss
- Kunststoff

Ausstattung


Muffe exzentrisch, Lippendichtung

Modell 3815.1

DN	L	Ausführung	VE	Artikel
100	155	weiß-alpin	10	103 231
100	255	weiß-alpin	10	614 775




Anschlussrohr
 - für WC
 - Kunststoff
Ausstattung
 Lippendichtung
Modell 3815




DN	L	Ausführung	VE	Artikel
100	150	weiß-alpin	10	103 668
100	250	weiß-alpin	10	101 312
100	250	beige	10	107 086
100	250	manhattan	10	111 908
100	250	pergamon/comee	10	268 275
100	400	weiß-alpin	10	101 831
100	400	beige	10	106 539
100	400	manhattan	10	106 805
100	400	pergamon/comee	10	130 664
100	400	moosgrün	10	133 955


ANSCHLUSSBÖGEN UND -ROHRE MIT RÜCKFLUSSSICHERUNG



Anschlussbogen 90°
 - für WC
Ausstattung
 Rückstauklappe, Handbetätigung, Lippendichtung
Modell 3811.5



DN	L	Ausführung	VE	Artikel
100	230	weiß-alpin	1	138 882



Anschlussrohr
 - für WC
Ausstattung
 Rückstauklappe, Handbetätigung, Lippendichtung
Modell 3815.5



DN	L	Ausführung	VE	Artikel
100	400	weiß-alpin	1	134 969

ANSCHLUSSBÖGEN UND -ROHRE MIT ZUSÄTZLICHEM ANSCHLUSS




Anschlussbogen 90°

- für WC
- Kunststoff

Ausstattung

Lippendichtung, Zusatzanschluss

Modell 3811.1



DN1	L	DN2	Ausführung	VE	Artikel
100	230	40	weiß-alpin	1	110 291
100	230	50	weiß-alpin	1	109 462




Anschlussbogen 90°

- für WC
- Kunststoff


Ausstattung

Lippendichtung, 2 Zusatzanschlüsse

Modell 3811.3



DN1	L	DN2	Ausführung	VE	Artikel
100	155	50	weiß-alpin	1	191 801




Anschlussrohr

- für WC
- Kunststoff

Ausstattung

Lippendichtung, Zusatzanschluss

Modell 3815.2



DN1	L	DN2	Ausführung	VE	Artikel
100	175	50	weiß-alpin	1	119 645


ROSETTEN




Rosette

- für WC-Anschlussbogen, WC-Anschlussrohr
- Kunststoff

Modell 3819



DN	Ø	H	Ausführung	VE	Artikel
100	165	50	weiß-alpin	50	101 671
100	165	50	beige	50	105 914
100	165	50	manhattan	50	108 304
100	165	50	pergamon/camee	50	268 251



Rosette

- für WC-Anschlussbogen, WC-Anschlussrohr
- Kunststoff
- 2-teilig



Ausstattung

Kennzeichnung für Schrägschnitt 22,5°

Modell 3821

DN	Ø	H	Ausführung	VE	Artikel
100	165	90	weiß-alpin	50/1000	101 343
100	165	90	beige	50	105 457
100	165	90	manhattan	50	106 515
100	165	90	pergamon/camee	50	128 753
100	165	90	moosgrün	50	131 609

WAND-WC-ANSCHLUSSSETS



Anschlussset



- Kunststoff

Ausstattung

Spülrohr mit Spülrohrverbinder 45x230 mm, WC-Anschlussrohr mit Lippendichtung, Montageset (Abdeckzubehör weiß)

Modell 3817.815

DN	VE	Artikel
90	10	263 812



Anschlussset



- Kunststoff

Ausstattung

Spülrohr mit Spülrohrverbinder 45x230 mm, WC-Anschlussrohr mit Lippendichtung, Montageset (Abdeckzubehör weiß)

Modell 3817.816

DN	L	VE	Artikel
100	160	10	101 824



Anschlussset

- Kunststoff

Ausstattung


Spülrohr mit Spülrohrverbinder 45x400 mm, WC-Anschlussrohr mit Lippendichtung, Montageset (Abdeckzubehör weiß)

Hinweis

Spülrohr ohne Spülrohrverbinder: Produktgruppe Ersatzteile/Entwässerungszubehör (Modell 3817.5)!

Modell 3817.819

DN	L	VE	Artikel
90	400	1	654 474



Anschlussset


- für WC mit aufgesetztem WC-Spülkasten oder mit Druckspülerzulauf von oben
- Kunststoff

Ausstattung

WC-Anschlussrohr mit Lippendichtung, Montageset (Abdeckzubehör weiß)

Modell 3817.818

DN	L	VE	Artikel
100	160	10	128 692



Anschlussset

- für Höhenausgleich bis zu 25 mm
- Kunststoff


Ausstattung

Spülrohr mit Spülrohrverbinder, WC-Anschlussstutzen mit Lippendichtung, Gewindestangen


Hinweis

Ohne Gewährleistung; kann zu reduzierter, nicht normgerechter Spül- und Abflaufleistung führen!

Modell 8094



DN	VE	Artikel
90	1	344 382




Spülrohr

- für Stand-WC, Höhenausgleich bis zu 25 mm
- Kunststoff

Ausstattung

Lippendichtung, Rosette

Modell 8310.80



d	L	VE	Artikel
45	300	1	579 531




Anschlussbogen 90°

- für WC, Verschweißung mit PE-Rohr, Einstecken in abwasserführende Leitung
- Kunststoff

Ausstattung

Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtung

Modell 3816



d1	d2	L1	L2	DN	VE	Artikel
90	90	235	75	90	1	326 609
90	110	210	85	90	1	296 032
110	110	300	85	100	10	107 048



Anschlussbogen 90°


- PP
- tiefenverstellbar

Ausstattung

Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtung

Modell 3816.1

DN	VE	Artikel
90	1	440 244



Abzweig


- für WC-Reihenmontage
- nicht geeignet für Viega Eco-WC-Element Modell 8180.26
- Kunststoff
- höhenreduziert

Ausstattung

WC-Anschlussbogen mit Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtungen

Modell 8092

DN1	DN2	DN3	VE	Artikel
100	90	100	1	284 497



Abzweig


- für WC-Reihenmontage, WT-Reihenmontage
- nicht geeignet für Viega Eco-WC-Element Modell 8180.26
- Kunststoff
- höhenreduziert

Ausstattung

WC-Anschlussbogen mit Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtungen

Modell 8093

DN1	DN2	DN3	VE	Artikel
100	90	50	1	284 503



Anschlussstück


- für waagerechten Anschluss vom WC-Element, Verschweißung mit PE-Rohr, Einstecken in abwasserführende Leitung
- Kunststoff

Ausstattung

WC-Anschlussrohr mit Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtung

Modell 8091

DN1	DN2	L	VE	Artikel
90	90	300	1	684 150
90	100	345	1	293 987






Versprungbogen 90°


- für Rohrversprung innerhalb des Bodenaufbaus, alle Abwasserrohrwerkstoffe
- nicht geeignet für WC-Keramik 4,5 l
- PP

Ausstattung

Lippendichtung, Profildichtung



Modell	DN	Versprung	VE	Artikel
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361




Anschlussset

- für Universal-Stand-WC mit Schürze
- Kunststoff


Ausstattung

WC-Anschlussbogen, Anschlussrohr, Lippendichtungen, Montageset

Modell 3811.01



DN	L1	L2	Ausführung	VE	Artikel
100	230	400	weiß	1	131 777




Geruchverschluss

- für Speibecken, Fäkalien-Ausgussbecken
- Kunststoff

Ausstattung

Lippendichtung, Rosette

Modell 3741




DN	Ausführung	VE	Artikel
100	weiß	1	150 419

URINAL-ABLÄUFE



Ablaufbogen 90°
 - für Urinal-Becken
 - Kunststoff
Ausstattung
 Lippendichtung, Rosette
 nach DIN 1380

Modell 3228



DN1	DN2	L	Ausführung	VE	Artikel
50	50	125	verchromt	1	132 644
50	50	125	weiß	1	108 212



Anschlussrohr
 - für Urinal-Becken mit Abgang innen waagrecht
 - Kunststoff
Ausstattung
 Lippendichtung
 nach DIN 1380


Modell 3229

DN1	DN2	L	VE	Artikel
50	50	130	1	106 249
65	50	130	1	117 610




Absaugeformstück
 - für Urinal-Becken, Spülmenge
 1-4 l
 - Kunststoff
Ausstattung
 Geruchverschluss, Lippendichtung,
 Ablauf senkrecht
 güteüberwacht nach DIN 19541
Modell 3233.8

DN	VE	Artikel
50	10	492 458



Absaugeformstück
 - für Urinal-Becken, Spülmenge
 1-4 l
 - Kunststoff
Ausstattung
 Geruchverschluss, Lippendichtung,
 Ablauf waagrecht
 güteüberwacht nach DIN 19541
Modell 3233.9

DN	VE	Artikel
50	10	492 465





Absaugeformstück

- für Urinal-Becken, Spülmenge 1–4 l, Siphon-Sensortechnik
- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- Kunststoff

Ausstattung

Ablauf waagrecht, Geruchverschluss, Lippendichtung, Sensor
güteüberwacht nach DIN 19541

Modell 3233.4

DN	VE	Artikel		
50	1	654 269		



Absaugeformstück

- für Urinal-Becken
- Kunststoff

Ausstattung


Geruchverschluss, Lippendichtung,
 Ablaufrohr senkrecht

Hinweis

Passend zu Ideal-Standard: „Tonca“
 K 678 500 Laufen: „Mobello“ 4415.0
 Villeroy & Boch: „Colani“ 7505 00!
nach DIN 19541

Modell 3235

DN1	DN2	VE	Artikel		
40	50	30	119 430		



Einsteckstück

- für Urinal-Anschluss zulaufseitig
- Messing

Modell 8019.21

L	R	VE	Artikel		
90	½	1	308 551		




Dichtung

- für Urinal-Anschluss zulaufseitig
- Gummi

Modell 8019.22

	VE	Artikel		
	1	308 568		



Flaschengeruchverschluss


- für Urinal- oder Ausgussbecken ohne angeformten Geruchverschluss
- Kunststoff


Ausstattung

Anschluss exzentrisch, Lippendichtung, Rosette, Ablauf waagrecht

Modell 5725.94

DN1	DN2	VE	Artikel		
50	40	60	112 271		






Röhrengeruchverschluss

- für Urinal- oder Ausgussbecken ohne angeformten Geruchverschluss
- Kunststoff

Ausstattung

Ablauf waagrecht, Lippendichtung, Rosette
güteüberwacht nach DIN EN 274
Modell 7985.94

DN1	DN2	VE	Artikel
50	40	1	117 771
50	50	10	114 640



Glocke

- für Ablaufventil
- Kunststoff

Ausstattung

Sieb
Modell 3211-866

Ø	VE	Artikel
126	1	133 061

URINAL-GLOCKEN



Urinal-Glocke

- für Urinal-Becken
- Messing verchromt

Ausstattung

Lippendichtung, Mutter, Dichtung konisch
Modell 3227.132

DN	d	VE	Artikel
50	32	1	108 878
65	37	1	132 002¹⁾

¹⁾ ohne Lippendichtung



Ablaufrohr

- Messing verchromt
- ohne: Bördelrand

Ausstattung

Rosette
Modell 3227.4

DN	d	L	VE	Artikel
32		500	10	114 794
	37	500	10	135 140



Ablaufbogen 90°


- Messing verchromt
- ohne: Bördelrand

Ausstattung

Rosette
Modell 3227.2

DN	L1	L2	VE	Artikel
32	100	100	25	120 627

ZUBEHÖR



Spülrohr

- Kunststoff
- Ausstattung**
 Anschlussrohr, Lippendichtung
Modell 3817.6

d	L	VE	Artikel
45	230	1	130 503



Spülrohr

- Kunststoff
 - ohne: Spülrohrverbinder
- Modell 3817.5**

d	L	VE	Artikel
45	400	1	312 664



Rohr
 - für Spülrohrverlängerung
 - Messing verchromt
Ausstattung
 Muffe, O-Ring
Modell 3894

DN	L	VE	Artikel		
28	125	10	107 383		



Muffe
 - für Spülrohrverbindung
 - Messing verchromt
Ausstattung
 O-Ringe
Modell 3895

DN	VE	Artikel		
28	10	115 197		



Ablaufrohr
 - Kunststoff
Ausstattung
 Dichtung
Modell 3891

DN1	DN2	L	VE	Artikel		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		



Ablaufrohr
 - flexibel
Ausstattung
 Dichtung
Modell 3892

DN1	DN2	L	VE	Artikel		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		



Ablaufbogen 90°
 - Kunststoff
Ausstattung
 Dichtung
Modell 7985.88V

DN1	DN2	L	VE	Artikel		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		