


**Ersatzteile und Entwässerungszubehör**  
**Vorwand-/Spültechnik**

T7



**Ersatzteile und Umrüstsets für Spülkästen, Betätigungsplatten für WCs und Urinale.**

Alle Abbildungsnummern, die nicht in den Ersatzteilübersichten aufgeführt werden, können über die Technische Beratung angefragt werden.

**INHALTSVERZEICHNIS**


|   |     |
|---|-----|
| UP-Spülkästen 1H, Betätigung von vorn                     | 674 |
| UP-Spülkästen 1L, Betätigung von vorn                     | 677 |
| UP-Spülkästen 1L, Betätigung von oben                     | 680 |
| UP-Eckspülkästen 1C, Betätigung von vorn                  | 683 |
| UP-Spülkästen 2H, Betätigung von vorn                     | 686 |
| UP-Spülkästen 2L, Betätigung von vorn oder oben           | 689 |
| UP-Eckspülkästen 2C, Betätigung von vorn                  | 694 |
| UP-Spülkästen Standard 1S und 2S, Betätigung von vorn     | 697 |
| Viega Betätigungsplatten                                  | 702 |
| Visign for Public   | 703 |
| Visign for More sensitive                                 | 704 |
| <b>Spülauslösungen elektronisch</b>                       |     |
| UP-Spülkästen 1H, 2H, Standard 1S und Standard 2S         | 706 |
| <b>Urinal-Spülsysteme</b>                                 |     |
| Baureihe 2000 bis 03/2011                                 | 709 |
| Baureihe ab 04/2011                                       | 711 |
| Infrarotspülauslösung, Visign for Public                  | 713 |
| Infrarotspülauslösung, Baureihe bis 2014, Visign for More | 715 |
| Infrarotspülauslösung, Baureihe ab 2015, Visign for More  | 717 |
| HF-Radarspülauslösung, Baureihe 09/2007 bis 02/2009       | 718 |
| Siphon-Sensortechnik, Baureihe ab 09/2009                 | 719 |
| Urinal-Zulaufzubehör                                      | 721 |
| WC-Zulaufzubehör  | 722 |
| Zubehör   | 723 |
| Füllventilsets UP-/AP-Spülkästen                          | 724 |
| Individuell höhenverstellbare WC-Elemente                 | 724 |
| Individuell höhenverstellbare Waschtisch-Elemente         | 725 |
| UP-Anschlussbox   | 725 |
| <b>Entwässerungszubehör</b>                               |     |
| Abzweige, Anschlussbögen                                  | 726 |
| Anschlusssets   | 728 |
| Versprungbögen  | 729 |
| Ablaufbögen   | 729 |



**GTIN-Code (Global Trade Item Number, früher EAN)**

Die GTIN-Nummer setzt sich aus der konstanten Herstellernummer 4015211 und der jeweiligen sechsstelligen Artikelnummer, in diesem Beispiel 305 611, zusammen. Der Austausch der letzten sechs Stellen gegen die Artikelnummer ergibt den GTIN-Code.

**UP-SPÜLKÄSTEN 1H, BETÄTIGUNG VON VORN**

UP-Spülkasten 1H für Visign-Betätigungsplatten, Betätigung von vorn,  
 ab Baureihe 1999-2007, eingesetzt im:  
 Viegaswift-Modell 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039, 8112  
 Steptec-Modell 8461  
 Viega Eco Plus-Modell 8161.5, 8161.80, 8161.90  
 Viega Mono-Modell 8310




**Ablaufventilset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 2H, Umrüstung auf Betätigungsplatte Visign for Style oder Visign for More
- Kunststoff
- Spülauslösung von vorn, 2-Mengen-Spültechnik


**Ausstattung**

Ablaufventilset, Ablaufventilsitz, Betätigungsmechanik, Betätigungsstifteset, Gewindebolzenset, Bügel

- Abb. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**Modell 8310.0**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 611 224 |  |  |


**Füllventilset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten Standard 1S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Füllventil, Flexschlauch, Füllventilhalter

- Abb. 30

**Modell 8310.74**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 759 254 |  |  |


**Dichtungsset**
**Ausstattung**

O-Ringset für Ablaufstutzen der UP-Spülkästen 1H, 2H, 1C, 2C, 1S und 2S, O-Ring für Eckventil, je eine Dichtung für Ablaufventil, Ablaufventilsitz, Füllventil und Spülrohrbogen

- Abb. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Modell 8310.20**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 405 557 |  |  |


**Eckventil**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S

- Messing
- G-Gewinde

**Ausstattung**

Steckverschraubung montagefreundlich mit Überwurf G%, G%-Abgang

- Abb. 5, 55

**Modell 8310.28**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 407 575 |  |  |


**Gewindebolzenset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten Standard 1S

- Kunststoff
- Abb. 21

**Modell 8310.33**

| AS | L   | M | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|---|----|---------|--|--|
| 2  | 120 | 6 | 1  | 407 636 |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Betätigungsstifteset**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Standard 1 Modell 8180.1, Betätigungsplatte Visign for Public 1 Modell 8326.1, Betätigungsplatte Visign for Style 10 Modell 8315.1, Betätigungsplatte Visign for Style 13 Modell 8333.1, Betätigungsplatte Visign for Style 14 Modell 8334.1
- Abb. 20

**Modell 8310.31**

| M | L   | AS | VE | Artikel        |  |  |
|---|-----|----|----|----------------|--|--|
| 8 | 130 | 2  | 1  | <b>407 605</b> |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Schutzabdeckung**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten Standard 1S
- Kunststoff

**Modell 8310.46**

| Ausführung | VE | Artikel        |  |  |
|------------|----|----------------|--|--|
| gelb       | 1  | <b>462 192</b> |  |  |



**Revisionsrahmen**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Schutzabdeckung

**Modell 8310.35**

| B   | H   | Ausführung | VE | Artikel        |  |  |
|-----|-----|------------|----|----------------|--|--|
| 243 | 113 | gelb       | 1  | <b>407 650</b> |  |  |




**Reduziernippel**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten Standard 1S
- geeignet für Eckventil Modell 8310.28
- Rotguss
- R-Gewinde
- Abb. 60

**Modell 8310.41**

| M   | G   | SW | VE | Artikel        |  |  |
|-----|-----|----|----|----------------|--|--|
| 5/8 | 1/2 | 12 | 5  | <b>444 723</b> |  |  |

SW = Schlüsselweite



**Spülrohrbogen**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten Standard 1S
- Ersatzteil für Viega Mono-WC-Block Modell 8310.2
- Kunststoff
- Abb. 3, 40

**Modell 8310.37**

| L   | VE | Artikel        |  |  |
|-----|----|----------------|--|--|
| 285 | 1  | <b>407 681</b> |  |  |



**Schutzstopfen**

- für Spülrohrbogen
- Kunststoff
- Abb. 44

**Modell 8310.39**

|  | VE | Artikel        |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 1  | <b>407 704</b> |  |  |



**Schutzstopfen**

- für Ablaufbogen DN90
- Kunststoff
- Abb. 45


**Modell 8010.23**


| DN | VE | Artikel        |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| 90 | 1  | <b>308 377</b> |  |  |

UP-SPÜLKÄSTEN 1L, BETÄTIGUNG VON VORN

UP-Spülkasten 1L für Visign-Betätigungsplatten, Ausführung niedrige Bauhöhe, Betätigung von vorn, ab Baureihe 1999–2007, eingesetzt im:

- Viegaswift-Modell 8038
- Steptec-Modell 8438
- Viega Eco Plus-Modell 8138
- Viega Mono-Modell 8338





**Ablaufventilset**

- für UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 2L, Umrüstung auf Betätigungsplatte Visign for Style oder Visign for More
- Kunststoff
- BH niedrig, Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik


**Ausstattung**

Ablaufventilset, Ablaufventilsitz, Betätigungsmechanik, Betätigungsstifteset, Gewindebolzenset, Bügel

- Abb. 1, 2, 11, 20, 22, 23

**Modell 8038.0**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 611 231 |  |  |



**Füllventilset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten Standard 1S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Füllventil, Flexschlauch, Füllventilhalter

- Abb. 30

**Modell 8310.74**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 759 254 |  |  |



**Dichtungsset**

**Ausstattung**

O-Ringset für Ablaufstutzen der UP-Spülkästen 1H, 2H, 1C, 2C, 1S und 2S, O-Ring für Eckventil, je eine Dichtung für Ablaufventil, Ablaufventilsitz, Füllventil und Spülrohrbogen

- Abb. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Modell 8310.20**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 405 557 |  |  |



**Eckventil**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S

- Messing
- G-Gewinde

**Ausstattung**

Steckverschraubung montagefreundlich mit Überwurf G%, G%-Abgang

- Abb. 5, 55

**Modell 8310.28**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 407 575 |  |  |



**Gewindebolzenset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten Standard 1S

- Kunststoff
- Abb. 21

**Modell 8310.33**

| AS | L   | M | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|---|----|---------|--|--|
| 2  | 120 | 6 | 1  | 407 636 |  |  |

AS = Anzahl im Set


**Betätigungsstifteset**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Standard 1 Modell 8180.1, Betätigungsplatte Visign for Public 1 Modell 8326.1, Betätigungsplatte Visign for Style 10 Modell 8315.1, Betätigungsplatte Visign for Style 13 Modell 8333.1, Betätigungsplatte Visign for Style 14 Modell 8334.1
- Abb. 20

**Modell 8310.31**

| M | L   | AS | VE | Artikel        |  |  |
|---|-----|----|----|----------------|--|--|
| 8 | 130 | 2  | 1  | <b>407 605</b> |  |  |

AS = Anzahl im Set


**Schutzabdeckung**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten Standard 1S

- Kunststoff

**Modell 8310.46**

| Ausführung | VE | Artikel        |  |  |
|------------|----|----------------|--|--|
| gelb       | 1  | <b>462 192</b> |  |  |


**Revisionsrahmen**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Schutzabdeckung

**Modell 8310.35**

| B   | H   | Ausführung | VE | Artikel        |  |  |
|-----|-----|------------|----|----------------|--|--|
| 243 | 113 | gelb       | 1  | <b>407 650</b> |  |  |


**Schutzstopfen**

- für Spülrohrbogen
- Kunststoff
- Abb. 44

**Modell 8310.39**

|  | VE | Artikel        |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 1  | <b>407 704</b> |  |  |


**Schutzstopfen**


- für Ablaufbogen DN90
- Kunststoff
- Abb. 45

**Modell 8010.23**

| DN | VE | Artikel        |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| 90 | 1  | <b>308 377</b> |  |  |

**UP-SPÜLKÄSTEN 1L, BETÄTIGUNG VON OBEN**

UP-Spülkasten 1L für Visign-Betätigungsplatten,  
 Ausführung niedrige Bauhöhe, Betätigung von oben, ab Baureihe 1999–2007, eingesetzt im:  
 Viegaswift-Modell 8037  
 Steptec-Modell 8437  
 Viega Eco Plus-Modell 8137  
 Viega Mono-Modell 8337





**Ablaufventilset**

- für UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 2L, Umrüstung auf Betätigungsplatte Visign for Style oder Visign for More
- Kunststoff
- BH niedrig, Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik


**Ausstattung**

Ablaufventilset, Ablaufventilsitz, Betätigungsmechanik, Betätigungsstifteset, Gewindebolzenset, Bügel

- Abb. 1, 2, 11, 20, 22, 23

**Modell 8038.0**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 611 231 |  |  |



**Füllventilset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten Standard 1S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Füllventil, Flexschlauch, Füllventilhalter

- Abb. 30

**Modell 8310.74**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 759 254 |  |  |



**Dichtungsset**

**Ausstattung**

O-Ringset für Ablaufstutzen der UP-Spülkästen 1H, 2H, 1C, 2C, 1S und 2S, O-Ring für Eckventil, je eine Dichtung für Ablaufventil, Ablaufventilsitz, Füllventil und Spülrohrbogen

- Abb. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Modell 8310.20**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 405 557 |  |  |



**Eckventil**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S
- Messing
- G-Gewinde

**Ausstattung**

Steckverschraubung montagefreundlich mit Überwurf G%, G%-Abgang

- Abb. 5, 55

**Modell 8310.28**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 407 575 |  |  |



**Gewindebolzenset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten Standard 1S

- Kunststoff

- Abb. 21

**Modell 8310.33**

| AS | L   | M | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|---|----|---------|--|--|
| 2  | 120 | 6 | 1  | 407 636 |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Betätigungsstifteset**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Standard 1 Modell 8180.1, Betätigungsplatte Visign for Public 1 Modell 8326.1, Betätigungsplatte Visign for Style 10 Modell 8315.1, Betätigungsplatte Visign for Style 13 Modell 8333.1, Betätigungsplatte Visign for Style 14 Modell 8334.1
- Abb. 20

**Modell 8310.31**

| M | L   | AS | VE | Artikel        |  |  |
|---|-----|----|----|----------------|--|--|
| 8 | 130 | 2  | 1  | <b>407 605</b> |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Schutzabdeckung**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten Standard 1S
- Kunststoff

**Modell 8310.46**

| Ausführung | VE | Artikel        |  |  |
|------------|----|----------------|--|--|
| gelb       | 1  | <b>462 192</b> |  |  |



**Revisionsrahmen**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Schutzabdeckung

**Modell 8310.35**

| B   | H   | Ausführung | VE | Artikel        |  |  |
|-----|-----|------------|----|----------------|--|--|
| 243 | 113 | gelb       | 1  | <b>407 650</b> |  |  |



**Schutzstopfen**

- für Spülrohrbogen
- Kunststoff
- Abb. 44

**Modell 8310.39**

|  | VE | Artikel        |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 1  | <b>407 704</b> |  |  |



**Schutzstopfen**


- für Ablaufbogen DN90
- Kunststoff
- Abb. 45


**Modell 8010.23**

| DN | VE | Artikel        |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| 90 | 1  | <b>308 377</b> |  |  |

UP-ECKSPÜLKÄSTEN 1C, BETÄTIGUNG VON VORN

UP-Eckspülkasten 1C für Visign-Betätigungsplatten,  
ab Baureihe 2005-2007, eingesetzt im:  
Viega Eco Plus-Modell 8141





**Ersatzteilset**


- für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2C, Umrüstung auf Betätigungsplatte Visign for Style oder Visign for More
- Kunststoff
- Spülauslösung von vorn, 2-Mengen-Spültechnik

**Ausstattung**

- Ablaufventilset, Ablaufventilsitz, Betätigungsmechanik, Betätigungsstifteset, Gewindebolzenset, Bügel, Füllventil
- Abb. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

**Modell 8141.0**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 611 255 |  |  |



**Füllventilset**

- für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2C
- Kunststoff

**Ausstattung**

- Füllventil, Flexschlauch, Füllventilhalter
- Abb. 32

**Modell 8310.72**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 717 742 |  |  |



**Dichtungsset**

**Ausstattung**

- O-Ringset für Ablaufstutzen der UP-Spülkästen 1H, 2H, 1C, 2C, 1S und 2S, O-Ring für Eckventil, je eine Dichtung für Ablaufventil, Ablaufventilsitz, Füllventil und Spülrohrbogen
- Abb. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Modell 8310.20**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 405 557 |  |  |



**Eckventil**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S
- Messing
- G-Gewinde

**Ausstattung**

- Steckverschraubung montagefreundlich mit Überwurf G%, G%-Abgang
- Abb. 5, 55

**Modell 8310.28**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 407 575 |  |  |



**Gewindebolzenset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten Standard 1S
- Kunststoff
- Abb. 21

**Modell 8310.33**

| AS | L   | M | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|---|----|---------|--|--|
| 2  | 120 | 6 | 1  | 407 636 |  |  |

AS = Anzahl im Set


**Betätigungsstifteset**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Standard 1 Modell 8180.1, Betätigungsplatte Visign for Public 1 Modell 8326.1, Betätigungsplatte Visign for Style 10 Modell 8315.1, Betätigungsplatte Visign for Style 13 Modell 8333.1, Betätigungsplatte Visign for Style 14 Modell 8334.1
- Abb. 20

**Modell 8310.31**

| M | L   | AS | VE | Artikel        |  |  |
|---|-----|----|----|----------------|--|--|
| 8 | 130 | 2  | 1  | <b>407 605</b> |  |  |

AS = Anzahl im Set


**Schutzabdeckung**

- für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S

- Kunststoff

**Ausstattung**

Gewindebolzenset

**Modell 8310.19**

| Ausführung | VE | Artikel        |  |  |
|------------|----|----------------|--|--|
| grau       | 1  | <b>610 869</b> |  |  |


**Revisionsrahmen**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S

- Kunststoff

**Ausstattung**

Schutzabdeckung

**Modell 8310.35**

| B   | H   | Ausführung | VE | Artikel        |  |  |
|-----|-----|------------|----|----------------|--|--|
| 243 | 113 | gelb       | 1  | <b>407 650</b> |  |  |


**Niederhalter**


- für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2C

- Kunststoff

- Abb. 52

**Modell 8141.23**

|  | VE | Artikel        |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 1  | <b>573 188</b> |  |  |


**Spülrohrbogen**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten Standard 1S

- Ersatzteil für Viega Mono-WC-Block Modell 8310.2

- Kunststoff

- Abb. 3, 40

**Modell 8310.37**

| L   | VE | Artikel        |  |  |
|-----|----|----------------|--|--|
| 285 | 1  | <b>407 681</b> |  |  |


**Schutzstopfen**

- für Spülrohrbogen

- Kunststoff

- Abb. 44

**Modell 8310.39**

|  | VE | Artikel        |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 1  | <b>407 704</b> |  |  |


**Schutzstopfen**

- für Ablaufbogen DN90

- Kunststoff


- Abb. 45

**Modell 8010.23**

| DN | VE | Artikel        |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| 90 | 1  | <b>308 377</b> |  |  |

**UP-SPÜLKÄSTEN 2H, BETÄTIGUNG VON VORN**

UP-Spülkasten 2H für Visign-Betätigungsplatten,  
 Betätigung von vorn, ab Baureihe 2007, eingesetzt im:  
 Viegaswift-Modell 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 und 8039.3  
 Steptec-Modell 8461.2 und 8461.3  
 Viega Eco Plus-Modell 8161.2  
 Viega Mono-Modell 8310.2



**Ablaufventilset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 2H, Umrüstung auf Betätigungsplatte Visign for Style oder Visign for More
- Kunststoff
- Spülauslösung von vorn, 2-Mengen-Spültechnik


**Ausstattung**

Ablaufventilsitz, Ablaufventilsitz, Betätigungsmechanik, Betätigungsstifteset, Gewindebolzenset, Bügel

- Abb. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**Modell 8310.0**

| VE | Artikel |
|----|---------|
| 1  | 611 224 |



**Füllventilset**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Füllventil, Flexschlauch, Füllventilhalter

- Abb. 31

**Modell 8310.75**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 718 152 |  |  |



**Dichtungsset**

**Ausstattung**

O-Ringset für Ablaufstutzen der UP-Spülkästen 1H, 2H, 1C, 2C, 1S und 2S, O-Ring für Eckventil, je eine Dichtung für Ablaufventil, Ablaufventilsitz, Füllventil und Spülrohrbogen

- Abb. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Modell 8310.20**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 405 557 |  |  |



**Eckventil**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S

- Messing
- G-Gewinde

**Ausstattung**

Steckverschraubung montagefreundlich mit Überwurf G%, G%-Abgang

- Abb. 5, 55

**Modell 8310.28**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 407 575 |  |  |



**Gewindebolzenset**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

- Abb. 22

**Modell 8250.1**

| AS | L   | M | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|---|----|---------|--|--|
| 2  | 110 | 6 | 1  | 605 575 |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Betätigungsstifteset**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Standard 1 Modell 8180.1, Betätigungsplatte Visign for Public 1 Modell 8326.1, Betätigungsplatte Visign for Style 10 Modell 8315.1, Betätigungsplatte Visign for Style 13 Modell 8333.1, Betätigungsplatte Visign for Style 14 Modell 8334.1
- Abb. 20

**Modell 8310.31**

| M | L   | AS | VE | Artikel |  |  |
|---|-----|----|----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2  | 1  | 407 605 |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Schutzabdeckung**

- für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

| Ausführung | VE | Artikel |  |  |
|------------|----|---------|--|--|
| grau       | 1  | 610 869 |  |  |

**Ausstattung**

Gewindebolzenset

**Modell 8310.19**



**Revisionsrahmen**


- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Schutzabdeckung

**Modell 8310.35**

| B   | H   | Ausführung | VE | Artikel |  |  |
|-----|-----|------------|----|---------|--|--|
| 243 | 113 | gelb       | 1  | 407 650 |  |  |




**Distanzstück**

- für UP-Spülkasten 2H
- Kunststoff
- Abb. 61

**Modell 8000.21**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 650 025 |  |  |



**Spülrohrbogen**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S
- nicht geeignet für Viega Mono-WC-Block Modell 8310.2
- Kunststoff
- Abb. 3, 41

**Modell 8310.23**

| L   | VE | Artikel |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 285 | 1  | 610 876 |  |  |



**Schutzstopfen**

- für Spülrohrbogen
- Kunststoff
- Abb. 44

**Modell 8310.39**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 407 704 |  |  |



**Schutzstopfen**


- für Ablaufbogen DN90
- Kunststoff
- Abb. 45

**Modell 8010.23**


| DN | VE | Artikel |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 90 | 1  | 308 377 |  |  |

**UP-SPÜLKÄSTEN 2L, BETÄTIGUNG VON VORN ODER OBEN**



UP-Spülkasten 2L für Visign-Betätigungsplatten, Ausführung niedrige Bauhöhe,  
 Betätigung von vorn, ab Baureihe 2007 bis 2014, eingesetzt in:  
 Viegaswift-Modell 8038.2 und 8038.3  
 Steptec-Modell 8438.2 und 8438.3  
 Viega Eco Plus-Modell 8138.2  
 Viega Mono-Modell 8338.2



UP-Spülkasten 2L für Visign-Betätigungsplatten, Ausführung niedrige Bauhöhe,  
 Betätigung von oben, ab Baureihe 2007 bis 2014, eingesetzt im:  
 Viegaswift-Modell 8037.2 und 8037.3  
 Steptec-Modell 8437.2 und 8437.3  
 Viega Eco Plus-Modell 8137.2  
 Viega Mono-Modell 8337.2



UP-Spülkasten 2L für Visign-Betätigungsplatten, Ausführung niedrige Bauhöhe, Betätigung von vorn oder oben, ab Baureihe 2014, eingesetzt im: Steptec-Modell 8430.3 und 8430.18  
Viega Eco Plus-Modell 8130.2, 8130.45, 8130.18 und 8130.95  
Viega Mono-Modell 8330.2



**Ablaufventilset**

- für UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 2L, Umrüstung auf Betätigungsplatte Visign for Style oder Visign for More
- Kunststoff
- BH niedrig, Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik


**Ausstattung**

Ablaufventilset, Ablaufventilsitz, Betätigungsmechanik, Betätigungsstifteset, Gewindebolzenset, Bügel

- Abb. 1, 2, 11, 20, 22, 23

**Modell 8038.0**

| VE | Artikel |  |
|----|---------|--|
| 1  | 611 231 |  |



**Füllventilset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten Standard 1S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Füllventil, Flexschlauch, Füllventilhalter

- Abb. 30

**Modell 8310.74**

|  |    |         |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | VE | Artikel |  |  |
|  | 1  | 759 254 |  |  |



**Dichtungsset**

**Ausstattung**

O-Ringset für Ablaufstutzen der UP-Spülkästen 1H, 2H, 1C, 2C, 1S und 2S, O-Ring für Eckventil, je eine Dichtung für Ablaufventil, Ablaufventilsitz, Füllventil und Spülrohrbogen

- Abb. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Modell 8310.20**

|  |    |         |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | VE | Artikel |  |  |
|  | 1  | 405 557 |  |  |



**Eckventil**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S
- Messing
- G-Gewinde

**Ausstattung**

Steckverschraubung montagefreundlich mit Überwurf G%, G%-Abgang

- Abb. 5, 55

**Modell 8310.28**

|  |    |         |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | VE | Artikel |  |  |
|  | 1  | 407 575 |  |  |



**Gewindebolzenset**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

- Abb. 22

**Modell 8250.1**

|    |     |   |    |         |  |  |
|----|-----|---|----|---------|--|--|
| AS | L   | M | VE | Artikel |  |  |
| 2  | 110 | 6 | 1  | 605 575 |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Betätigungsstifteset**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Standard 1 Modell 8180.1, Betätigungsplatte Visign for Public 1 Modell 8326.1, Betätigungsplatte Visign for Style 10 Modell 8315.1, Betätigungsplatte Visign for Style 13 Modell 8333.1, Betätigungsplatte Visign for Style 14 Modell 8334.1
- Abb. 20

**Modell 8310.31**

|   |     |    |    |         |  |  |
|---|-----|----|----|---------|--|--|
| M | L   | AS | VE | Artikel |  |  |
| 8 | 130 | 2  | 1  | 407 605 |  |  |

AS = Anzahl im Set




**Schutzabdeckung**  
 - für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S  
 - Kunststoff  
**Ausstattung**  
 Gewindebolzenset  
**Modell 8310.19**

| Ausführung | VE | Artikel |  |  |
|------------|----|---------|--|--|
| grau       | 1  | 610 869 |  |  |



**Revisionsrahmen**  
 - für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S  
 - Kunststoff  
**Ausstattung**  
 Schutzabdeckung  
**Modell 8310.35**

| B   | H   | Ausführung | VE | Artikel |  |  |
|-----|-----|------------|----|---------|--|--|
| 243 | 113 | gelb       | 1  | 407 650 |  |  |



**Schutzabdeckung**  
 - für UP-Spülkasten 2L (Baureihe ab 2014)  
 - Kunststoff  
**Modell 8310.89**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 719 043 |  |  |



**Schutzstopfen**  
 - für Spülrohrbogen  
 - Kunststoff  
 - Abb. 44  
**Modell 8310.39**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 407 704 |  |  |





**Schutzstopfen**  
 - für Ablaufbogen DN90  
 - Kunststoff  
 - Abb. 45  
**Modell 8010.23**

| DN | VE | Artikel |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 90 | 1  | 308 377 |  |  |

**UP-ECKSPÜLKÄSTEN 2C, BETÄTIGUNG VON VORN**

UP-Eckspülkasten 2C für Visign-Betätigungsplatten,  
ab Baureihe 2007, eingesetzt im:  
Viega Eco Plus-Modell 8141.2



**Ersatzteilset**


- für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2C, Umrüstung auf Betätigungsplatte Visign for Style oder Visign for More
- Kunststoff
- Spülauslösung von vorn, 2-Mengen-Spültechnik

**Ausstattung**

- Ablaufventilset, Ablaufventilsitz, Betätigungsmechanik, Betätigungsstifteset, Gewindebolzenset, Bügel, Füllventil
- Abb. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

**Modell 8141.0**

| VE | Artikel |
|----|---------|
| 1  | 611 255 |



**Füllventilset**

- für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2C
- Kunststoff

**Ausstattung**

Füllventil, Flexschlauch, Füllventilhalter

- Abb. 32

**Modell 8310.72**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 717 742 |  |  |



**Dichtungsset**

**Ausstattung**

O-Ringset für Ablaufstutzen der UP-Spülkästen 1H, 2H, 1C, 2C, 1S und 2S, O-Ring für Eckventil, je eine Dichtung für Ablaufventil, Ablaufventilsitz, Füllventil und Spülrohrbogen

- Abb. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Modell 8310.20**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 405 557 |  |  |



**Eckventil**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S

- Messing
- G-Gewinde

**Ausstattung**

Steckverschraubung montagefreundlich mit Überwurf G%, G%-Abgang

- Abb. 5, 55

**Modell 8310.28**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 407 575 |  |  |



**Gewindebolzenset**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S

- Kunststoff
- Abb. 22

**Modell 8250.1**

| AS | L   | M | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|---|----|---------|--|--|
| 2  | 110 | 6 | 1  | 605 575 |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Betätigungsstifteset**


- Ersatzteil für Betätigungsplatte Standard 1 Modell 8180.1, Betätigungsplatte Visign for Public 1 Modell 8326.1, Betätigungsplatte Visign for Style 10 Modell 8315.1, Betätigungsplatte Visign for Style 13 Modell 8333.1, Betätigungsplatte Visign for Style 14 Modell 8334.1

- Abb. 20

**Modell 8310.31**

| M | L   | AS | VE | Artikel |  |  |
|---|-----|----|----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2  | 1  | 407 605 |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Schutzabdeckung**

- für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

| Ausführung | VE | Artikel        |  |  |
|------------|----|----------------|--|--|
| grau       | 1  | <b>610 869</b> |  |  |

**Ausstattung**

Gewindebolzenset

**Modell 8310.19**



**Revisionsrahmen**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Schutzabdeckung

**Modell 8310.35**

| B   | H   | Ausführung | VE | Artikel        |  |  |
|-----|-----|------------|----|----------------|--|--|
| 243 | 113 | gelb       | 1  | <b>407 650</b> |  |  |



**Niederhalter**

- für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2C
- Kunststoff
- Abb. 52

**Modell 8141.23**

|  | VE | Artikel        |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 1  | <b>573 188</b> |  |  |



**Spülrohrbogen**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S
- nicht geeignet für Viega Mono-WC-Block Modell 8310.2
- Kunststoff
- Abb. 3, 41

**Modell 8310.23**

| L   | VE | Artikel        |  |  |
|-----|----|----------------|--|--|
| 285 | 1  | <b>610 876</b> |  |  |



**Schutzstopfen**

- für Spülrohrbogen
- Kunststoff
- Abb. 44

**Modell 8310.39**

|  | VE | Artikel        |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 1  | <b>407 704</b> |  |  |



**Schutzstopfen**


- für Ablaufbogen DN90
- Kunststoff
- Abb. 45

**Modell 8010.23**

| DN | VE | Artikel        |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| 90 | 1  | <b>308 377</b> |  |  |

UP-SPÜLKÄSTEN STANDARD 1S UND 2S, BETÄTIGUNG VON VORN

UP-Spülkasten Standard 2S für Standard-Betätigungsplatten, Betätigung von vorn,  
 ab Baureihe 2007, eingesetzt im:  
 Viega Eco-Modell 8180.25 und 8180.26






**Ablaufventilset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 2H, Umrüstung auf Betätigungsplatte Visign for Style oder Visign for More
- Kunststoff
- Spülauslösung von vorn, 2-Mengen-Spültechnik


**Ausstattung**

Ablaufventilset, Ablaufventilsitz, Betätigungsmechanik, Betätigungsstifteset, Gewindebolzenset, Bügel

- Abb. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**Modell 8310.0**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 611 224 |  |  |


**Ablaufventilset**

- für Umrüstung auf Spül-Stopp-Technik, UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S
- Spül-Stopp-Technik, Spülauslösung von vorn

**Ausstattung**

Ablaufventil, Ablaufventilsitz, Betätigungsmechanik, Betätigungsstifteset, Bügel


- Abb. 1, 2, 14, 20, 22, 24

**Hinweis**

Nur in Verbindung mit WC-Betätigungsplatten Visign for Public 1 und Standard!

**Modell 8180.17**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 462 222 |  |  |


**Füllventilset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten Standard 1S
- Kunststoff


**Ausstattung**

Füllventil, Flexschlauch, Füllventilhalter

- Abb. 30

**Modell 8310.74**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 759 254 |  |  |


**Füllventilset**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Füllventil, Flexschlauch, Füllventilhalter

- Abb. 31

**Modell 8310.75**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 718 152 |  |  |



**Dichtungsset  
Ausstattung**

O-Ringset für Ablaufstutzen der UP-Spülkästen 1H, 2H, 1C, 2C, 1S und 2S, O-Ring für Eckventil, je eine Dichtung für Ablaufventil, Ablaufventilsitz, Füllventil und Spülrohrbogen  
- Abb. 1, 2, 3, 4, 5, 6  
**Modell 8310.20**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 405 557 |  |  |



**Eckventil**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S  
- Messing  
- G-Gewinde

**Ausstattung**

Steckverschraubung montagefreundlich mit Überwurf G%, G%-Abgang

- Abb. 5, 55  
**Modell 8310.28**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 407 575 |  |  |



**Gewindebolzenset**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten Standard 1S  
- Kunststoff  
- Abb. 21

**Modell 8310.33**

| AS | L   | M | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|---|----|---------|--|--|
| 2  | 120 | 6 | 1  | 407 636 |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Gewindebolzenset**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S  
- Kunststoff  
- Abb. 22

**Modell 8250.1**

| AS | L   | M | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|---|----|---------|--|--|
| 2  | 110 | 6 | 1  | 605 575 |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Betätigungsstifteset**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Standard 1 Modell 8180.1, Betätigungsplatte Visign for Public 1 Modell 8326.1, Betätigungsplatte Visign for Style 10 Modell 8315.1, Betätigungsplatte Visign for Style 13 Modell 8333.1, Betätigungsplatte Visign for Style 14 Modell 8334.1  
- Abb. 20

**Modell 8310.31**

| M | L   | AS | VE | Artikel |  |  |
|---|-----|----|----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2  | 1  | 407 605 |  |  |

AS = Anzahl im Set



**Schutzabdeckung**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten Standard 1S  
- Kunststoff

**Modell 8310.46**

| Ausführung | VE | Artikel |  |  |
|------------|----|---------|--|--|
| gelb       | 1  | 462 192 |  |  |


**Schutzabdeckung**

- für UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Gewindebolzenset

**Modell 8310.19**

| Ausführung | VE | Artikel |  |  |
|------------|----|---------|--|--|
| grau       | 1  | 610 869 |  |  |


**Revisionsrahmen**


- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1L, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 1S, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff

**Ausstattung**

Schutzabdeckung

**Modell 8310.35**


| B   | H   | Ausführung | VE | Artikel |  |  |
|-----|-----|------------|----|---------|--|--|
| 243 | 113 | gelb       | 1  | 407 650 |  |  |


**Distanzstück**

- für UP-Spülkasten 2H
- Kunststoff
- Abb. 61

**Modell 8000.21**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 650 025 |  |  |


**Spülrohrbogen**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 1C, UP-Spülkasten Standard 1S
- Ersatzteil für Viega Mono-WC-Block Modell 8310.2
- Kunststoff
- Abb. 3, 40

**Modell 8310.37**

| L   | VE | Artikel |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 285 | 1  | 407 681 |  |  |


**Spülrohrbogen**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S
- nicht geeignet für Viega Mono-WC-Block Modell 8310.2
- Kunststoff
- Abb. 3, 41

**Modell 8310.23**

| L   | VE | Artikel |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 285 | 1  | 610 876 |  |  |


**Schutzstopfen**

- für Spülrohrbogen
- Kunststoff
- Abb. 44

**Modell 8310.39**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 407 704 |  |  |



**Schutzstopfen**

- für Ablaufbogen DN90
- Kunststoff
- Abb. 45

**Modell 8010.23**

| DN | VE | Artikel |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 90 | 1  | 308 377 |  |  |

**VIEGA BETÄTIGUNGSPLATTEN**



**Betätigungsplatte  
Visign for Life 1**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff
- manuelle Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik und Spül-Stopp-Technik (nur bei Verwendung von Modell 8180.25)

**Ausstattung**  
Befestigungsrahmen, Befestigungsmaterial  
**Modell 8310.3**

| Abdeckplatte          | Druckstück            | VE | Artikel        |
|-----------------------|-----------------------|----|----------------|
| Kunststoff weiß-alpin | Kunststoff weiß-alpin | 1  | <b>721 886</b> |
| Kunststoff verchromt  | Kunststoff verchromt  | 1  | <b>721 893</b> |



**Grundrahmen  
Visign for Life 1, 2, 3 und 4**

- Kunststoff

**Modell 8310.34**

|  | VE | Artikel        |
|--|----|----------------|
|  | 1  | <b>407 643</b> |




**Grundrahmen**  
- Ersatzteil für Betätigungsplatte  
Standard 1 Modell 8180.1

- Kunststoff
- Abb. 27

**Modell 8180.16**

|  | VE | Artikel        |
|--|----|----------------|
|  | 1  | <b>462 215</b> |



**Stütze**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Standard 1 Modell 8180.1
- geeignet für Grundrahmen Modell 8180.16, Grundrahmen Visign for Life 1, 2, 3 und 4 Modell 8310.34
- Kunststoff

**Modell 8310.47**

|  | VE | Artikel        |
|--|----|----------------|
|  | 1  | <b>462 208</b> |



**Grundrahmen  
Visign for Style 10**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte  
Visign for Style 10 Modell 8315.1
- Kunststoff

**Modell 8325.7**

|  | VE | Artikel        |
|--|----|----------------|
|  | 1  | <b>610 821</b> |




**Stütze**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte  
Visign for Style 10 Modell 8315.1
- geeignet für Grundrahmen  
Visign for Style 10 Modell 8325.7
- Kunststoff

**Modell 8310.14**

|  | VE | Artikel        |
|--|----|----------------|
|  | 1  | <b>610 814</b> |



**Grundrahmen  
Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Visign for More 100 Modell 8352.1, Betätigungsplatte  
Visign for More 102 Modell 8353.1, Betätigungsplatte Visign for More 103 Modell 8355.1,  
Betätigungsplatte Visign for More 104 Modell 8354.1, Betätigungsplatte Visign for Style 11  
Modell 8331.1, Betätigungsplatte Visign for Style 12 Modell 8332.1
- Kunststoff

**Modell 8352.7**

|  | VE | Artikel        |
|--|----|----------------|
|  | 1  | <b>610 845</b> |


**Grundrahmen**
**Visign for More 101**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Visign for More 101 Modell 8351.1 \* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat
- Kunststoff

**Modell 8351.7**

|  | VE | Artikel  |  |  |
|--|----|----------|--|--|
|  | 1  | 610 852* |  |  |


**Bowdenzueinheit**

- geeignet für Betätigungsplatte Visign for More 100 Modell 8352.1, Betätigungsplatte Visign for More 102 Modell 8353.1, Betätigungsplatte Visign for More 103 Modell 8355.1, Betätigungsplatte Visign for More 104 Modell 8354.1, Betätigungsplatte Visign for Public 2 Modell 8327.1, Betätigungsplatte Visign for Style 11 Modell 8331.1, Betätigungsplatte Visign for Style 12 Modell 8332.1, 8332.4
- Kunststoff
- Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik

**Modell 8310.82**

| L   | VE | Artikel |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 300 | 1  | 604 134 |  |  |


**Bowdenzueinheit**

- geeignet für Betätigungsplatte Visign for More 101 Modell 8351.1

- Kunststoff
- Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik

**Modell 8310.84**

| L   | VE | Artikel |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 300 | 1  | 669 584 |  |  |


**Betätigungsstifteset**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Standard 1 Modell 8180.1, Betätigungsplatte Visign for Public 1 Modell 8326.1, Betätigungsplatte Visign for Style 10 Modell 8315.1, Betätigungsplatte Visign for Style 13 Modell 8333.1, Betätigungsplatte Visign for Style 14 Modell 8334.1
- Abb. 20

**Modell 8310.31**

| M | L   | AS | VE | Artikel |  |  |
|---|-----|----|----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2  | 1  | 407 605 |  |  |

AS = Anzahl im Set


**Gewindebolzenset**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten Standard 2S
- Kunststoff
- Abb. 22

**Modell 8250.1**


| AS | L   | M | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|---|----|---------|--|--|
| 2  | 110 | 6 | 1  | 605 575 |  |  |

AS = Anzahl im Set


**VISIGN FOR PUBLIC**

**Abdeckplatte**
**Visign for Public 5**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Visign for Public 5 Modell 8326.16
- Metall
- 1-Mengen-Spültechnik, berührungslose Infrarotspülauslösung von vorn

**Modell 8326.3**


| Abdeckplatte         | Druckstück           | VE | Artikel |  |  |
|----------------------|----------------------|----|---------|--|--|
| Edelstahl gebürstet  | Edelstahl poliert    | 1  | 699 420 |  |  |
| Edelstahl weiß-alpin | Edelstahl weiß-alpin | 1  | 699 437 |  |  |




**Abdeckplatte  
Visign for Public 6**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Visign for Public 6 Modell 8326.15
- Metall
- 2-Mengen-Spültechnik, berührungslose Infrarotspülauslösung von vorn

**Modell 8326.4**

| Abdeckplatte         | VE | Artikel        |  |  |
|----------------------|----|----------------|--|--|
| Edelstahl gebürstet  | 1  | <b>699 444</b> |  |  |
| Edelstahl weiß-alpin | 1  | <b>699 659</b> |  |  |

**VISIGN FOR MORE SENSITIVE**



**Grundrahmen  
Visign for More 100  
sensitive**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.11, 8352.12
- Kunststoff

**Modell 8350.22**

|  | VE | Artikel         |  |  |
|--|----|-----------------|--|--|
|  | 1  | <b>632 632*</b> |  |  |

\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat



**Abdeckplatte  
Visign for More 100  
sensitive**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.11, 8352.12
- Glas
- berührungslose Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik


**Ausstattung**

Steuerung

**Modell 8352.3**

| Abdeckplatte        | VE | Artikel         |  |  |
|---------------------|----|-----------------|--|--|
| Glas klar/hellgrau  | 1  | <b>632 861</b>  |  |  |
| Glas parsol/schwarz | 1  | <b>632 878</b>  |  |  |
| Glas klar/mintgrün  | 1  | <b>632 885*</b> |  |  |

\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat



**Grundrahmen  
Visign for More 103  
sensitive**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.11, 8355.12
- Kunststoff

**Modell 8350.21**

|  | VE | Artikel         |  |  |
|--|----|-----------------|--|--|
|  | 1  | <b>632 649*</b> |  |  |

\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat



**Abdeckplatte  
Visign for More 103  
sensitive**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.11, 8355.12
- Glas
- berührungslose Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik


**Ausstattung**

Steuerung

**Modell 8355.3**

| Abdeckplatte        | VE | Artikel         |  |  |
|---------------------|----|-----------------|--|--|
| Glas klar/hellgrau  | 1  | <b>632 892*</b> |  |  |
| Glas parsol/schwarz | 1  | <b>632 908*</b> |  |  |
| Glas klar/mintgrün  | 1  | <b>632 915*</b> |  |  |

\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat


**Netzteil**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Visign for Public 5 Modell 8326.16, Betätigungsplatte Visign for Public 6 Modell 8326.15, Betätigungsplatte sensitive Visign for Care Modell 8352.21, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.11, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.11, Urinal-Umrüstset Modell 8121.020, WC-Spülauslösung Modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

**Technische Daten**

Netzspannung 100–240 V AC/50–60 Hz

**Modell 8350.11**

| L    | VE | Artikel        |  |  |
|------|----|----------------|--|--|
| 1100 | 1  | <b>633 332</b> |  |  |


**Batteriefach**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.12, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.12
- geeignet für Betätigungsplatte Visign for Public 5 Modell 8326.16, Betätigungsplatte Visign for Public 6 Modell 8326.15, WC-Spülauslösung Modell 8350.31, 8350.32, 8350.34
- Kunststoff


**Ausstattung**

4 Mignon AA-Batterien

**Modell 8350.13**

| U [V] | VE | Artikel        |  |  |
|-------|----|----------------|--|--|
| 6     | 1  | <b>633 318</b> |  |  |

U = Spannung (V)


**Bowdenzugeinheit**

- geeignet für Betätigungsplatte sensitive Visign for Care Modell 8352.21, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.11, 8352.12, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.11, 8355.12
- Kunststoff
- 2-Mengen-Spültechnik, Spülauslösung von vorn oder oben

**Modell 8350.15**

| L   | VE | Artikel        |  |  |
|-----|----|----------------|--|--|
| 300 | 1  | <b>633 349</b> |  |  |



**Magnetstift**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte sensitive Visign for Care Modell 8352.21, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.11, 8352.12, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.11, 8355.12, Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- geeignet für Hygiene-Assistent PWH/PWC Modell 2245.60

**Modell 8350.25**

|  | VE | Artikel         |  |  |
|--|----|-----------------|--|--|
|  | 1  | <b>663 841*</b> |  |  |

\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat


**Saugfußset**

- für Demontage der Glas-Betätigungsplatte

**Modell 8350.125**

| AS | VE | Artikel         |  |  |
|----|----|-----------------|--|--|
| 2  | 1  | <b>676 773*</b> |  |  |


AS = Anzahl im Set


\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat

**SPÜLAUSLÖSUNGEN ELEKTRONISCH  
UP-SPÜLKÄSTEN 1H, 2H, STANDARD 1S UND STANDARD 2S**

Elektrische Auslösung 230-V-Taster ab Baureihe 2002, Modell 8320.1 und ab Baureihe 10/2007, Modell 8320.3 zur Einzelauslösung von UP-Spülkästen 1H, 2H und Standard 1S ab Baureihe 1999–2007 und Standard 2S ab Baureihe 07/2007

- 1) bauseitiger Taster
- 2) Elektronikplatine
- 3) Stromanschluss 230 V/50 Hz
- 4) elektrischer Heber
- 5) Revision über Betätigungsplatte Visign for Life 1–4




**WC-Spülauslösung**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spülkasten 2H, Kombination mit WC-Betätigungsplatten Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 und Standard, Spülauslösung über bauseitigen potentialfreien Kontakt
- geeignet für Funkempfänger Modell 8350.35
- optional zusätzlich bestellbar Adapter Modell 8355.91, Batteriefach Modell 8350.13, Erweiterungskabeladapter Modell 8350.36, Programmierset Modell 8350.26
- elektronisch, 2-Mengen-Spültechnik

**Ausstattung**

Steuerung, Netzteil (Kabellänge 1,05 m), Bowdenzugeinheit, Anschlusskabel, Befestigungsmaterial, Umrüstset

**Technische Daten**

Netzspannung 100–240 V AC/50–60 Hz

**Hinweis**

Hinweis zur Viega Hygiene+ Funktion: Zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebs durch eine zeit- und volumengesteuerte Elektronik. Einstellbare Zeitintervalle: aus, 24 h, 72 h, 168 h. Einstellbare Spülmengen: 3 l, 6 l, 9 l.  
Für Empfang einer Spülauslösung über Funksignal mit z. B. HEWI-Stützklappgriffen (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) ist Funkempfänger Modell 8350.35 zusätzlich zu bestellen!  
Ersatzteil für elektrische Spülauslösung 230 V-Taster Baureihe ab 2002 Modell 8320.1 und Baureihe 10/2007 Modell 8320.3!

**Modell 8350.34**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 696 160 |  |  |


**Funkempfänger**

- für Empfang einer Spülauslösung über Funksignal in Verbindung mit HEWI-Stützklappgriff 802.50.01... und HEWI-Aufrüstset WC-Spülauslösung Funk Ausführung links 802.50.060 L, Ausführung rechts 802.50.060 R oder in Verbindung mit HEWI-Stützklappgriff 801.50... und HEWI-Aufrüstset WC-Spülung (Funk) 801.50.060
- geeignet für Betätigungsplatte Visign for Public 5 Modell 8326.16, Betätigungsplatte Visign for Public 6 Modell 8326.15, Betätigungsplatte sensitive Visign for Care Modell 8352.21, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.11, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.11, 8355.12, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 105 Modell 8357.11, Betätigungsplatte sensitive Visign for Style Modell 8315.11, WC-Spülauslösung Modell 8350.31, 8350.32, 8350.34
- optional zusätzlich bestellbar Erweiterungskabeladapter Modell 8350.36

**Modell 8350.35**

| Empfangsfrequenz [MHz] | VE | Artikel |  |  |
|------------------------|----|---------|--|--|
| 868,4                  | 1  | 696 177 |  |  |


**Batteriefach**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.12, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.12
- geeignet für Betätigungsplatte Visign for Public 5 Modell 8326.16, Betätigungsplatte Visign for Public 6 Modell 8326.15, WC-Spülauslösung Modell 8350.31, 8350.32, 8350.34
- Kunststoff

**Ausstattung**

4 Mignon AA-Batterien

**Modell 8350.13**

| U [V] | VE | Artikel |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 6     | 1  | 633 318 |  |  |


U = Spannung (V)


**Steuerung**

- geeignet für WC-Spülauslösung Modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

**Modell 8350.37**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 696 191 |  |  |



**Programmierset**

- für Änderung der Spüleinstellung oder Aktivierung der Viega Hygiene+ Funktion
- ausgestattet mit Magnetstift Modell 8350.25
- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- geeignet für WC-Spülauslösung Modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

**Ausstattung**



Halterung

**Modell 8350.26**

| L   | VE | Artikel        |  |  |
|-----|----|----------------|--|--|
| 500 | 1  | <b>664 053</b> |  |  |

**URINAL-SPÜLSYSTEME**  
**BAUREIHE 2000 BIS 03/2011**

eingesetzt im:  
 Viegaswift-Modell 8128, 8128.33, 8127 und 8127.3  
 Viega Eco Plus-Modell 8164.5, 8144, 8145  
 Viega Mono-Modell 8328


**Ausstattungsset**
**Visign for Life 1**

- für Urinal-Spülsystem
- Kunststoff
- manuelle Spülauslösung von vorn oder oben

**Ausstattung**

Betätigungsplatte, Kartuschenventil, Befestigungsrahmen, Befestigungsmaterial

**Modell 8128.7**

| Abdeckplatte          | Druckstück            | VE | Artikel  |
|-----------------------|-----------------------|----|----------|
| Kunststoff gebürstet  | Kunststoff gebürstet  | 1  | 721 923* |
| Kunststoff weiß-alpin | Kunststoff weiß-alpin | 1  | 721 909  |
| Kunststoff verchromt  | Kunststoff verchromt  | 1  | 721 916  |


\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat


**Kartuschenventil**

- Ersatzteil für Ausstattungsset Visign for More 100 Modell 8351.2, Ausstattungsset Visign for More 102 Modell 8353.2, Ausstattungsset Visign for More 103 Modell 8355.2, Ausstattungsset Visign for More 104 Modell 8354.2, Ausstattungsset Visign for Style 11 Modell 8331.2, Ausstattungsset Visign for Style 12 Modell 8332.2, Ausstattungsset Visign for Style 13 Modell 8333.2, Ausstattungsset Visign for Style 14 Modell 8334.2
- manuelle Spülauslösung von vorn oder oben
- Abb. 4, 3

**Modell 8128.42**

| VE | Artikel |
|----|---------|
| 1  | 423 674 |



**Abdeckplatte  
Visign for Life 1**

- Ersatzteil für Ausstattungssset Visign for Life 1 Modell 8128.2
- geeignet für Grundrahmen Visign for Life 1 Modell 8128.40, 8128.80
- Metall
- Abb. 9

**Modell 8128.46**

|                    | VE | Artikel |  |  |
|--------------------|----|---------|--|--|
| Abdeckplatte       | 1  | 495 145 |  |  |
| Messing weiß-alpin | 1  | 495 138 |  |  |
| Messing verchromt  | 1  | 495 138 |  |  |



**Grundrahmen  
Visign for Life 1**

- für Baureihe bis 03/2011
- Ersatzteil für Ausstattungssset Visign for Life 1 Modell 8128.2
- Kunststoff

**Ausstattung**

Steuerung

- Abb. 1

**Modell 8128.40**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 423 650 |  |  |




**Kartuschenventil**

- für Baureihe bis 03/2011
- Ersatzteil für Ausstattungssset Visign for Life 1 Modell 8128.2
- geeignet für Grundrahmen Visign for Life 1 Modell 8128.40
- Kunststoff
- elektronisch, Spülauslösung von vorn
- Abb. 2

**Modell 8128.41**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 423 667 |  |  |




**Netzteil**

- für Baureihe bis 03/2011
- Abb. 5

**Modell 8128.43**

| U [V] | VE | Artikel |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 230   | 1  | 423 681 |  |  |

U = Spannung (V)



**Batteriefach**

- für Baureihe bis 03/2011
- Ersatzteil für Ausstattungssset Visign for Life 1 Modell 8128.2
- geeignet für Grundrahmen Visign for Life 1 Modell 8128.40

**Ausstattung**


Batteriefach, Batterie 9 V

- Abb. 7, 8

**Modell 8128.45**

| U [V] | VE | Artikel |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 9     | 1  | 423 704 |  |  |

U = Spannung (V)

**URINAL-SPÜLSYSTEME  
BAUREIHE AB 04/2011**

**Ausstattungsset**
**Visign for Life 1**

- für Urinal-Spülsystem
- Kunststoff
- manuelle Spülauslösung von vorn oder oben

**Ausstattung**

Betätigungsplatte, Kartuschenventil, Befestigungsrahmen, Befestigungsmaterial

**Modell 8128.7**

| Abdeckplatte          | Druckstück            | VE | Artikel  |
|-----------------------|-----------------------|----|----------|
| Kunststoff gebürstet  | Kunststoff gebürstet  | 1  | 721 923* |
| Kunststoff weiß-alpin | Kunststoff weiß-alpin | 1  | 721 909  |
| Kunststoff verchromt  | Kunststoff verchromt  | 1  | 721 916  |


\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat


**Kartuschenventil**

- Ersatzteil für Ausstattungsset Visign for More 100 Modell 8351.2, Ausstattungsset Visign for More 102 Modell 8353.2, Ausstattungsset Visign for More 103 Modell 8355.2, Ausstattungsset Visign for More 104 Modell 8354.2, Ausstattungsset Visign for Style 11 Modell 8331.2, Ausstattungsset Visign for Style 12 Modell 8332.2, Ausstattungsset Visign for Style 13 Modell 8333.2, Ausstattungsset Visign for Style 14 Modell 8334.2
- manuelle Spülauslösung von vorn oder oben
- Abb. 4, 3

**Modell 8128.42**


|  | VE | Artikel |
|--|----|---------|
|  | 1  | 423 674 |


**Abdeckplatte**
**Visign for Life 1**

- Ersatzteil für Ausstattungsset Visign for Life 1 Modell 8128.2
- geeignet für Grundrahmen Visign for Life 1 Modell 8128.40, 8128.80
- Metall
- Abb. 9

**Modell 8128.46**

| Abdeckplatte       | VE | Artikel |
|--------------------|----|---------|
| Messing weiß-alpin | 1  | 495 145 |
| Messing verchromt  | 1  | 495 138 |


**Grundrahmen**
**Visign for Life 1**

- für Baureihe ab 04/2011
- Ersatzteil für Ausstattungsset Visign for Life 1 Modell 8128.2
- geeignet für Abdeckplatte Visign for Life 1 Modell 8128.46
- Kunststoff
- Abb. 1

**Modell 8128.80**

|  | VE | Artikel |
|--|----|---------|
|  | 1  | 676 780 |


**Kartuschenventil**


- für Siphon-Sensortechnik
- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- elektronisch
- Abb. 9

**Hinweis**

Auch geeignet für Ausstattungsset Visign for Life 1 Modell 8128.2 und 8128.3 Baureihe ab 04/2011!

**Modell 8350.115**

|  | VE | Artikel |
|--|----|---------|
|  | 1  | 633 325 |



**Netzteil**

- für Baureihe ab 04/2011
- Abb. 8


**Hinweis**

Auch geeignet für Visign for Life Modell 8128.03 ab 04/2011!

**Modell 8350.111**

| U [V] | VE | Artikel        |  |  |
|-------|----|----------------|--|--|
| 230   | 1  | <b>633 301</b> |  |  |

U = Spannung (V)



**Batteriefach**

- für Baureihe ab 04/2011

**Ausstattung**

Batteriefach, Batterie 9 V

- Abb. 7

**Hinweis**

Auch geeignet für Visign for Life Modell 8128.03 ab 04/2011!


**Modell 8350.113**

| U [V] | VE | Artikel        |  |  |
|-------|----|----------------|--|--|
| 9     | 1  | <b>633 295</b> |  |  |

U = Spannung (V)


**URINAL-SPÜLSYSTEME**  
**INFRAROTSPÜLAUSLÖSUNG, VISIGN FOR PUBLIC**

ab Baureihe 01/2011, eingesetzt im:  
 Viegaswift-Modell 8128, 8128.33, 8127 und 8127.3  
 Viega Eco Plus-Modell 8164.5, 8144, 8145  
 Viega Mono-Modell 8328



**Abdeckplatte**  
**Visign for Public**  
 - Metall  
 - Spülauslösung von vorn  
 - Abb. 5  
**Modell 8326.8**


| Abdeckplatte         | VE | Artikel        |  |  |
|----------------------|----|----------------|--|--|
| Edelstahl gebürstet  | 1  | <b>684 167</b> |  |  |
| Edelstahl weiß-alpin | 1  | <b>684 174</b> |  |  |



**Netzteil**  
 - für Baureihe ab 04/2011  
 - Abb. 8  
**Hinweis**  
 Auch geeignet für Life Modell 8128.03 ab 04/2011!  
**Modell 8350.111**

| U [V] | VE | Artikel        |  |  |
|-------|----|----------------|--|--|
| 230   | 1  | <b>633 301</b> |  |  |

U = Spannung (V)



**Batteriefach**

- für Baureihe ab 04/2011

**Ausstattung**

Batteriefach, Batterie 9 V

- Abb. 7

**Hinweis**

Auch geeignet für Visign for Life Modell 8128.03 ab 04/2011!

**Modell 8350.113**

| U [V] | VE | Artikel |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 9     | 1  | 633 295 |  |  |

U = Spannung (V)



**Kartuschenventil**

- für Siphon-Sensortechnik

- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020

- elektronisch

- Abb. 9

**Hinweis**


Auch geeignet für Ausstattungsset Visign for Life 1 Modell 8128.2 und 8128.3 Baureihe ab 04/2011!

**Modell 8350.115**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 633 325 |  |  |

**URINAL-SPÜLSYSTEME**  
**INFRAROTSPÜLAUSLÖSUNG, BAUREIHE BIS 2014, VISIGN FOR MORE**

ab Baureihe 08/2007 bis 2014, eingesetzt im:  
 Viegaswift-Modell 8128, 8128.33, 8127 und 8127.3  
 Viega Eco Plus-Modell 8164.5, 8144, 8145  
 Viega Mono-Modell 8328



**Abdeckplatte**  
**Visign for More 100**  
 - Metall, Glas  
 - Abb. 5  
**Modell 8351.8**

| Abdeckplatte              | VE | Artikel  |
|---------------------------|----|----------|
| Aluminium weiß-alpin      | 1  | 633 363  |
| Aluminium verchromt       | 1  | 633 233  |
| Aluminium edelmatt        | 1  | 633 240  |
| Aluminium edelstahlfarben | 1  | 633 356  |
| Glas klar/hellgrau        | 1  | 633 370  |
| Glas parsol/schwarz       | 1  | 633 387  |
| Glas klar/mintgrün        | 1  | 633 394* |


\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat



**Abdeckplatte**  
**Visign for More 103**  
 - Metall, Glas  
 - Abb. 6  
**Modell 8355.8**

| Abdeckplatte              | VE | Artikel  |
|---------------------------|----|----------|
| Aluminium verchromt       | 1  | 633 400  |
| Aluminium edelmatt        | 1  | 633 417  |
| Aluminium edelstahlfarben | 1  | 633 424  |
| Glas klar/hellgrau        | 1  | 633 431  |
| Glas parsol/schwarz       | 1  | 633 448  |
| Glas klar/mintgrün        | 1  | 633 455* |

\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat



**Netzteil**

- für Baureihe ab 04/2011
- Abb. 8


**Hinweis**

Auch geeignet für Visign for Life Modell 8128.03 ab 04/2011!

**Modell 8350.111**

| U [V] | VE | Artikel        |  |  |
|-------|----|----------------|--|--|
| 230   | 1  | <b>633 301</b> |  |  |

U = Spannung (V)



**Batteriefach**

- für Baureihe ab 04/2011

**Ausstattung**

Batteriefach, Batterie 9 V

- Abb. 7

**Hinweis**

Auch geeignet für Visign for Life Modell 8128.03 ab 04/2011!

**Modell 8350.113**

| U [V] | VE | Artikel        |  |  |
|-------|----|----------------|--|--|
| 9     | 1  | <b>633 295</b> |  |  |

U = Spannung (V)



**Kartuschenventil**

- für Siphon-Sensortechnik
- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- elektronisch
- Abb. 9

**Hinweis**


Auch geeignet für Ausstattungsset Visign for Life 1 Modell 8128.2 und 8128.3 Baureihe ab 04/2011!

**Modell 8350.115**

|  | VE | Artikel        |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 1  | <b>633 325</b> |  |  |

**URINAL-SPÜLSYSTEME**  
**INFRAROTSPÜLAUSLÖSUNG, BAUREIHE AB 2015, VISIGN FOR MORE**

ab Baureihe 2015, eingesetzt im:  
 Viegaswift-Modell 8128, 8128.33, 8127 und 8127.3  
 Viega Eco Plus-Modell 8164.5, 8144, 8145  
 Viega Mono-Modell 8328


**Grundrahmen**  
**Visign for More 100**

- für Infrarotelektronik 230 V/6 V, Abdeckplatte Visign for More 100 aus Glas
- Kunststoff
- Abb. 6

**Modell 8350.126**


| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 731 793 |  |  |


**Grundrahmen**  
**Visign for More 103**

- für Infrarotelektronik 230 V/6 V, Abdeckplatte Visign for More 100 aus Metall, Abdeckplatte Visign for More 103 aus Metall oder Glas
- Kunststoff
- Abb. 5

**Modell 8350.127**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 731 809 |  |  |




**Grundrahmen**

**Visign for Public**

- für Infrarotelektronik 230 V/6 V, Abdeckplatte Visign for Public aus Metall
- Kunststoff
- Abb. 7

**Modell 8350.128**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 731 816 |  |  |




**Steuerung**

- für Baureihe ab 2015, Infrarotspülauslösung
- geeignet für Grundrahmen Visign for More 100 Modell 8350.126, Grundrahmen Visign for More 103 Modell 8350.127, Grundrahmen Visign for Public Modell 8350.128
- Kunststoff
- Spülauslösung von vorn
- Abb. 1

**Modell 8351.10**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 731 779 |  |  |



**Netzteil**

- für Baureihe ab 2015
- Ersatzteil für Ausstattungsset Visign for More 100 Modell 8351.65, Ausstattungsset Visign for More 103 Modell 8355.65, Ausstattungsset Visign for Public Modell 8326.65
- Abb. 4

**Modell 8350.12**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 731 762 |  |  |



**Batteriefach**

- für Baureihe ab 2015
- Ersatzteil für Ausstattungsset Visign for More 100 Modell 8351.65, Ausstattungsset Visign for More 103 Modell 8355.65, Ausstattungsset Visign for Public Modell 8326.55
- Abb. 3

**Modell 8351.11**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 731 786 |  |  |



**Kartuschenventil**

- für Siphon-Sensortechnik
- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- elektronisch
- Abb. 9

**Hinweis**


Auch geeignet für Ausstattungsset Visign for Life 1 Modell 8128.2 und 8128.3 Baureihe ab 04/2011!

**Modell 8350.115**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 633 325 |  |  |

**URINAL-SPÜLSYSTEME**


**HF-RADARSPÜLAUSLÖSUNG, BAUREIHE 09/2007 BIS 02/2009**



**HF-Radarsensor**


- für HF-Radarspülsystem 230 V/9 V
- Modell 8128.12**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 619 558 |  |  |




**HF-Radarsteuerung**  
 - für HF-Radarspülsystem 230 V/9 V  
**Modell 8128.13**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 619 565 |  |  |



**Netzteil**  
**230 V**  
 - für HF-Radarspülsystem  
**Modell 8128.14**


| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 619 589 |  |  |



**Batteriefach**  
 - für HF-Radarspülsystem 9 V  
 - geeignet für HF-Radarsteuerung  
 Modell 8128.13  
**Ausstattung**  
 Batterie 9 V  
**Modell 8128.15**

| U [V] | VE | Artikel |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 9     | 1  | 619 572 |  |  |

U = Spannung (V)



**Sensorkabel**  
 - für Verbindung HF-Radarsensor mit HF-Radarsteuerung  
 - geeignet für HF-Radarsensor Modell 8128.12, HF-Radarsteuerung Modell 8128.13  
**Modell 8128.18**

| KL   | VE | Artikel  |  |  |
|------|----|----------|--|--|
| 1000 | 1  | 632 847* |  |  |
| 5000 | 1  | 633 257  |  |  |

KL = Kabellänge


\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat



**Kartuschenventil**  
 - für Baureihe bis 03/2011  
 - Ersatzteil für Ausstattungset Visign for Life 1 Modell 8128.2  
 - geeignet für Grundrahmen Visign for Life 1 Modell 8128.40  
 - Kunststoff  
 - elektronisch, Spülauslösung von vorn  
 - Abb. 2  
**Modell 8128.41**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 423 667 |  |  |

## URINAL-SPÜLSYSTEME SIPHON-SENSORTECHNIK, BAUREIHE AB 09/2009



**Urinal-Umrüstset**  
 - für Umrüstung Viega Radarelektronik Baureihe ab 2003–2007 auf Urinal-Siphon-Sensortechnik  
 - ausgestattet mit Magnetstift Modell 8350.25  
 - berührungslos  
**Ausstattung**  
 Steuerung zur Siphon-Sensortechnik, Kartuschenventil elektronisch, Absaugeformstück inkl. Sensor, Netzteil, Verbindungskabel Steuerung – Sensor, Verbindungskabel Steuerung – Netzteil, Reed-Kontakt  
**Technische Daten**  
 Netzspannung 100–240 V AC/50–60 Hz  
**Modell 8121.020**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 669 720 |  |  |



**Urinal-Steuerung**

- für Siphon-Sensortechnik
- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020

**Modell 8121.21**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 655 846 |  |  |



**Kartuschenventil**

- für Siphon-Sensortechnik
- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- elektronisch
- Abb. 9

**Hinweis**

Auch geeignet für Ausstattungssset Visign for Life 1 Modell 8128.2 und 8128.3 Baureihe ab 04/2011!

**Modell 8350.115**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 633 325 |  |  |



**Absaugformstück**


- für Urinal-Becken, Spülmenge 1–4 l, Siphon-Sensortechnik
- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- Kunststoff

**Ausstattung**

Ablauf waagrecht, Geruchverschluss, Lippendichtung, Sensor güteüberwacht nach DIN 19541

**Modell 3233.4**

| DN | VE | Artikel |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 50 | 1  | 654 269 |  |  |



**Netzteil**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte Visign for Public 5 Modell 8326.16, Betätigungsplatte Visign for Public 6 Modell 8326.15, Betätigungsplatte sensitive Visign for Care Modell 8352.21, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.11, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.11, Urinal-Umrüstset Modell 8121.020, WC-Spülauslösung Modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

**Technische Daten**

Netzspannung 100–240 V AC/50–60 Hz

**Modell 8350.11**

| L    | VE | Artikel |  |  |
|------|----|---------|--|--|
| 1100 | 1  | 633 332 |  |  |



**Batteriefach**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.12, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.12
- geeignet für Betätigungsplatte Visign for Public 5 Modell 8326.16, Betätigungsplatte Visign for Public 6 Modell 8326.15, WC-Spülauslösung Modell 8350.31, 8350.32, 8350.34
- Kunststoff


**Ausstattung**

4 Mignon AA-Batterien

**Modell 8350.13**

| U [V] | VE | Artikel |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 6     | 1  | 633 318 |  |  |

U = Spannung (V)


**Programmierset**


- für Änderung der Spüleinstellung oder Aktivierung der Viega Hygiene+ Funktion
- ausgestattet mit Magnetstift Modell 8350.25
- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- geeignet für WC-Spülauslösung Modell 8350.31, 8350.32, 8350.34

**Ausstattung**

Halterung

**Modell 8350.26**

| L   | VE | Artikel |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 500 | 1  | 664 053 |  |  |


**Sensorkabel**

- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020

**Modell 8121.22**

| KL   | VE | Artikel |  |  |
|------|----|---------|--|--|
| 3000 | 1  | 655 839 |  |  |

KL = Kabellänge


**Verlängerungskabel**

- für Netzteil und Steuerung oder Reed-Kontakt und Steuerung, Ab-/Überlauf mit elektrischem Antrieb
- Ersatzteil für Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- geeignet für Netzteil Modell 8350.11, 8350.12, Programmierset Modell 8350.26, Urinal-Steuerung Modell 8121.21, Multiplex Trio F-Ab-/Überlauf Modell 6148.1, Rotaplex Trio F-Ab-/Überlauf Modell 6148.2

**Modell 8352.690**

| KL   | VE | Artikel |  |  |
|------|----|---------|--|--|
| 2000 | 1  | 628 505 |  |  |

KL = Kabellänge


**Magnetstift**

- Ersatzteil für Betätigungsplatte sensitive Visign for Care Modell 8352.21, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 100 Modell 8352.11, 8352.12, Betätigungsplatte sensitive Visign for More 103 Modell 8355.11, 8355.12, Urinal-Umrüstset Modell 8121.020
- geeignet für Hygiene-Assistent PWH/PWC Modell 2245.60

**Modell 8350.25**

|  | VE | Artikel  |  |  |
|--|----|----------|--|--|
|  | 1  | 663 841* |  |  |

\* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat

**URINAL-ZULAUFZUBEHÖR**

**Einsteckstück**

- für Urinal-Anschluss zulaufseitig
- Messing

**Modell 8019.21**

| L  | R   | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|----|---------|--|--|
| 90 | 1/2 | 1  | 308 551 |  |  |


**Dichtung**

- für Urinal-Anschluss zulaufseitig
- Gummi

**Modell 8019.22**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 308 568 |  |  |



**Urinal-Zulaufarmatur**

- für entfernt installierte Ventileinheit (> 2 m) bei Urinalen mit Zulauf von hinten, G1/2x45, Urinal-Anschluss zulaufseitig
- Messing

**Ausstattung**

Rückflussverhinderer, Verbinder-Ø 32–38 mm Kunststoff

**Modell 8128.47**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 463 007 |  |  |

**WC-ZULAUFZUBEHÖR**



**Spülstromdrossel**

- für Reduzierung des Spülstroms, UP-Spülkasten 2C, UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten Standard 2S, Bauhöhe 1130 mm
- Kunststoff

**Ausstattung**

Spülstromdrossel

**Modell 8310.93**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 758 851 |  |  |



**Spülrohrbogen**

- für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten Standard 2S
- nicht geeignet für Viega Mono-WC-Block Modell 8310.2
- Kunststoff

**Ausstattung**

Lüfteranschluss

**Modell 8310.26**

| L   | VE | Artikel |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 285 | 1  | 610 883 |  |  |



**Spülrohrbogen**

- geeignet für Viega Mono-WC-Block Modell 8310.2
- Kunststoff

**Ausstattung**

Lüfteranschluss

**Modell 8310.78**

| L   | VE | Artikel |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 285 | 1  | 476 663 |  |  |




**Spülrohrset**

- für Verbindung zwischen UP-Spülbogen und Stand-WC
- Kunststoff

**Modell 8310.79**

| L   | Ø  | VE | Artikel |  |  |
|-----|----|----|---------|--|--|
| 300 | 45 | 1  | 495 169 |  |  |



**Spülrohr**

- Kunststoff
- ohne: Spülrohrverbinder

**Modell 3817.5**

| d  | L   | VE | Artikel |  |  |
|----|-----|----|---------|--|--|
| 45 | 400 | 1  | 312 664 |  |  |

## ZUBEHÖR


**Umrüstset**


- für UP-Spülkasten 2H, Umrüstung auf 4,5 l Vollspülmenge und ca. 3 l Teilspülmenge
- Kunststoff

**Ausstattung**

Halterung, Hohlkörper

**Modell 8000.45**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 685 027 |  |  |


**Umrüstset**


- für UP-Spülkasten 2L, Umrüstung auf 4,5 l Vollspülmenge und ca. 3 l Teilspülmenge
- Kunststoff

**Ausstattung**

Hohlkörper

**Modell 8038.45**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 685 034 |  |  |


**WC-Schalldämmplatte**

- für Reduzierung der Schallübertragung auf anliegende Wand
- Kunststoff

**Modell 8310.51**

| Ausführung | VE | Artikel |  |  |
|------------|----|---------|--|--|
| weiß-alpin | 1  | 575 168 |  |  |


**Schalldämmset**

- für Reduzierung der Schallübertragung der Viega Eco-Elementbefestigung oder Steptec-Vorwandbefestigung, Reduzierung der Schallübertragung auf anliegende Wand
- geeignet für Steptec-Montageschiene Modell 8401, Viega Eco Plus-Befestigungsset Modell 8173
- Gummi

**Ausstattung**

10 Schalldämmset (Boden- und Wandbefestigung)

**Modell 8310.52**

| AS | VE | Artikel |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 10 | 1  | 636 395 |  |  |


AS = Anzahl im Set


**Clip**

- für Einführung eines Leerrohrs in UP-Spülkasten 2H
- Kunststoff

**Modell 8310.50**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 637 132 |  |  |


**Befestigungsset**

- für WC

**Ausstattung**

Gewindestangen M12x160 mm, Gewindemuttern M12, Schrauben mit Bund und Dübel, Bohrschrauben

**Modell 8310.66**

| VE | Artikel |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1  | 633 264 |  |  |



**Befestigungsset**


- für WT

**Ausstattung**

Gewindestangen M10x120 mm,  
Befestigungslaschen M10,  
Bundmüttern M10, Schrauben mit  
Bund und Dübel, Lippendichtung  
40/30, Bohrschrauben

**Modell 8310.67**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 633 271 |  |  |




**Service-Set**

- für UP-Spülkasten 1H, UP-Spül-  
kasten 1L, UP-Spülkasten 1C,  
UP-Spülkasten 1F (8 cm),  
UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten  
2L, UP-Spülkasten 2C

**Modell 8310.92**

| L   | B   | H   | VE | Artikel |  |  |
|-----|-----|-----|----|---------|--|--|
| 510 | 260 | 245 | 1  | 638 153 |  |  |

**FÜLLVENTILSETS UP-/AP-SPÜLKÄSTEN**



**Füllventilset**

- für AP-Spülkästen verschiedener  
Hersteller  
- Kunststoff


**Ausstattung**

Füllventil, Anschlusszubehör

**Modell 8310.76**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 759 261 |  |  |

**INDIVIDUELL HÖHENVERSTELLBARE WC-ELEMENTE**



**Gasdruckfeder**

- für Keramik bis 28 kg  
- Ersatzteil für Wiega Eco Plus-WC-  
Element Modell 8161.22  
- Stahl  
- hydraulische Auslösung

**Modell 8174.1**

| L   | VE | Artikel |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 380 | 1  | 713 669 |  |  |



**Druckknopf**

- nur in Verbindung mit Abdeck-  
platte Modell 8356.8,  
Wiega Eco Plus-WC-Element  
Modell 8161.22  
- Messing verchromt  
- hydraulische Auslösung


**Ausstattung**

Rosette

**Modell 8356.9**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 736 934 |  |  |


## INDIVIDUELL HÖHENVERSTELLBARE WASCHTISCH-ELEMENTE


**Gasdruckfeder**

- nur in Verbindung mit Viega Eco Plus-Waschtisch-Element Modell 8164.21
- Stahl
- hydraulische Auslösung

**Modell 8172.1**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 736 927 |  |  |


**Druckknopf**

- nur in Verbindung mit Viega Eco Plus-Waschtisch-Element Modell 8164.21
- Messing verchromt
- hydraulische Auslösung


**Ausstattung**

Rosette

**Modell 8064.10**

|  | VE | Artikel |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 736 941 |  |  |

## UP-ANSCHLUSSBOX


**Abdeckplatte**
**für UP-Anschlussbox**

- geeignet für Abdeckplatte Modell 8064.22, Waschtisch-Modul mit UP-Anschlussbox Modell 8055.5, Viega Eco Plus-Waschtisch-Element mit UP-Anschlussbox Modell 8168, Viega Mono-UP-Anschlussbox Modell 8314
- Kunststoff verchromt


**Ausstattung**

Abdeckplatte Kunststoff verchromt für UP-Anschlussbox, 2 Doppelverschraubungen gerade mit Quetschverschraubungen für Kupferrohr d10, 2 Anschlussrohre verchromt d10, Ablaufbogen 300 mm Messing verchromt, Verstellrohr Messing verchromt

**Modell 8314.5**

| L   | B   | Ausführung | VE | Artikel |  |  |
|-----|-----|------------|----|---------|--|--|
| 170 | 264 | verchromt  | 1  | 734 848 |  |  |

**ENTWÄSSERUNGSZUBEHÖR  
ABZWEIGE, ANSCHLUSSBÖGEN**



**Abzweig**


- für WC-Reihenmontage
- nicht geeignet für Viega Eco-WC-Element Modell 8180.26
- Kunststoff
- höhenreduziert

**Ausstattung**

WC-Anschlussbogen mit Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtungen

**Modell 8092**

| DN1 | DN2 | DN3 | VE | Artikel |
|-----|-----|-----|----|---------|
| 100 | 90  | 100 | 1  | 284 497 |



**Abzweig**


- für WC-Reihenmontage, WT-Reihenmontage
- nicht geeignet für Viega Eco-WC-Element Modell 8180.26
- Kunststoff
- höhenreduziert

**Ausstattung**

WC-Anschlussbogen mit Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtungen

**Modell 8093**

| DN1 | DN2 | DN3 | VE | Artikel |
|-----|-----|-----|----|---------|
| 100 | 90  | 50  | 1  | 284 503 |



**Anschlussstück**

- für waagerechten Anschluss vom WC-Element, Verschweißung mit PE-Rohr, Einstecken in abwasserführende Leitung
- Kunststoff

**Ausstattung**

WC-Anschlussrohr mit Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtung

**Modell 8091**

| DN1 | DN2 | L   | VE | Artikel |
|-----|-----|-----|----|---------|
| 90  | 90  | 300 | 1  | 684 150 |
| 90  | 100 | 345 | 1  | 293 987 |



**Anschlussbogen 90°**

- PE
- flexibel, DN90, tiefenverstellbar

**Ausstattung**

Übergangsstück exzentrisch DN90/100 aus PE, Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtung

**Modell 8095**

| L       | VE | Artikel |
|---------|----|---------|
| 380-460 | 1  | 713 744 |
| 460-630 | 1  | 713 737 |



**Anschlussbogen 90°**


- für WC, Verschweißung mit PE-Rohr, Einstecken in abwasserführende Leitung
- Kunststoff

**Ausstattung**

Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtung

**Modell 3816**

| d1  | d2  | L1  | L2 | DN  | VE | Artikel        |  |  |
|-----|-----|-----|----|-----|----|----------------|--|--|
| 90  | 90  | 235 | 75 | 90  | 1  | <b>326 609</b> |  |  |
| 90  | 110 | 210 | 85 | 90  | 1  | <b>296 032</b> |  |  |
| 110 | 110 | 300 | 85 | 100 | 10 | <b>107 048</b> |  |  |



**Anschlussbogen 90°**


- PP
- tiefenverstellbar

**Ausstattung**

Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtung

**Modell 3816.1**

| DN | VE | Artikel        |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| 90 | 1  | <b>440 244</b> |  |  |



**Anschlussbogen 90°**


- geeignet für Wiega Mono-WC-Block Modell 8310.2
- PP

**Ausstattung**

Nut zur Befestigung in WC-Vorwandclip, Dichtung

**Modell 3816.3**

| d1 | d2 | L1  | L2 | VE | Artikel        |  |  |
|----|----|-----|----|----|----------------|--|--|
| 90 | 90 | 210 | 85 | 1  | <b>683 726</b> |  |  |






**Reduzierstück**  
 - für Ablaufbogen DN90  
 - PP  
**Ausstattung**  
 Dichtung  
**Modell 3816.2**



| DN1 | DN2 | VE | Artikel |
|-----|-----|----|---------|
| 90  | 100 | 1  | 440 459 |

**ENTWÄSSERUNGSZUBEHÖR  
 ANSCHLUSSETS**





**Anschlussset**  
**Ausstattung**  
 Spülrohr mit Spülrohrverbinder 45x230 mm, WC-Anschlussstutzen mit Lippendichtung, Montageset (Abdeckzubehör weiß)  
**Modell 8010.27**

| DN | VE | Artikel |
|----|----|---------|
| 90 | 1  | 308 414 |




**Anschlussset**  
 - Kunststoff  
**Ausstattung**  
 Spülrohr mit Spülrohrverbinder 45x400 mm, WC-Anschlussrohr mit Lippendichtung, Montageset (Abdeckzubehör weiß)  
**Hinweis**  
 Spülrohr ohne Spülrohrverbinder: Produktgruppe Ersatzteile/Entwässerungszubehör (Modell 3817.5)!  
**Modell 3817.819**


| DN | L   | VE | Artikel |
|----|-----|----|---------|
| 90 | 400 | 1  | 654 474 |



**Anschlussset**  
 - für Höhenausgleich bis zu 25 mm  
 - Kunststoff  
**Ausstattung**  
 Spülrohr mit Spülrohrverbinder, WC-Anschlussstutzen mit Lippendichtung, Gewindestangen  
**Hinweis**  
 Ohne Gewährleistung; kann zu reduzierter, nicht normgerechter Spül- und Abflaufleistung führen!  
**Modell 8094**

| DN | VE | Artikel |
|----|----|---------|
| 90 | 1  | 344 382 |



**ENTWÄSSERUNGZUBEHÖR  
VERSPRUNGBÖGEN**

**Versprungbogen 90°**

- für Rohrversprung innerhalb des Bodenaufbaus, alle Abwasserrohrwerkstoffe
- nicht geeignet für WC-Keramik 4,5 l
- PP

**Ausstattung**

Lippendichtung, Profildichtung

| Modell | DN  | Versprung | VE | Artikel |
|--------|-----|-----------|----|---------|
| 8090   | 100 | 180       | 1  | 294 885 |
| 8090.1 | 100 | 120       | 1  | 340 780 |
| 8090.2 | 100 | 90        | 1  | 484 354 |
| 8090.3 | 100 | 60        | 1  | 484 361 |

**ENTWÄSSERUNGZUBEHÖR  
ABLAUFBÖGEN**

**Ablaufbogen 90°**

- für Einbau eines WT-Moduls oder Viega Eco Plus-WT-Elements bei Metallständerwerktiefe 75 mm
- PP
- tiefenreduziert

**Ausstattung**

Nut zur Befestigung in WT-Vorwandclip

**Modell 8113.21**

| DN    | VE | Artikel |
|-------|----|---------|
| 40/50 | 1  | 331 160 |


**Ablaufbogen 90°**


- für Befestigung mit Armaturenräger oder Viega Mono-AP-Armaturen-Vorwandblock
- geeignet für Armaturenräger Modell 8062.1, 8063.3, 8073
- Kunststoff

**Ausstattung**

Halterung, WT-Vorwandclip, Gumminippel DN40/30, Stopfen

**Modell 2125.9**

| DN    | VE | Artikel |
|-------|----|---------|
| 40/50 | 1  | 329 730 |


**Viega Brandschutz-Kitt**

- für Rohrdurchführungen nach LAR sowie mit dem Viega Verwendbarkeitsnachweis ab P P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- dämmschichtbildend, elastisch

**Technische Daten**

Baustoffklasse B2

**Hinweis**

12 Monate in geschlossenen Originalgebinden haltbar! Trocken und frostfrei lagern!

DiBt-Zulassung Z-19.11-2204

**Modell 4920.9**

| Inhalt [ml] | VE | Artikel |
|-------------|----|---------|
| 300         | 1  | 756 116 |

