


Abläufe für Waschtische und Bidets Entwässerungstechnik



viega

**Abläufe und Geruchverschlüsse nach DIN EN 274, für
Waschtische und Bidets – Designvarianten und Zubehör.**

Hochwertige Gebäudetechnik mit einfacher Montage.
Visign-Universal- und Schaftventile mit offener Haube oder
Klickverschluss.
Raumsparende Geruchverschlüsse für die Unterputz- und
Aufputz-Montage.
Designvarianten.
Flaschen- und Röhrengeruchverschlüsse aus Messing oder
Kunststoff.
Zubehör für besondere Einbausituationen.

INHALTSVERZEICHNIS

Universal- und Schaftventile	768
UP- und AP-Geruchverschlüsse	771
Röhrengeruchverschlüsse	773
Geruchverschlüsse für Bidets	776
Eleganta-Flaschengeruchverschlüsse, Eckventile	776
Flaschengeruchverschlüsse	778
Ab- und Überläufe	780
Zubehör	780


GTIN-Code (Global Trade Item Number, früher EAN)

Die GTIN-Nummer setzt sich aus der konstanten Herstellernummer 4015211 und der jeweiligen sechsstelligen Artikelnummer, in diesem Beispiel 305 611, zusammen. Der Austausch der letzten sechs Stellen gegen die Artikelnummer ergibt den GTIN-Code.

UNIVERSAL- UND SCHAFTVENTILE



**Universalventil
Ausstattung**
Ventilunterteil Messing matt-vernickelt, Ventilstopfen
Modell 5121

G	Ø	Ausführung	VE	Artikel
1¼	60	poliert	50	100 261¹
1¼	60	edelmessing	1	129 286²
1¼	60	edelmatt/velourchrom	1	310 653¹
1¼	60	reinweiß=RAL 9010	1	118 679¹

¹⁾ Ventiloberteil Edelstahl
²⁾ Ventiloberteil Messing



**Universalventil
Ausstattung**
Ventiloberteil Edelstahl, Ventilunterteil Kunststoff silberfarben, Ventilstopfen
Modell 5121.3

G	Ø	Ausführung	VE	Artikel
1¼	60	grau	50	101 299




**Universalventil
Ausstattung**
Ventilunterteil Messing matt-vernickelt, Sieb Edelstahl
Modell 5125

G	Ø	VE	Artikel
1¼	60	50	104 337




**Universalventil
Visign V1**
- Messing verchromt
- nicht verschließbar
Ausstattung
Abdeckhaube rund
Modell 5438

G	Ø	VE	Artikel
1¼	63	1	492 670



**Universalventil
Visign V1**
- Messing verchromt
- verschließbar
Ausstattung
Klickverschlusshaube rund
Modell 5439


G	Ø	VE	Artikel
1¼	63	1	492 687





**Universalventil
Visign V1**
- Messing verchromt
- verschließbar
Ausstattung
Klickverschlusshaube versenkbar
Modell 5439.5

G	Ø	VE	Artikel
1¼	63	1	680 701



**Universalventil
Visign V2**
- Messing verchromt
- nicht verschließbar
Ausstattung
Abdeckhaube quadratisch
Modell 5440

G	Ø	VE	Artikel
1¼	63	1	492 793



**Universalventil
Visign V2**
- Messing verchromt
- verschließbar
Ausstattung
Klickverschlusshaube quadratisch
Modell 5441

G	Ø	VE	Artikel
1¼	63	1	492 809



Schaftventil
- Messing
- ohne: Überlauf
Ausstattung
Ventilstopfen, Profildichtung
Modell 5212.1

G	Ø	L	Ausführung	VE	Artikel
1¼	60	70	verchromt	1	113 513



Schaftventil
- Messing
Ausstattung
Ventilstopfen, Profildichtung, Überlaufschlitze
Modell 5222.1

G	Ø	L	Ausführung	VE	Artikel
1¼	60	70	verchromt	1	111 861
1¼	60	70	reinweiß=RAL 9010	1	129 040



Schaftventil
- Messing verchromt
- ohne: Überlauf
Ausstattung
Sieb, Profildichtung
Modell 5216.1

G	Ø	L	VE	Artikel
1¼	60	70	1	112 936



Schaftventil
 - Messing
Ausstattung
 Sieb, Überlaufschlitze, Profildichtung
Modell 5226.1

G	Ø	L	Ausführung	VE	Artikel
1¼	60	70	verchromt	1	116 637
1¼	60	70	edelmessing	1	150 723
1¼	60	70	edelmatt/velourchrom	1	310 554
1¼	60	70	reinweiß=RAL 9010	1	131 487



Schaftventil
Visign V1
 - Messing verchromt
 - nicht verschließbar
 - ohne: Überlauf
Ausstattung
 Abdeckhaube rund, Profildichtung
Modell 5430

G	Ø	L	VE	Artikel
1¼	63	50	1	492 571
1¼	63	75	1	492 557



Schaftventil
Visign V1
 - Messing verchromt
 - verschließbar
 - ohne: Überlauf
Ausstattung
 Klickverschlusshaube rund,
 Profildichtung
Modell 5431

G	Ø	L	VE	Artikel
1¼	63	50	1	492 588
1¼	63	75	1	492 564




Schaftventil
Visign V1
 - Messing verchromt
 - nicht verschließbar
Ausstattung
 Überlaufschlitze, Abdeckhaube
 rund, Profildichtung
Modell 5432


G	Ø	L	VE	Artikel
1¼	63	75	1	492 595



Schaftventil
Visign V1
 - Messing verchromt
 - verschließbar
Ausstattung
 Klickverschlusshaube rund,
 Überlaufschlitze, Profildichtung
Modell 5433

G	Ø	L	VE	Artikel
1¼	63	75	1	492 601






Ablauf
 - Edelstahl
 - ohne: Geruchverschluss

G	Ø	d	L	VE	Artikel
1¼	63	35	475	1	559 779


Ausstattung
 Ventilunterteil Messing matt-vernichtet, Ablaufventil, Sicherungsschraube, Ablaufbogen verpressbar, Ablaufrohr

Hinweis
 Geeignet für den öffentlichen Bereich oder JVA!

Modell 5422




UP- UND AP-GERUCHVERSCHLÜSSE



Geruchverschluss
 - für AP-Montage
 - Kunststoff
 - höhenverstellbar

G	DN	VE	Artikel
1¼	32	1	570 323
1¼	40	1	553 128



Ausstattung
 Ablaufbogen Kunststoff weiß
 güteüberwacht nach DIN EN 274
Modell 5634.1




Viega Mono-UP-Anschlussbox
 - für WT mit Einlochmatur, Ein- und Ummauerung
 - Kunststoff

Ausstattung UP-Anschlussbox
 Geruchverschluss höhenverstellbar, Gumminippel DN40/30, 2 Wanddurchführungen, 2 Eckventile G½ - G¾, 2 Doppelverschraubungen gerade mit Quetschverschraubungen für Kupferrohr d10, 2 Anschlussrohre verchromt d10, Ablaufbogen 300 mm Messing verchromt, Abdeckplatte Kunststoff verchromt für UP-Anschlussbox, Befestigungsmaterial

Modell 8314



VE	Artikel
1	734 817




Geruchverschluss

- für UP-Montage
- Kunststoff
- höhenverstellbar


Hinweis

Für Keramag-WT-Modelle „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ muss der passende Ablauf bei Keramag unter folgender Modell-Nr. geordert werden: UP-Siphon mit Abdeckplatte, Keramag-Modell-Nr.: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!
güteüberwacht nach DIN EN 274



Modell	G	DN	VE	Artikel
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753 ¹
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760 ²

- 1) Abdeckplatte Kunststoff verchromt, Ablaufbogen Messing verchromt
- 2) Abdeckplatte Kunststoff weiß, Ablaufbogen Kunststoff weiß



Geruchverschluss

- für UP-Montage
- Kunststoff
- höhenverstellbar
- ohne: Ablaufbogen

Ausstattung

Abdeckplatte Kunststoff verchromt
güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5633.3


G	DN	VE	Artikel
1 1/4	50/40	1	553 777



Abdeckplatte

- Kunststoff
- Modell 5633.90**


H	B	T	Ausführung	VE	Artikel
195	110	10	verchromt	1	592 516
195	110	10	design-weiß	1	670 979



Ablaufbogen 90°


- Messing verchromt
- Modell 5621.24**

G	DN	L	VE	Artikel
1 1/4	32	350	1	575 588




Ablaufbogen 90°
- Messing verchromt
Modell 5621.1-880

G	DN	L	VE	Artikel
1 1/4	32	255	10	119 263



Ablaufbogen 90°
- Kunststoff
Modell 5621.25


G	DN	L	VE	Artikel
1 1/4	32	300	1	618 865



Ablaufbogen 90°
- Kunststoff
Ausstattung
Ablaufrohr
Modell 5632.2

G	DN	L	VE	Artikel
1 1/4	32	225	1	368 906

RÖHRENGERUCHVERSCHLÜSSE



Röhrengeruchverschluss
Plus-Siphon
- Messing
Ausstattung
Verstellrohr 120 mm, Ablaufbogen 220 mm
güteüberwacht nach DIN EN 274
Modell 5611.5

G	DN	Ausführung	VE	Artikel
1 1/4	32	verchromt	25	101 572
1 1/4	32	edelmessing	1	125 165
1 1/4	32	edelmatt/velourchrom	1	310 226
1 1/4	32	reinweiß=RAL 9010	1	108 939



Röhrengeruchverschluss Plus-Siphon

- Messing verchromt

Ausstattung

Schlauchverschraubung G $\frac{3}{4}$,
Verschlussplatte, Verstellrohr
200 mm, Ablaufbogen 220 mm
güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5611.6

G	DN	VE	Artikel
1¼	32	1	445 577




Röhrengeruchverschluss

- Messing verchromt

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	VE	Artikel
1¼	32		75	170	140-190	115	50	305 611
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515



Röhrengeruchverschluss

- Messing verchromt


Ausstattung

Verstellrohr 150 mm, Ablaufbogen
170 mm

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5611.916

G	DN	VE	Artikel
1¼	32	50	193 645



Röhrengeruchverschluss

- Messing verchromt


Ausstattung


Verstellrohr 75 mm, Ablaufbogen
250 mm

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5611.917

G	DN	VE	Artikel
1¼	32	25	193 638





Röhrengeruchverschluss

- Messing verchromt



Ausstattung

Universalventil Edelstahl,
Ventilstopfen, Dichtung für
Ventiloberteil, Verstellrohr 100 mm,
Ablaufbogen 170 mm

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5612

G	DN	VE	Artikel
1¼	32	25	111 298



Röhrengeruchverschluss

- Messing verchromt



Ausstattung

Verstellerschraubung, Leckwasser-
anschluss, Verstellrohr 160 mm,
Ablaufbogen 170 mm

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5611.02

G	DN	VE	Artikel
1¼	32	10	109 950




Röhrengeruchverschluss


- Kunststoff

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5611K


G	DN	VE	Artikel
1¼	32	50	105 952
1¼	40	50	406 462






Röhrengeruchverschluss
 - Kunststoff
 - raumsparend
 güteüberwacht nach DIN EN 274
Modell 5729

G	DN	VE	Artikel
1 1/4	32	50	606 220
1 1/4	40	50	606 237





GERUCHVERSCHLÜSSE FÜR BIDETS




Röhrengeruchverschluss
 - für Bidet
 - Messing
Modell 5535

G	DN	L	Ausführung	VE	Artikel
1 1/4	32	245	verchromt	10	103 781
1 1/4	32	245	edelmessing	1	133 078
1 1/4	32	245	reinweiß=RAL 9010	1	120 351




Röhrengeruchverschluss
 - für Bidet
 - Kunststoff
 güteüberwacht nach DIN EN 274
Modell 5536

G	DN	L	VE	Artikel
1 1/4	32		10	218 980
1 1/4	40	400	50	406 486




ELEGANTA-FLASCHENGERUCHVERSCHLÜSSE, ECKVENTILE



Eleganta 1-Flaschengeruchverschluss
 - Messing verchromt
Ausstattung
 Verstellrohr 200 mm, Ablaufrohr 310 mm, Rosette Ø32xØ80xH15 mm
Modell 5788

G	DN	VE	Artikel
1 1/4	32	1	440 190




Eleganta Set 1-Flaschengeruchverschluss

- ausgestattet mit Eleganta 1-Eckventil Modell 5788.45
- Messing verchromt

Ausstattung

2 Eleganta-Eckventile, Verstellrohr 200 mm, Ablaufrohr 310 mm, Rosette Ø32xØ80xH15 mm
Modell 5788.4

G	DN	VE	Artikel
1¼	32	1	492 489



Eleganta 1-Eckventil


- Messing verchromt
- R-Gewinde selbstdichtend

Ausstattung

Rosette verschiebbar, Messingkonus-Quetschverschraubung lang
Modell 5788.45

R	DN	AS	VE	Artikel
½	10	2	1	556 150

AS = Anzahl im Set



Eleganta-Rohrset

- für Verlängerung des Eleganta-Eckventils

- Kupfer verchromt
- Modell 5788.71**

G	DN	L	AS	VE	Artikel
¾	10	200	2	1	658 298

AS = Anzahl im Set




Eleganta-Rohr

- für Geruchverschluss
 - Messing verchromt
- Modell 5788.70**

DN	L	VE	Artikel
32	460	1	595 289

FLASCHENGERUCHVERSCHLÜSSE



Flaschengeruchverschluss



- für WT ohne Überlauf
- Kunststoff

Ausstattung

Abdeckhaubenstandrohr verchromt
herausziehbar, Ablaufrohr weiß,
Geruchverschluss weiß

Modell 5420

DN	VE	Artikel		
32	1	470 081		



Flaschengeruchverschluss



- für WT ohne Überlauf

Ausstattung

Abdeckhaubenstandrohr verchromt
herausziehbar, Ablaufrohr Messing
verchromt, Geruchverschluss
Kunststoff verchromt

Modell 5421

DN	VE	Artikel		
32	1	472 528		



Flaschengeruchverschluss


- Messing


Ausstattung

Tasse-Ø 50 mm, Verstellrohr 75 mm, Ablaufrohr 200 mm
güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5753

G	DN	Ausführung	VE	Artikel		
1¼	32	verchromt	25	100 674		
1¼	32	edelmessing	1	134 990		
1¼	32	edelmatt/velourchrom	1	310 158		
1¼	32	reinweiß=RAL 9010	1	116 255		





Flaschengeruchverschluss

- Messing verchromt


Ausstattung

Tasse-Ø 50 mm, Universalventil, Ventilstopfen, Dichtung für Ventiloberteil, Verstellrohr 100 mm, Ablaufrohr 200 mm

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5754

G	DN	VE	Artikel
1¼	32	25	102 845



Flaschengeruchverschluss

- Messing verchromt



Ausstattung

Tasse-Ø 50 mm, Verstellverschraubung, Leckwasseranschluss, Verstellrohr 160 mm, Ablaufrohr 250 mm

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5753.02

G	DN	VE	Artikel
1¼	32	1	125 455



Flaschengeruchverschluss

- Messing verchromt


Ausstattung

Tasse-Ø 60 mm, Rosette, Verstellrohr 95 mm, Ablaufrohr 200 mm


güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 5763

G	DN	VE	Artikel
1¼	40	10	114 213
1½	40	1	125 844



AB- UND ÜBERLÄUFE



Ab-/Überlauf integrierte Überlaufsfunktion

- für WT ohne Überlauf


- Kunststoff

Ausstattung

Abdeckhaube verchromt herausziehbar, Ventilkegelbetätigung mit Hebelmechanik

Modell 5420.1

G	Ø	VE	Artikel
1¼	60	10	671 471



ZUBEHÖR



Ablaufrohr

- Messing

Ausstattung

Bördelrand

Modell 9945-143

DN	L	Ausführung	VE	Artikel
32	75	verchromt	5	121 587
32	120	verchromt	5	670 856
32	150	verchromt	10	670 863
32	200	verchromt	50	100 599
32	250	verchromt	50	101 480
32	300	verchromt	50	102 203
32	300	reinweiß=RAL 9010	5	125 813
32	300	edelmessing	1	141 493
32	300	edelmatt/velourchrom	1	310 011
32	500	verchromt	5	128 326
38	300	verchromt	1	142 766
40	300	verchromt	5	131 388



Ablaufrohr 90°

- für Flaschengeruchverschluss

- Messing verchromt

- ohne: Bördelrand

Modell 5792-111

DN	L1	L2	VE	Artikel
32	250	580	10	110 710
32	220	680	25	102 654
40	220	580	5	125 424
40	220	680	5	136 376



Ablaufrohr 180°


Bodenrohr

- für Röhrengeruchverschluss

- Messing verchromt

Modell	DN	L	mB	VE	Artikel
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978
5611-147	32	680		10	116 149

mB = mit Bördelrand



Verstellrohr

- Messing verchromt
- Abstand Mitte Einlauf zur Wand 240 mm

Ausstattung

Verstellverschraubung, Leckwasseranschluss G¾

Modell 5611.03

G	VE	Artikel
1¼	1	121 709



Verstellrohr

- Kunststoff verchromt

Ausstattung

Schlauchverschraubung G¾, Verschlussplatte

Modell 5692.1


G	L	VE	Artikel
1¼	200	10	103 033



Ablaufbogen 90°

- Messing verchromt

Modell 5622.2



DN	L	VE	Artikel
32	255	1	407 230



Ablaufbogen 90°

- für Geruchverschluss
- Messing verchromt

Ausstattung

Bördelrand

Modell 5611-101

DN	d	L	VE	Artikel
32		175	10	116 828
32		250	10	105 860
32		300	10	105 594
	38	200	1	126 681



Ablauf-T-Stück


- für Abwasserschlauchanschluss
- Messing verchromt

Ausstattung

Schlauchverschraubung G¾, Rückstauklappe im seitlichen Zulauf

Modell 5619

G	H	VE	Artikel
1¼	55	10	103 224



Ablaufbogen 90°

- Messing verchromt

Ausstattung

Rohrbelüfter, Überwurfmutter

Modell 5611.01

DN	L	VE	Artikel
32	175	1	126 162
32	250	1	119 942
32	300	1	130 848



Rohr

- für Ablaufrohrverlängerung
- Messing verchromt
- ohne: Bördelrand

Modell	DN	L	VE	Artikel
5753-542	32	200	50	104 627
5753-542	32	250	50	112 240
5753-542	32	300	50	111 113
5753-542	32	700	1	121 730
5763-542	40	200	1	126 391
5763-542	40	400	1	143 954



Ablaufrohr

- Messing verchromt
- ohne: Bördelrand

Ausstattung

Rohrbelüfter

Modell 5753.01

DN	L	VE	Artikel
32	200	1	117 764
32	300	1	132 248



Rohr
- Messing verchromt
Ausstattung
Muffe, O-Ring
Modell 5694

DN	L	VE	Artikel		
32	125	25	102 647		



Rohr
- Messing verchromt
Ausstattung
Muffe, O-Ring, Rohrbelüfter
Modell 5694.5

DN	L	VE	Artikel		
32	125	1	115 524		



Ablaufbogen 90°
- Kupfer verchromt
Ausstattung
Muffe, O-Ringe
Modell 5696

DN1	DN2	VE	Artikel		
32	32	1	622 329		



Ablaufbogen 45°
- Kupfer verchromt
Ausstattung
Muffe, O-Ringe
Modell 5698

DN1	DN2	VE	Artikel		
32	32	1	701 369		



T-Stück
- Kupfer verchromt
Ausstattung
Muffe, O-Ringe
Modell 5697

DN	VE	Artikel		
32	1	622 312		



Muffe
- Messing verchromt
Ausstattung
O-Ringe
Modell 5695

DN	VE	Artikel		
32	25	102 371		




Kupplung
- Messing verchromt
- ohne Innenanschlag
Ausstattung
Dichtungen konisch
Modell 5619.4

DN	VE	Artikel		
32	10	117 221		



Kupplung
- Messing verchromt
Ausstattung
Dichtungen konisch, Anschlag
Modell 5972.153

DN	VE	Artikel		
32	1	105 488		
40	1	129 477		



T-Stück
- für Verbindung von 2 WT-Geruch-
verschlüssen am Doppelwasch-
tisch
- Messing verchromt
Modell 5617

G	DN	L	VE	Artikel		
1¼	32	250	1	120 573		


Auslaufrohr

- Messing verchromt

Ausstattung

Sechskant

Hinweis

Sonderlängen auf Anfrage!

Grundpreis gilt für 150 mm

 Rohrlänge! Mehrpreis pro
 angefangene 10 mm auf Anfrage!

Modell 1931

G	L	VE	Artikel		
½	65	2	129 484		
½	110	2	141 752		
½	150	2	167 097		
¾	65	2	113 056		
¾	110	2	123 406		
¾	150	2	149 253		


Rohr

- für Ablaufrohrverlängerung

- Kunststoff

- ohne: Bördelrand

Modell 5725V-542

d	L	VE	Artikel		
32	200	25	193 508		
32	250	10	613 280		
40	200	10	699 987		

