

Heizung


Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



Modellübersicht



Produktbeschreibung

Ästhetik trifft auf Funktionalität: Dank der großen Oberfläche der Heizrohre hat der Zehnder Metropolitan in der Ausführung Spa einen sehr hohen Anteil an Strahlungswärme.

Vorteile

- Innovativer Heizkörper mit flächigem Design
- Modell mit Handtuchhalter für leichtes Einhängen
- Individuell positionierbare Design-Handtuchhaken
- Elegant gelöste Ventilintegration auf Wunsch
- Mixbetrieb: formschön integrierte Elektro-Heizpatrone SAFIR

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung Spa lackiert, mit Handtuchhalter verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ³	M kg
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
MEP-080-040	805	400	323	228	137	1,29	-	3,5	6,8
MEP-120-040	1225	400	469	332	201	1,28	-	4,9	10,3
MEP-150-040	1540	400	582	418	259	1,22	-	5,5	12,0
MEP-180-040	1750	400	663	467	282	1,29	-	6,7	14,4
MEP-080-050	805	500	387	273	165	1,29	-	4,0	8,2
MEP-120-050	1225	500	563	398	241	1,28	-	5,5	12,4
MEP-150-050	1540	500	730	523	323	1,23	-	6,2	14,4
MEP-180-050	1750	500	795	561	338	1,29	-	7,6	17,4
MEP-080-060	805	600	449	317	191	1,29	-	4,4	9,7
MEP-120-060	1225	600	653	462	279	1,28	-	6,1	14,5
MEP-150-060	1540	600	871	624	385	1,23	-	7,0	16,8
MEP-180-060	1750	600	922	650	392	1,29	-	8,5	20,4

Ausführung Spa lackiert, mit Handtuchhalter verchromt für Montage unter Fenster

MEP-060-090	595	900	447	314	189	1,30	-	4,7	10,1
MEP-070-090	700	900	517	364	218	1,30	-	5,2	11,8

Betrieb rein elektrisch

Ausführung Spa lackiert,
mit Handtuchhalter verchromt

Modell	H mm	L mm	Zuordnung E-Patrone Watt
MEPE-080-040/ID	805	400	300
MEPE-150-040/ID	1540	400	500
MEPE-180-040/ID	1750	400	600
MEPE-120-050/ID	1225	500	500
MEPE-150-050/ID	1540	500	600
MEPE-180-050/ID	1750	500	750
MEPE-180-060/ID	1750	600	900

- H = Bauhöhe
 L = Baulänge
 ① = Wärmeleistung gemessen nach
 EN 442, Δ T 50 K (75/65/20 °C)
 V = Wasserinhalt
 M = Gewicht

Heizung


Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



Modellübersicht



Produktbeschreibung

Bei Zehnder Metropolitan in der Variante Spa mit Aussparung(en) ist das Aufhängen von Badetüchern besonders bequem. Der Heizkörper in rein elektrischer Version verfügt über eine form-schön integrierte Heizpatrone, die komplett hinter dem Heizkörper verschwindet.

Vorteile

- Innovativer Heizkörper mit flächigem Design
- Ideale Handtuchaufnahme durch großzügige Aussparung
- Individuell positionierbare Design-Handtuchhaken
- Elegant gelöste Ventilintegration auf Wunsch
- Mixbetrieb: formschön integrierte Elektro-Heizpatrone SAFIR

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung Spa lackiert mit Handtuchaussparung

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ³	M kg
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
MET-080-040	805	400	327	233	143	1,25	-	3,5	6,5
MET-120-040	1225	400	474	337	206	1,26	-	4,8	9,8
MET-150-040	1540	400	582	414	252	1,26	-	5,4	11,5
MET-180-040	1750	400	654	466	285	1,25	-	6,5	13,7
MET-080-050	805	500	388	276	168	1,26	-	3,8	7,8
MET-120-050	1225	500	561	399	243	1,26	-	5,2	11,7
MET-150-050	1540	500	690	489	297	1,27	-	5,9	13,5
MET-180-050	1750	500	775	551	336	1,26	-	7,3	16,3
MET-080-060	805	600	445	315	192	1,27	-	4,2	9,1
MET-120-060	1225	600	645	457	278	1,27	-	5,7	13,5
MET-150-060	1540	600	792	560	339	1,28	-	6,5	15,6
MET-180-060	1750	600	889	630	383	1,27	-	8,0	19,0

Betrieb rein elektrisch

Ausführung Spa lackiert mit Handtuchaussparung

Modell	H mm	L mm	Zuordnung E-Patrone
			Watt
METE-080-040/ID	805	400	300
METE-150-040/ID	1540	400	500
METE-180-040/ID	1750	400	600
METE-120-050/ID	1225	500	500
METE-150-050/ID	1540	500	600
METE-180-050/ID	1750	500	750
METE-180-060/ID	1750	600	900

- H = Bauhöhe
 L = Baulänge
 ① = Wärmeleistung gemessen nach
 EN 442, Δ T 50 K (75/65/20 °C)
 V = Wasserinhalt
 M = Gewicht

Heizung



Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



Modellübersicht – horizontale Ausführung



Produktbeschreibung

Elegant und zeitlos modern wirkt der Heizkörper in jeder gewünschten Oberfläche. Extrem anpassungsfähig, wird Zehnder Metropolitan zum integralen Bestandteil der Architektur. So elegant wie raffiniert: Zehnder Metropolitan wirkt auch deshalb so außerordentlich leicht, weil sich der flache Heizkörper nach hinten verjüngt. Zehnder Metropolitan gibt es in unterschiedlichen Größen.

Vorteile

- Innovativer Heizkörper mit flächigem Design
- Großer Strahlungsanteil
- Vermittelt optische Leichtigkeit
- Elegant gelöste Ventilintegration auf Wunsch

Modell	H mm	L mm	T mm	Wärmeleistung			Exp. n	V dm ³	M kg
				EN 442 ① Watt	70/55/20 Watt	55/45/20 Watt			
MEH-040-140	385	1400	39	474	379	240	1,31	5,3	10,3
MEH-040-160	385	1600	39	542	434	275	1,31	6,0	11,7
MEH-040-180	385	1800	39	610	488	309	1,31	6,6	13,1
MEH-040-200	385	2000	39	677	542	343	1,31	7,3	14,5
MEH-050-140	490	1400	39	585	469	298	1,31	6,0	12,8
MEH-050-160	490	1600	39	669	536	340	1,31	6,7	14,6
MEH-050-180	490	1800	39	753	603	383	1,31	7,5	16,3
MEH-050-200	490	2000	39	836	670	425	1,31	8,2	18,1
MEH-060-090	595	900	39	447	358	228	1,30	4,7	10,1
MEH-060-140	595	1400	39	695	557	354	1,30	6,7	15,3
MEH-060-160	595	1600	39	794	637	405	1,30	7,5	17,4
MEH-060-180	595	1800	39	894	717	456	1,30	8,3	19,5
MEH-060-200	595	2000	39	993	796	506	1,30	9,1	21,6
MEH-070-090	700	900	39	517	415	264	1,30	5,2	11,8
MEH-070-140	700	1400	39	804	645	411	1,30	7,4	17,9
MEH-070-160	700	1600	39	919	737	470	1,30	8,3	20,3
MEH-070-180	700	1800	39	1034	830	529	1,30	9,1	22,7
MEH-070-200	700	2000	39	1148	921	587	1,30	10,0	25,1
MEH-080-040	805	400	39	323	259	166	1,29	3,5	6,8
MEH-080-050	805	500	39	387	311	199	1,29	4,0	8,2
MEH-080-060	805	600	39	449	361	230	1,29	4,4	9,7
MEH-120-040	1225	400	39	469	378	242	1,28	4,9	10,3
MEH-120-050	1225	500	39	563	453	291	1,28	5,5	12,4
MEH-120-060	1225	600	39	653	526	338	1,28	6,1	14,5
MEH-150-040	1540	400	39	582	473	310	1,22	5,5	12,0
MEH-150-050	1540	500	39	730	593	387	1,23	6,2	14,4
MEH-150-060	1540	600	39	871	707	461	1,23	7,0	16,8
MEH-180-040	1750	400	39	663	533	340	1,29	6,7	14,4
MEH-180-050	1750	500	39	795	639	408	1,29	7,6	17,4
MEH-180-060	1750	600	39	922	741	473	1,29	8,5	20,4

H = Bauhöhe
 L = Baulänge
 T = Bautiefe
 ① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, Δ T 50 K (75/65/20 °C)
 V = Wasserinhalt
 M = Gewicht

V0213_RAD_DAS_Metropolitan_MEH, de, Änderungen vorbehalten



Heizung


Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



Modellübersicht – vertikale Ausführung



Produktbeschreibung

Elegant und zeitlos modern wirkt der Heizkörper in jeder gewünschten Oberfläche. Extrem anpassungsfähig, wird Zehnder Metropolitan zum integralen Bestandteil der Architektur. So elegant wie raffiniert: Zehnder Metropolitan wirkt auch deshalb so außerordentlich leicht, weil sich der flache Heizkörper nach hinten verjüngt. Zehnder Metropolitan gibt es in unterschiedlichen Größen.

Vorteile

- Innovativer Heizkörper mit flächigem Design
- Großer Strahlungsanteil
- Vermittelt optische Leichtigkeit

Modell	H	L	T	Wärmeleistung			Exp.	V	M
				EN442 ① Watt	70/55/20 Watt	55/45/20 Watt			
	mm	mm	mm				n	dm ³	kg
MEV-150-030	1500	280	39	405	328	213	1,24	5,1	9,5
MEV-150-040	1500	385	39	533	431	279	1,25	5,9	12,3
MEV-150-050	1500	490	39	655	529	342	1,26	6,6	15,1
MEV-150-060	1500	595	39	773	623	401	1,27	7,4	17,9
MEV-180-030	1800	280	39	490	398	259	1,23	6,1	11,3
MEV-180-040	1800	385	39	643	521	339	1,24	7,0	14,6
MEV-180-050	1800	490	39	791	641	417	1,24	7,8	17,9
MEV-180-060	1800	595	39	934	755	490	1,25	8,7	21,3
MEV-200-030	2000	280	39	544	442	290	1,22	6,6	12,5
MEV-200-040	2000	385	39	714	579	378	1,23	7,6	16,1
MEV-200-050	2000	490	39	878	713	465	1,23	8,5	19,8
MEV-200-060	2000	595	39	1037	840	546	1,24	9,5	23,5

- H = Bauhöhe
 L = Baulänge
 T = Bautiefe
 ① = Wärmeleistung nach
 EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 V = Wasserinhalt
 M = Gewicht